

ATMOSPHERE




immagine scala 1:1

full-scale image

image à l'échelle 1:1

Bild im Maßstab 1:1

imágenes en escala 1:1

Изображение в масштабе 1:1


afbeelding op schaal 1:1

ATMOSPHERE









ATMOSPHERE

porcellanato tecnico

hi-tech stoneware | grès cérame technique | technisches Feinsteinzeug | porcelánico técnico | керамогранит для технического использования | High-tech porcellanato

rettificato

rectified | rectifié | kalibriert/rektifiziert | rectificado | Ректифицированный | gerectificeerd



V4



NEI FORMATI RETTANGOLARI LA FINITURA "CHISELLED" È PARALLELA AL LATO LUNGO

IN RECTANGULAR TILES THE "CHISELLED" FINISH IS PARALLEL TO THE LONG SIDE | DANS LES FORMATS RECTANGULAIRES, LA FINITION "CHISELLED" EST PARALLÈLE AU CÔTÉ LONG
 BEI DEN RECHTECKFORMATEN VERLÄUFT DAS FINISH "CHISELLED" PARALLEL ZUR LÄNGSSSEITE | EN LOS FORMATOS RECTANGULARES EL ACABADO "CHISELLED" ES PARALELO AL LADO LARGO
 У ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ФОРМАТОВ ОБРАБОТКА "CHISELLED" (ТОЧЕЧНАЯ) ПАРАЛЛЕЛЬНА ДЛИННОЙ СТОРОНЕ
 BI RECHTHOEKIGE TEGELS LOOPT DE STRUCTUUR VAN DE "CHISELLED" UITVOERING EVENWIJDIG AAN DE LANGE ZIJDE

superfici | surfaces | Oberflächen | superficies | поверхности | oppervlakken



patinato

patina
patiné
patiniert

аромазодо
патинированный
гепаттинеерд

R10

naturale

matt
naturel
naturrau

mate
натуральная
mat

R11 A+B+C

chiselled



essenze | essences | nuances | Nuancen | esencias | оттенки | essences

SPACE PATINATO	ASH PATINATO	GROUND PATINATO	EARTH PATINATO	ARCTIC PATINATO
SPACE NATURALE	ASH NATURALE	GROUND NATURALE	EARTH NATURALE	ARCTIC NATURALE
SPACE CHISELLED	ASH CHISELLED	GROUND CHISELLED	EARTH CHISELLED	ARCTIC CHISELLED

ATMOSPHERE

lastre | slabs | dalles | Platten | planchas | плиты | tegels



N naturale | matt | naturel | naturrau | mate | натуральная | mat
 P patinato | patina | patiné | patiniert | apomazado | патинированный | gepattineerd
 C chiselled

90x60 cm - 36"x24" 	ARCTIC N ED9043	ASH N ED9045	EARTH N ED9044	GROUND N ED9046	SPACE N ED9047	72
	ARCTIC P EH9043	ASH P EH9045	EARTH P EH9044	GROUND P EH9046	SPACE P EH9047	81
	ARCTIC C EB9043	ASH C EB9045	EARTH C EB9044	GROUND C EB9046	SPACE C EB9047	78
90x30 cm - 36"x12" 	ARCTIC N ED8043	ASH N ED8045	EARTH N ED8044	GROUND N ED8046	SPACE N ED8047	48
	ARCTIC P EH8043	ASH P EH8045	EARTH P EH8044	GROUND P EH8046	SPACE P EH8047	68
	ARCTIC C EB8043	ASH C EB8045	EARTH C EB8044	GROUND C EB8046	SPACE C EB8047	55
60x60 cm - 24"x24" 	ARCTIC N ED6043	ASH N ED6045	EARTH N ED6044	GROUND N ED6046	SPACE N ED6047	38
	ARCTIC P EH6043	ASH P EH6045	EARTH P EH6044	GROUND P EH6046	SPACE P EH6047	57
	ARCTIC C EB6043	ASH C EB6045	EARTH C EB6044	GROUND C EB6046	SPACE C EB6047	44
60x30 cm - 24"x12" 	ARCTIC N ED5043	ASH N ED5045	EARTH N ED5044	GROUND N ED5046	SPACE N ED5047	18
	ARCTIC P EH5043	ASH P EH5045	EARTH P EH5044	GROUND P EH5046	SPACE P EH5047	41
	ARCTIC C EB5043	ASH C EB5045	EARTH C EB5044	GROUND C EB5046	SPACE C EB5047	25

lavorazioni su misura | border program | marqueterie | Bearbeitungen nach Maß | decoraciones | программа декоров | decoren programma

15x60 cm - 6"x24" 	ARCTIC N LIST172	ASH N LIST190	EARTH N LIST181	GROUND N LIST199	SPACE N LIST208	23
	ARCTIC P LIST175	ASH P LIST193	EARTH P LIST184	GROUND P LIST202	SPACE P LIST211	27
	ARCTIC C LIST178	ASH C LIST196	EARTH C LIST187	GROUND C LIST205	SPACE C LIST214	23
10x60 cm - 4"x24" 	ARCTIC N LIST173	ASH N LIST191	EARTH N LIST182	GROUND N LIST200	SPACE N LIST209	15
	ARCTIC P LIST176	ASH P LIST194	EARTH P LIST185	GROUND P LIST203	SPACE P LIST212	18
	ARCTIC C LIST179	ASH C LIST197	EARTH C LIST188	GROUND C LIST206	SPACE C LIST215	15
5x60 cm - 2"x24" 	ARCTIC N LIST174	ASH N LIST192	EARTH N LIST183	GROUND N LIST201	SPACE N LIST210	9
	ARCTIC P LIST177	ASH P LIST195	EARTH P LIST186	GROUND P LIST204	SPACE P LIST213	12
	ARCTIC C LIST180	ASH C LIST198	EARTH C LIST189	GROUND C LIST207	SPACE C LIST216	9

PER LE POSE MODULARI A PIÙ FORMATI, SI RICHIEDE UNA FUGA DI 3 MM.

FOR MODULAR LANE SOLUTIONS, IT IS REQUIRED A 3 MM JOINT.

POUR LA MISE EN OEUVRE D'UN CALPINAGE AVEC DIFFERENTS MODULS NOUS VOUS CONSEILLONS LA POSE AVEC UN JOINT DE 3 MM.

IM FALL VON MISCHEVERBAND VERLEGUNG, WIRD EINE 3 MM FUGE BENÖTIGT.

PARA COLOCACIONES MODULARES CON DIFERENTES FORMATOS ES IMPRESCINDIBLE REALIZAR UNA JUNTA ENTRE PIEZAS DE 3 MM.

ЦЮВ 3 ММ. НЕОБХОДИМ ДК Я МОДУК ИРОВАННОЙ ЗАКК АДКИ РАЗК ИЧНЬХ.

VOOR MODULAIR GEBRUIK ALTIJD 3 MM VOEG TOEPASSEN.



N naturale | matt | naturel | naturrau | mate | натуральная | mat

P patinato | patina | patiné | patiniert | apomazado | патинированный | gepattineerd




















C chiselled

ATMOSPHERE

lavorazioni su misura | border program | marqueterie

Bearbeitungen nach Maß | decoraciones

программа декоров | decoren programma

						
MOSAICO 30x30 cm - 12"x12" 	ARCTIC N EM1515	ASH N EM1517	EARTH N EM1516	GROUND N EM1518	SPACE N EM1519	Ⓞ62 
	ARCTIC P EMH079	ASH P EMH081	EARTH P EMH080	GROUND P EMH082	SPACE P EMH083	Ⓞ67 
	ARCTIC C EMB049	ASH C EMB051	EARTH C EMB050	GROUND C EMB052	SPACE C EMB053	Ⓞ62 
MATTONCINO 30x30 cm - 12"x12" 	ARCTIC N EM1520	ASH N EM1522	EARTH N EM1521	GROUND N EM1523	SPACE N EM1524	Ⓞ49 
	ARCTIC P EMH084	ASH P EMH086	EARTH P EMH085	GROUND P EMH087	SPACE P EMH088	Ⓞ56 
	ARCTIC C EMB059	ASH C EMB061	EARTH C EMB060	GROUND C EMB062	SPACE C EMB063	Ⓞ49 
BUBBLE 30x30 cm - 12"x12" 	ARCTIC N EM1525	ASH N EM1527	EARTH N EM1526	GROUND N EM1528	SPACE N EM1529	Ⓞ134 
	ARCTIC P EMH089	ASH P EMH091	EARTH P EMH090	GROUND P EMH092	SPACE P EMH093	Ⓞ137 
	ARCTIC C EMB064	ASH C EMB066	EARTH C EMB065	GROUND C EMB067	SPACE C EMB068	Ⓞ134 
WATERFALL 30x30 cm - 12"x12" 	ARCTIC N EM1530	ASH N EM1532	EARTH N EM1531	GROUND N EM1533	SPACE N EM1534	Ⓞ141 
	ARCTIC P EMH094	ASH P EMH096	EARTH P EMH095	GROUND P EMH097	SPACE P EMH098	Ⓞ144 
	ARCTIC C EMB069	ASH C EMB071	EARTH C EMB070	GROUND C EMB072	SPACE C EMB073	Ⓞ141 
QUADROTTA 15x60 cm - 6"x24" 	ARCTIC N EM1510	ASH N EM1512	EARTH N EM1511	GROUND N EM1513	SPACE N EM1514	Ⓞ44 
	ARCTIC P EMH074	ASH P EMH076	EARTH P EMH075	GROUND P EMH077	SPACE P EMH078	Ⓞ52 
	ARCTIC C EMB054	ASH C EMB056	EARTH C EMB055	GROUND C EMB057	SPACE C EMB058	Ⓞ44 


ATMOSPHERE

lavorazioni su misura | border program | marqueterie
 Bearbeitungen nach Maß | decoraciones
 программа декоров | decoren programma



N naturale | matt | naturel | naturrau | mate | натуральная | mat
 P patinato | patina | patiné | patiniert | apomazado | патинированный | gepattineerd
 C chiselled

COMP 16 60x60 cm - 24"x24"




COMP 16 ARCTIC	N-C EM1535
COMP 16 ASH	N-C EM1537
COMP 16 EARTH	N-C EM1536
COMP 16 GROUND	N-C EM1538
COMP 16 SPACE	N-C EM1539



COMP 16

combinazioni suggerite | combination suggestions | combinaisons suggérées
 empfohlene Kombinationen | combinaciones propuestas
 предлагаемые сочетания | combinatiemogelijkheden





N naturale | matt | naturel | naturrau | mate | натуральная | mat

P patinato | patina | patiné | patiniert | apomazado | патинированный | gepattineerd

























C chiselled

ATMOSPHERE

pezzi speciali | trims | pièces spéciales

Formstücke | piezas especiales

специальные элементы | vormstukken

						
BATTISCOPIA 9x30 cm - 4"x12" 	ARCTIC N ED3943	ASH N ED3945	EARTH N ED3944	GROUND N ED3946	SPACE N ED3947	② 
	ARCTIC P EH3943	ASH P EH3945	EARTH P EH3944	GROUND P EH3946	SPACE P EH3947	⑥ 
BATTISCOPIA 9x60 cm - 4"x24" 	ARCTIC N ED1643	ASH N ED1645	EARTH N ED1644	GROUND N ED1646	SPACE N ED1647	⑮ 
	ARCTIC P EH1643	ASH P EH1645	EARTH P EH1644	GROUND P EH1646	SPACE P EH1647	⑱ 
STEP B+R 60x30 cm - 24"x12" 	ARCTIC N ED5743	ASH N ED5745	EARTH N ED5744	GROUND N ED5746	SPACE N ED5747	④⑥ 
	ARCTIC P EH5743	ASH P EH5745	EARTH P EH5744	GROUND P EH5746	SPACE P EH5747	⑤③ 
	ARCTIC C EB5743	ASH C EB5745	EARTH C EB5744	GROUND C EB5746	SPACE C EB5747	④⑥ 
STEP B+R 90x30 cm - 36"x12" 	ARCTIC N ED8743	ASH N ED8745	EARTH N ED8744	GROUND N ED8746	SPACE N ED8747	①④⑨ 
	ARCTIC P EH8743	ASH P EH8745	EARTH P EH8744	GROUND P EH8746	SPACE P EH8747	①⑤② 
GRADONE 60x30x3 cm - 24"x12"x1" 	ARCTIC N ED5643	ASH N ED5645	EARTH N ED5644	GROUND N ED5646	SPACE N ED5647	⑩③ 
GRADONE ANGOLARE DX 60x30x3 cm - 24"x12"x1" 	ARCTIC N ED5543DX	ASH N ED5545DX	EARTH N ED5544DX	GROUND N ED5546DX	SPACE N ED5547DX	①⑤⑥ 
GRADONE ANGOLARE SX 60x30x3 cm - 24"x12"x1" 	ARCTIC N ED5543SX	ASH N ED5545SX	EARTH N ED5544SX	GROUND N ED5546SX	SPACE N ED5547SX	①⑤⑥ 

REALIZZABILI SU RICHIESTA

AVAILABLE ON DEMAND | RÉALISABLES SUR DEMANDE | VERFÜGBAR AUF ANFRAGE | SE FABRICAN BAJO PEDIDO | ВОЗМОЖНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ ПОД ЗАКАЗ | OP AANVRAAG BESCHIKBAAR

STEP B+R 30x30 cm - 12"x12"











GRADONE 30x30x3 cm - 12"x12"x1"

GRADONE ANGOLARE 30x30x3 cm - 12"x12"x1"

caratteristiche tecniche

technical features | caractéristiques technique | technische Eigenschaften | Características técnicas | Технические характеристики | technische specificaties

ATMOSPHERE

	PROPRIETÀ FISICO-CHIMICHE PHYSICAL-CHEMICAL PROPERTIES PROPRIÉTÉS PHYSICO-CHIMIQUES PHYSISCH-CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS	TIPO DI PROVA STANDARD OF TEST NORME DU TEST TESTNORM TIPO DE PRUEBA ESTÁNDAR	VALORE PRESCRITTO REQUIRED VALUE VALEUR PRESCRITE VORGESCHRIEBENER WERT VALOR PRESCRITO	VALORE MEDIO EIFFELGRES AVERAGE VALUE EIFFELGRES VALEUR MOYENNE EIFFELGRES MITTELWERT EIFFELGRES VALOR MEDIO EIFFELGRES
	Assorbimento d'acqua Water absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme Absorción de agua	ISO 10545 - 3	≤ 0,5%	0,03%
	Dimensioni Sizes Dimensions Abmessungen Dimensiones	ISO 10545 - 2	Lunghezza e Larghezza Length and width Longueur et Largeur Länge und Breite Longitud y ancho ± 0,6% Spessore Thickness Epaisseur Stärke Espesor ± 5% Rettilineità spigoli Linearity Rectitude des arêtes Kantengeradheit Rectitud de los cantos ± 0,5% Ortogonalità Wedging Ortogonalité Rechtwinkligkeit Ortogonalidad ± 0,6% Planarità Warpage Planéité Ebenfächigkeit Planeidad ± 0,5%	Lunghezza e Larghezza Length and width Longueur et Largeur Länge und Breite Longitud y ancho ± 0,2% Spessore Thickness Epaisseur Stärke Espesor ± 5% Rettilineità spigoli Linearity Rectitude des arêtes Kantengeradheit Rectitud de los cantos ± 0,2% Ortogonalità Wedging Ortogonalité Rechtwinkligkeit Ortogonalidad ± 0,2% Planarità Warpage Planéité Ebenfächigkeit Planeidad ± 0,2%
	Resistenza alla flessione Flexion resistance Résistance à la flexion Biegefestigkeit Resistencia a la flexión	ISO 10545 - 4	≥ 35 N/mm ²	57 N/mm ²
	Resistenza all'abrasione profonda Deep abrasion resistance Résistance à l'abrasion profonde Beständigkeit gegen Tiefenabrieb Resistencia a la abrasión profunda	ISO 10545 - 6	Max 175 mm ³	129 mm ³
	Resistenza al gelo Frost resistance Résistance au gel Frostbeständigkeit Resistencia a las heladas	ISO 10545 - 12	Non devono presentare rotture o alterazioni apprezzabili della superficie Tiles must not produce noticeable alteration to surface Ne doivent pas présenter des ruptures ou altérations trop importantes de la surface Oberflächen dürfen, keinen Bruch oder Schaden aufweisen No deben presentar roturas ni alteraciones evidentes de la superficie	Ingelivo Frost-proof Ingélif Frostsicher Resistentes a las heladas
	Coefficiente di dilatazione termica lineare Coefficient of linear thermal-expansion Coefficient de dilatation thermique linéaire Lineare Wärmeausdehnung Coeficiente de dilatación térmica lineal	ISO 10545 - 8	≤ 9x10 ⁻⁶ °C ⁻¹	6,2x10 ⁻⁶ °C ⁻¹
	Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance Résistance aux écarts de température Temperaturwechselbeständigkeit Resistencia a los saltos térmicos	ISO 10545 - 9	Nessun campione deve presentare difetti visibili No sample must show visible defects Aucun échantillon ne doit pas présenter des défauts visibles Kein Exemplar soll sichtbare Schäden aufweisen No deben presentar defectos químicos	Resistenti Resistant Résistants Beständig Resistentes
	Resistenza dei colori alla luce Color resistance to light Résistance de la couleur à la lumière Lichtbeständigkeit Resistencia de los colores a la luz	DIN 51094	Non devono presentare apprezzabili variazioni di colore Tiles must not produce noticeable colour variation Ne doivent présenter des variations reparquables de la couleur Keine sichtbare Farbänderung ist erlaubt No deben presentar variaciones evidentes del color.	Resistenti Resistant Résistants Beständig Resistentes
	Resistenza ai prodotti chimici Chemical resistance Résistance aux produits chimiques Chemikalienfestigkeit Resistencia a los productos químicos	ISO 10545 - 13	Non devono presentare apprezzabili segni d'attacco chimico Tiles must not produce noticeable signs of chemical attack Ne doivent pas présenter des signes trop évidents à l'attaque chimique Es dürfen keine sichtbaren Zeichen einer chemischen Zersetzung erkennbar sein No deben presentar marcas evidentes de agresión química.	Resistenti Resistant Résistants Beständig Resistentes
	Coefficiente di attrito (scivolosità) Friction coefficient (slipperiness) Coefficient de friction (glissement) Reibungskoeffizient (Schlüpfirigkeit) Coeficiente de anti deslizamiento	ASTM C 1028	≥ 0,60	(Please ask for individual test reports)

TEST: 60x30 cm - 24"x12" N

certificazioni | certifications | certifications | Zertifizierungen | certificaciones | сертификаты | certifieringen



EN 14411



La tinte à jour des matériaux Eiffelgres est conforme aux normes.



in conformity with
breem

