

BIANCO LUNA



immagine scala 1:1

full-scale image

image à l'échelle 1:1

Bild im Maßstab 1:1

imágenes en escala 1:1

Изображение в масштабе 1:1

afbeelding op schaal 1:1

BIANCO LUNA













BIANCO LUNA

porcellanato tecnico

hi-tech stoneware | grès cérame technique | technisches Feinsteinzeug | porcelánico técnico | керамогранит для технического использования | High-tech porcellanato

rettificato

rectified | rectifié | kalibriert/rektifiziert | rectificado | Ректифицированный | gerectificeerd



V2

▼ mm
9
▲ 0,4"

superfici | surfaces | superficies | Oberflächen | superficies | поверхности | oppervlakken



levigato

polished
poli
geschliffen
pulido
полированная
gepolijst

naturale

matt
naturel
naturau
mate
натуральная
mat

R11 A+B+C

bocciardato













bushhammered
bouchardé
gestockt
abujardado
структурная
gebouchardeerd



























BIANCO LUNA



N naturale | matt | naturel | naturrau | mate | натуральная | mat
L levigato | polished | poli | geschliffen | pulido | полированная | gepolijst

B bocciardato | bushhammered | bouchardé | gestockt | abujardado | структурная | gebouchardeerd

lastre slabs dalles Platten planchas плиты tegels			
60x60 cm - 24"x24" 	N ED6026	54	
	L EL6026	89	
	B EB6026	54	
60x30 cm - 24"x12" 	N ED5026	24	
	L EL5026	74	
	B EB5026	35	
30x30 cm - 12"x12" 	N ED3026	18	
	L EL3026	70	
	B EB3026	27	

lavorazioni su misura border program marqueterie Bearbeitungen nach Maß decoraciones программа декоров decoren programma			
15x60 cm - 6"x24" 	N LIST240	23	
	L LIST242	27	
	B LIST241	23	
10x60 cm - 4"x24" 	N LIST153	15	
	L LIST095	18	
	B LIST239	15	
5x60 cm - 2"x24" 	N LIST078	9	
	L LIST238	12	
	B LIST097	9	
MOSAICO 30x30 cm - 12"x12"  →  2,2x2,2 cm 1"x1"	N EM1276	62	
	L EML017	71	
	B EMB130	62	
MATTONCINO 30x30 cm - 12"x12"  →  5,7x2,7 cm 2"x1"	N EM1272	49	
	L EML009	58	
	B EMB011	49	
QUADROTTA SFALSATA 30x30 cm - 12"x12" 	N EM1275	44	
	L EML010	61	
	B EMB012	44	

PER LE POSE MODULARI A PIÙ FORMATI, SI RICHIEDE UNA FUGA DI 3 MM.
 FOR MODULAR LANE SOLUTIONS, IT IS REQUIRED A 3 MM JOINT.
 POUR LA MISE EN OEUVRE D'UN CALPINAGE AVEC DIFFERENTS MODULS NOUS VOUS
 CONSEILLONS LA POSE AVEC UN JOINT DE 3 MM.
 IM FALL VON MISCHVERBAND VERLEGUNG, WIRD EINE 3 MM FUGE BENÖTIGT.
 PARA COLOCACIONES MODULARES CON DIFERENTES FORMATOS ES IMPRESCINDIBLE REALIZAR
 UNA JUNTA ENTRE PIEZAS DE 3 MM.
 ШОВ 3 MM. НЕОБХОДИМ ДК Я МОДУК ИРОВАННОЙ ЗАК АДКИ РАЗК И ЧНЫХ.
 VOOR MODULAIR GEBRUIK ALTJD 3 MM VOEG TOEPASSEN.



























N naturale | matt | naturel | naturrau | mate | натуральная | mat

L levigato | polished | poli | geschliffen | pulido | полированная | gepolijst

B bocciardato | bushhammered | bouchardé | gestockt | abujardado | структурная | gebouchardeerd

BIANCO LUNA











pezzi speciali trims pièces spéciales Formstücke piezas especiales специальные элементы vormstukken		
BATTISCOPA 9x30 cm - 4"x12" 	N ED3926	(2) 
	L EL3926	(6) 
BATTISCOPA 9x60 cm - 4"x24" 	N ED6926	(15) 
	L EL6926	(18) 
STEP B+R 30x30 cm - 12"x12" 	N ED3726	(20) 
	L EL3726	(23) 
	B EB3726	(20) 
STEP B+R 60x30 cm - 24"x12" 	N ED5726	(46) 
	L EL5726	(59) 
	B EB5726	(46) 

pezzi speciali trims pièces spéciales Formstücke piezas especiales специальные элементы vormstukken		
GRADONE 30x30x3 cm - 12"x12"x1" 	N ED3326	(59) 
GRADONE ANGOLARE 30x30x3 cm - 12"x12"x1" 	N ED3226	(89) 
GRADONE 60x30x3 cm - 24"x12"x1" 	N ED5626	(103) 
GRADONE ANGOLARE DX 60x30x3 cm - 24"x12"x1" 	N ED5526DX	(156) 
GRADONE ANGOLARE SX 60x30x3 cm - 24"x12"x1" 	N ED5526SX	(156) 

caratteristiche tecniche

technical features | caractéristiques technique | technische Eigenschaften | Características técnicas | Технические характеристики | technische specificaties

BIANCO LUNA

	PROPRIETÀ FISICO-CHIMICHE PHYSICAL-CHEMICAL PROPERTIES PROPRIÉTÉS PHYSICO-CHIMIQUES PHYSISCH-CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS	TIPO DI PROVA STANDARD OF TEST NORME DU TEST TESTNORM TIPO DE PRUEBA ESTÁNDAR	VALORE PRESCRITTO REQUIRED VALUE VALEUR PRESCRITE VORGESCHRIEBENER WERT VALOR PRESCRITO	VALORE MEDIO EIFFELGRES AVERAGE VALUE EIFFELGRES VALEUR MOYENNE EIFFELGRES MITTELWERT EIFFELGRES VALOR MEDIO EIFFELGRES
	Assorbimento d'acqua Water absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme Absorción de agua	ISO 10545 - 3	± 0,5%	0,04%
	Dimensioni Sizes Dimensions Abmessungen Dimensiones	ISO 10545 - 2	Lunghezza e Larghezza Length and width Longueur et Largeur Länge und Breite Longitud y ancho ± 0,6% Spessore Thickness Epaisseur Stärke Espesor ± 5% Rettilineità spigoli Linearity Rectitude des arêtes Kantengeradheit Rectitud de los cantos ± 0,5% Ortogonalità Wedging Ortogonalité Rechtwinkligkeit Ortogonalidad ± 0,6% Planarità Warpage Planéité Ebenflächigkeit Planeidad ± 0,5%	Lunghezza e Larghezza Length and width Longueur et Largeur Länge und Breite Longitud y ancho ± 0,2% Spessore Thickness Epaisseur Stärke Espesor ± 5% Rettilineità spigoli Linearity Rectitude des arêtes Kantengeradheit Rectitud de los cantos ± 0,2% Ortogonalità Wedging Ortogonalité Rechtwinkligkeit Ortogonalidad ± 0,2% Planarità Warpage Planéité Ebenflächigkeit Planeidad ± 0,2%
	Resistenza alla flessione Flexion resistance Résistance à la flexion Biegefestigkeit Resistencia a la flexión	ISO 10545 - 4	≥ 35 N/mm ²	45 N/mm ²
	Resistenza all'abrasione profonda Deep abrasion resistance Résistance à l'abrasion profonde Beständigkeit gegen Tiefenabrieb Resistencia a la abrasión profunda	ISO 10545 - 6	Max 175 mm ³	135 mm ³
	Resistenza al gelo Frost resistance Résistance au gel Frostbeständigkeit Resistencia a las heladas	ISO 10545 - 12	Non devono presentare rotture o alterazioni apprezzabili della superficie Tiles must not produce noticeable alteration to surface Ne doivent pas présenter des ruptures ou altérations trop importantes de la surface Oberflächen dürfen, keinen Bruch oder Schaden aufweisen No deben presentar roturas ni alteraciones evidentes de la superficie	Ingelivo Frost-proof Ingélif Frostsicher Resistentes a las heladas
	Coefficiente di dilatazione termica lineare Coefficient of linear thermal-expansion Coefficient de dilatation thermique linéaire Lineare Wärmeausdehnung Coeficiente de dilatación térmica lineal	ISO 10545 - 8	± 9x10 ⁻⁶ °C ⁻¹	6,2x10 ⁻⁶ °C ⁻¹
	Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance Résistance aux écarts de température Temperaturwechselbeständigkeit Resistencia a los saltos térmicos	ISO 10545 - 9	Nessun campione deve presentare difetti visibili No sample must show visible defects Aucun échantillon ne doit pas présenter des défauts visibles Kein Exemplar soll sichtbare Schaden aufweisen No deben presentar defectos químicos	Resistenti Resistant Résistants Beständig Resistentes
	Resistenza dei colori alla luce Color resistance to light Résistance de la couleur à la lumière Lichtbeständigkeit Resistencia de los colores a la luz	DIN 51094	Non devono presentare apprezzabili variazioni di colore Tiles must not produce noticeable colour variation Ne doivent présenter des variations reparquables de la couleur Keine sichtbare Farbänderung ist erlaubt No deben presentar variaciones evidentes del color.	Resistenti Resistant Résistants Beständig Resistentes
	Resistenza ai prodotti chimici Chemical resistance Résistance aux produits chimiques Chemikalienfestigkeit Resistencia a los productos químicos	ISO 10545 - 13	Non devono presentare apprezzabili segni d'attacco chimico Tiles must not produce noticeable signs of chemical attack Ne doivent pas présenter des signes trop évidents à l'attaque chimique Es dürfen keine sichtbaren Zeichen einer chemischen Zersetzung erkennbar sein No deben presentar marcas evidentes de agresión química.	Resistenti Resistant Résistants Beständig Resistentes
	Coefficiente di attrito (scivolosità) Friction coefficient (slipperiness) Coefficient de friction (glissement) Reibungskoeffizient (Schlüpfrigkeit) Coeficiente de anti deslizamiento	ASTM C 1028	≥ 0,60	(Please ask for individual test reports)

TEST: 30x30 cm - 12"x12" N

certificazioni | certifications | certifications | Zertifizierungen | certificaciones | сертификаты | certifieringen



EN 14411



La tinte a jour des matériaux Eiffelgres certifiés UPEC est garantie.



in conformity with
breem

