

©EMENTI 2.0
open space open mind



MIRAGE



SILVER pag. 20
DIMGRAY pag. 21
LEATHER pag. 22
MOON pag. 23
SAND pag. 24
MINE pag. 25

colours + sizes pag. 26
technical data pag. 28

cementi 2.0


SPAZIO ALLE IDEE. NUOVI MODI DI ABITARE IMPONGONO NUOVI MODI DI INTERPRETARE LA MATERIA CERAMICA. CEMENTI 2.0, UNA COLLEZIONE MODULARE, RETTIFICATA E SQUADRATA CONSENTE DI PENSARE I VOSTRI AMBIENTI CON UNO SPIRITO LIBERO, ESSENZIALE E CONTEMPORANEO.

ROOM FOR IDEAS. NEW LIVING STYLES REQUIRE NEW WAYS OF INTERPRETING CERAMIC MATERIAL. CEMENTI 2.0, A NEW MODULAR COLLECTION, RECTIFIED AND SQUARED, BRINGS A SPIRIT OF FREEDOM, ESSENTIALITY AND MODERNITY TO YOUR INTERIORS. / RAUM FÜR IDEEN. NEUE WOHNSTILE VERLANGEN NEUE INTERPRETATIONEN DER KERAMIK. MIT CEMENTI 2.0, EINER KOLLEKTION AUS MODULAREN, GESCHLIFFENEN UND RECHTWINKELIGEN ELEMENTEN, KÖNNEN SIE IHRE AMBIENTE FREI, ESSENTIELL UND MODERN GESTALTEN. / PLACE AUX IDEES. DE NOUVELLES MANIERES D'HABITER IMPOSENT DE NOUVELLES MANIERES D'INTERPRETER LA MATIERE CERAMIQUE. CEMENTI 2.0, UNE COLLECTION MODULAIRE, RECTIFIEE ET EQUARRIE, PERMET DE CONCEVOIR VOS INTERIEURS AVEC UN ESPRIT LIBRE, ESSENTIEL ET ACTUEL. / ESPACIO A LAS IDEAS. NUEVOS MODOS DE VIVIR IMPONEN NUEVOS MODOS DE INTERPRETAR LA MATERIA CERÁMICA. CEMENTI 2.0, UNA COLECCIÓN MODULAR, RECTIFICADA Y ESCUADRADA, CONSIENTE CREAR VUESTROS AMBIENTES CON UN ESPÍRITU LIBRE, ESENCIAL Y CONTEMPORÁNEO. / ПРОСТОР ДЛЯ ИДЕЙ. НОВЫЕ СТИЛИ ЖИЗНИ ДИКТУЮТ НОВЫЕ ФОРМЫ ИНТЕРПРЕТАЦИИ ТАКОЙ МАТЕРИИ, КАК КЕРАМИКА. СЕМЕНТИ 2.0, НОВАЯ МОДУЛЬНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ, РЕКТИФИЦИРОВАННАЯ И СО СКОШЕННОЙ КРОМКОЙ, ПОЗВОЛЯЕТ ЗАДУМЫВАТЬ ВАШИ ПРОСТРАНСТВА В ДУХЕ СВОБОДЫ, ВЫДЕЛЯЯ ГЛАВНОЕ, ПО-СОВРЕМЕННОМУ.



2 SUPERFICI, NATURALE E LAPPATA 5 FORMATI - 6 COLORI

2 SURFACES, NATURAL AND LAPPED
2 OBERFLÄCHEN, NATUR-UNPOLIERT UND GELÄPPT
2 SUPERFÍCIES, NATURAL E Y PULIDO
2 ПОВЕРХНОСТИ, НАТУРАЛЬНАЯ И ПОЛУПОЛИРОВАНАЯ
5 FORMATS
5 FORMATS
5 FORMATS
5 ФОРМАТА
6 COLOURS
6 COLOURS
6 COLOURS
6 COULEURS
6 COULEURS
6 COULEURS
6 ЦВЕТОВ



modulare

Modular
Modular
Modulaire
Modular
Модульный



monocalibro

Single work-size
In einem Werkmass
Monocalibre
Monocalibre
Монокалиберный



squadrato e rettificato

Squared and rectified
Rechtwinkling und geschliffen
Équarrie et rectifié
Escuadrado y rectificado
Квадратный и шлифованный



colorato nella massa

Full-body coloured
In der Masse gefärbt
Coloré dans la masse
Coloreado en la masa
Окрашенный в массе



DIMGRAY CM 02

Dimgray CM 02 NAT SQ - 60x120 / 24"x48" + 10x60 / 4"x24" + Mattoncino 2 NAT - 30x30 / 12"x12" + Muretto 2 NAT - 5x15 / 2"x6" + Bacchetta Alluminio - 1x60 / 2/5"x24"

SCHAFFEN
CREATE
N
CREARE
SCHAFEN
CREARE
CREER
CREAR

Dimgray CM 02 NAT SQ - 10x60 / 4"x24" + Bacchetta Alluminio - 1x60 / 3/8"x24"

CREARE IL PROPRIO
AMBIENTE ASSECONDANDO LE
PROPRIE ESIGENZE.
CEMENTI 2.0 È UNA COLLEZIONE
ATTUALE IN GRADO DI INSERIRSI
ALL'INTERNO DI OGNI AMBIENTE E
ABBINARSI AD OGNI MATERIALE.

CREATE YOUR ENVIRONMENT FOLLOWING YOUR OWN NEEDS. CEMENTI 2.0
IS AN UP TO THE MINUTE COLLECTION THAT CAN BE INSERTED INTO ANY INTERIOR,
COMBINED WITH ANY KIND OF MATERIAL. / SCHAFFEN DES EIGENEN AMBIENTES
ENTSPRECHEND DEN EIGENEN BEDÜRFNISSEN. CEMENTI 2.0 IST EINE AKTUELLE
MIT JEDEM MATERIAL KOMBINIEREN LÄSST. / CREER SON PROPRE ESPACE EN
SECONDANT SES PROPRES EXIGENCES. CEMENTI 2.0 EST UNE COLLECTION
ACTUELLE POUVANT S'INTEGRER DANS TOUS LES INTERIEURS ET
S'UNIR A N'IMPORTE QUEL AUTRE MATERIAU. / CREAR EL
PROPIO AMBIENTE SECUNDANDO LAS PROPIAS EXIGENCIAS.
CEMENTI 2.0 ES UNA COLECCIÓN ACTUAL CAPAZ DE INTEGRARSE EN TODOS
LOS AMBIENTES Y COMBINARSE CON TODOS LOS MATERIALES. / СОЗДАВАТЬ
СОБСТВЕННУЮ СРЕДУ, УДОВЛЕТВОРЯЯ СОБСТВЕННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ. CEMENTI 2.0
- АКТУАЛЬНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ, ПРЕКРАСНО ВПИСЫВАЮЩАЯСЯ В ЛЮБОЙ ИНТЕРЬЕР И
СОЧЕТАЮЩАЯСЯ С ЛЮБЫМ МАТЕРИАЛОМ.

DIMGRAY

Dimgray CM 02 NAT SQ - 60x120 / 24"x48" + 10x60 / 4"x24" + Mattoncino 2 NAT - 30x30 / 12"x12" + Muretto 2 NAT - 5x15 / 2"x6" + Bacchetta Alluminio - 1x60 / 3/8"x24"



MOON CM 07

Moon CM 07 NAT SQ - 60x120 / 24"x48" + Bacchetta Alluminio - 1x60 / 2/5"x24"

TECNOLOGIA E QUALITÀ
SI FONDONO PER
REALIZZARE SOLUZIONI E
COMBINAZIONI
ACCATTIVANTI ED INNOVATIVE.

TECHNOLOGY IS FUSED WITH QUALITY TO CREATE INNOVATIVE,
ENGAGING SOLUTION AND COMBINATIONS. / TECHNOLOGIE UND
QUALITÄT GEHEN HAND IN HAND, UM ATTRAKTIVE UND INNOVATIVE
LÖSUNGEN ZU KREIEREN. / TECHNOLOGIE ET QUALITÉ S'ALLIENT
POUR RÉALISER DES SOLUTIONS ET DES COMBINAISONS
FASCINANTES ET INNOVANTES. / TECNOLOGIA Y CALIDAD SE
FUNDEN PARA DAR VIDA A SOLUCIONES Y COMBINACIONES
CAUTIVADORAS E INNOVADORAS. / ТЕХНОЛОГИЯ И КАЧЕСТВО
СЛИВАЮТСЯ ВОЕДИНО, ЧТОБЫ СОЗДАТЬ ЗАХВАТЫВАЮЩИЕ И
ИННОВАТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ И КОМБИНАЦИИ.

Moon CM 07 NAT SQ - 60x120 / 24"x48" + Bacchetta Alluminio - 1x60 / 2/5"x24"

TECNOLOGIA TECHNOLOGY TECHNOLOGIA TECHNOLOGY
TECHNOLOGY TECHNOLOGY TECHNOLOGIA TECHNOLOGY
TECHNOLOGY TECHNOLOGY TECHNOLOGIA TECHNOLOGY
TECHNOLOGY OPEN MIND TECHNOLOGY

SILVER

SILVER CM 01
Silver CM 01 LAPP SQ - 60x120 / 24"x48"

OPEN SPACE
OPEN MIND SPACE MIND SPACE MIND SPACE MIND SPACE MIND
OPEN SPACE OPEN SPACE
OPEN MIND
SPACE OPEN SPACE OPEN MIND OPEN SPACE
SPACE

Silver CM 01 LAPP SQ - 60x60 / 24"x24"



LEATHER CM 03

Leather CM 03 NAT SQ - 60x60 / 24"x24" + CM 03 LAPP SQ - 10x60 / 4"x24"

OPEN MIND OPEN SPACE OPEN SPACE
MIND SPACE OPEN SPACE
SPACE

OPEN MIND

OPEN SPACE OPEN MIND OPEN SPACE

OPEN MIND OPEN SPACE

OPEN SPACE LEATHER

SPACE MIND OPEN MIND OPEN SPACE OPEN SPACE

Leather CM 03 NAT SQ - 60x60 / 24"x24"



SAND CM 08

Sand CM 08 NAT SQ - 60x120 / 24"x48" + 10x60 / 4"x24" + Leather CM 03 NAT SQ - 10x60 / 4"x24"

SPACE MIND
OPEN
SAND
 OPEN MIND OPEN SPACE
 OPEN SPACE OPEN MIND OPEN SPACE
OPEN SPACE
 OPEN MIND OPEN SPACE
SPACE MIND
 OPEN MIND OPEN SPACE
MINDSPACE
SPACE
OPEN SPACE
SPACE
MINDSPACE
SPACE
OPEN SPACE
SPACE
MINDSPACE
SPACE
OPEN SPACE
SPACE
MINDSPACE
SPACE

OPEN SPACE

OPEN MIND

SPACE

OPEN SPACE

OPEN MIND

SPACE

OPEN SPACE

OPEN MIND

SPACE

OPEN SPACE

OPEN MIND

SPACE

OPEN SPACE

OPEN MIND

SPACE

OPEN SPACE

OPEN MIND

SPACE

OPEN SPACE

OPEN MIND

SPACE

OPEN SPACE

OPEN MIND

SPACE

OPEN SPACE

OPEN MIND

SPACE

OPEN SPACE

OPEN MIND

SPACE

OPEN SPACE

OPEN MIND

SPACE

OPEN SPACE

OPEN MIND

SPACE

OPEN SPACE

OPEN MIND

SPACE

OPEN SPACE

OPEN MIND

SPACE

OPEN SPACE

OPEN MIND

SPACE

OPEN SPACE

OPEN MIND

SPACE

OPEN SPACE

OPEN MIND

SPACE

OPEN SPACE

OPEN MIND

SPACE

OPEN SPACE

OPEN MIND

SPACE

OPEN SPACE

OPEN MIND

SPACE



gamma

SEI COLORI, SEI MODI DI CONCEPIRE IL PRODOTTO CERAMICO, ILLIMITATE POSSIBILITÀ INTERPRETATIVE.

SIX COLOURS, SIX CONCEPTS OF CERAMICS, AND UNLIMITED ROOM FOR INTERPRETATION. / SECHS FARBEN, SECHS GESTALTUNGSKONZEPTE FÜR DAS KERAMISCHE PRODUKT, ZAHLOSE INTERPRETATIONSMÖGLICHKEITEN. / SIX COULEURS, SIX FAÇONS DE CONCEVOIR LE PRODUIT CÉRAMIQUE, UNE INFINITÉ DE POSSIBILITÉS D'INTERPRÉTATION. / SEIS COLORES, SEIS MANERAS DE CONCEBIR LA CERÁMICA, POSIBILIDADES INTERPRETATIVAS ILIMITADAS. / ШЕСТЬ ЦВЕТОВ, ШЕСТЬ СПОСОБОВ ВОПЛОТИТЬ КЕРАМИЧЕСКИЙ ПРОДУКТ, НЕОГРАНИЧЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ИНТЕРПРЕТАЦИИ.



60x120x1,2 / 24"x48"x½" NAT SQ



60x60x1,05 / 24"x24"x½"
NAT SQ - LAPP SQ




45x45x1,05 / 18"x18"x½"
NAT SQ - LAPP SQ



10x60x1,05 / 4"x24"x½"
NAT SQ

V1



ASPETTO UNIFORME
UNIFORM APPEARANCE
EINHEITLICHES AUSSEHEN
ASPECT UNIFORME
АСПЕКТ УНИФОРМЕ
ОДНОРОДНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ



SKID RESISTANCE
ASTM C 1028-96
WET and DRY: ≥ 0,60




valore nominale
nominal value


R9 NAT

SILVER / CM 01

Decori Dekors Dekore Decors Decoros Декоры



A838 Mattoncino 1 NAT
A822 Mattoncino 1 LAPP
30x30 / 12"x12" Tessere 2,3x4,8 / 1"x1½"



A841 Muretto 1 NAT
A823 Muretto 1 LAPP
5x15 / 2"x6"



IR97 Bacchetta vetro_opaco 2x60 / ½"x24"



IR98 Bacchetta vetro_tessuto 2x60 / ½"x24"



IP05 Bacchetta Alluminio 1x60 / ½"x24"



60x120x1,2 / 24"x48"x½" NAT SQ



45x90x1,05 / 18"x36"x½" NAT SQ



60x60x1,05 / 24"x24"x½"
NAT SQ - LAPP SQ




45x45x1,05 / 18"x18"x½"
NAT SQ - LAPP SQ



10x60x1,05 / 4"x24"x½"
NAT SQ

V1



ASPETTO UNIFORME
UNIFORM APPEARANCE
EINHEITLICHES AUSSEHEN
ASPECT UNIFORME
АСПЕКТ УНИФОРМЕ
ОДНОРОДНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ



SKID RESISTANCE
ASTM C 1028-96
WET and DRY: ≥ 0,60



valore nominale
nominal value

R9 NAT

DIMGRAY / CM 02

Decori Dekors Dekore Decors Decoros Декоры



A915 Mattoncino 2 NAT
A885 Mattoncino 2 LAPP
30x30 / 12"x12" Tessere 2,3x4,8 / 1"x1½"



A918 Muretto 2 NAT
A886 Muretto 2 LAPP
5x15 / 2"x6"



IR97 Bacchetta vetro_opaco 2x60 / ½"x24"



IR98 Bacchetta vetro_tessuto 2x60 / ½"x24"




IP05 Bacchetta Alluminio 1x60 / ½"x24"



60x120x1,2 / 24"x48"x½" NAT SQ




60x60x1,05 / 24"x24"x½"
NAT SQ - LAPP SQ




45x45x1,05 / 18"x18"x½"
NAT SQ - LAPP SQ




10x60x1,05 / 4"x24"x½"
NAT SQ




60x120x1,2 / 24"x48"x½" NAT SQ



45x90x1,05 / 18"x36"x½" NAT SQ



60x60x1,05 / 24"x24"x½"
NAT SQ - LAPP SQ




45x45x1,05 / 18"x18"x½"
NAT SQ - LAPP SQ



10x60x1,05 / 4"x24"x½"
NAT SQ

V1



ASPETTO UNIFORME
UNIFORM APPEARANCE
EINHEITLICHES AUSSEHEN
ASPECT UNIFORME
АСПЕКТ УНИФОРМЕ
ОДНОРОДНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ




SKID RESISTANCE
ASTM C 1028-96
WET and DRY: ≥ 0,60



valore nominale
nominal value

R9 NAT

V1



ASPETTO UNIFORME
UNIFORM APPEARANCE
EINHEITLICHES AUSSEHEN
ASPECT UNIFORME
АСПЕКТ УНИФОРМЕ
ОДНОРОДНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ



SKID RESISTANCE
ASTM C 1028-96
WET and DRY: ≥ 0,60




valore nominale
nominal value

R9 NAT

LEATHER / CM 03


Decori Dekors Dekore Decors Decoros Декоры




A968 Mattoncino 3 NAT
A941 Mattoncino 3 LAPP
30x30 / 12"x12" Tessere 2,3x4,8 / 1"x1½"



A970 Muretto 3 NAT
A942 Muretto 3 LAPP
5x15 / 2"x6"



IR97 Bacchetta vetro_opaco 2x60 / ½"x24"



IR98 Bacchetta vetro_tessuto 2x60 / ½"x24"

IP05 Bacchetta Alluminio 1x60 / ½"x24"

NAT: naturale - natural - natur/unpoliert - naturelle - natural - натуральная LAPP: lappato - smooth surface - geläpft - rodée - pulido - полуполированная

MOON / CM 07


Decori Dekors Dekore Decors Decoros Декоры




LX41 Mattoncino 7 NAT
LX44 Mattoncino 7 LAPP
30x30 / 12"x12" Tessere 2,3x4,8 / 1"x1½"



LX47 Muretto 7 NAT
LX50 Muretto 7 LAPP
5x15 / 2"x6"



IR97 Bacchetta vetro_opaco 2x60 / ½"x24"



IR98 Bacchetta vetro_tessuto 2x60 / ½"x24"

IP05 Bacchetta Alluminio 1x60 / ½"x24"

NAT: naturale - natural - natur/unpoliert - naturelle - natural - натуральная LAPP: lappato - smooth surface - geläpft - rodée - pulido - полуполированная




60x120x1,2 / 24"x48"x½" NAT SQ



45x90x1,05 / 18"x36"x½" NAT SQ



60x60x1,05 / 24"x24"x½"
NAT SQ - LAPP SQ




10x60x1,05 / 4"x24"x½"
NAT SQ



45x45x1,05 / 18"x18"x½"
NAT SQ - LAPP SQ

V1



ASPETTO UNIFORME
UNIFORM APPEARANCE
EINHEITLICHES AUSSEHEN
ASPECT UNIFORME
АСПЕКТ УНИФОРМЕ
ОДНОРОДНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ




SKID RESISTANCE
ASTM C 1028-96
WET and DRY: ≥ 0,60



valore nominale
nominal value

SAND / CM 08

Decori Dekors Dekore Decors Decoros Декоры



LX42 Mattoncino 8 NAT
LX45 Mattoncino 8 LAPP
30x30 / 12"x12" Tessere 2,3x4,8 / 1"x1½"



LX48 Muretto 8 NAT
LX51 Muretto 8 LAPP
5x15 / 2"x6"

IR97 Bacchetta vetro_opaco 2x60 / ½"x24"

IR98 Bacchetta vetro_tessuto 2x60 / ½"x24"

IP05 Bacchetta Alluminio 1x60 / ½"x24"


NAT: naturale - natural - natur/unpoliert - naturelle - natural - натуральная LAPP: lappato - smooth surface - geläpft - rodée - pulido - полуполированная



60x120x1,2 / 24"x48"x½" NAT SQ



45x90x1,05 / 18"x36"x½" NAT SQ



60x60x1,05 / 24"x24"x½"
NAT SQ - LAPP SQ




10x60x1,05 / 4"x24"x½"
NAT SQ



45x45x1,05 / 18"x18"x½"
NAT SQ - LAPP SQ

V1



ASPETTO UNIFORME
UNIFORM APPEARANCE
EINHEITLICHES AUSSEHEN
ASPECT UNIFORME
АСПЕКТ УНИФОРМЕ
ОДНОРОДНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ




SKID RESISTANCE
ASTM C 1028-96
WET and DRY: ≥ 0,60



valore nominale
nominal value

MINE / CM 09

Decori Dekors Dekore Decors Decoros Декоры



LX43 Mattoncino 9 NAT
LX46 Mattoncino 9 LAPP
30x30 / 12"x12" Tessere 2,3x4,8 / 1"x1½"



LX49 Muretto 9 NAT
LX52 Muretto 9 LAPP
5x15 / 2"x6"

IR97 Bacchetta vetro_opaco 2x60 / ½"x24"

IR98 Bacchetta vetro_tessuto 2x60 / ½"x24"

IP05 Bacchetta Alluminio 1x60 / ½"x24"

NAT: naturale - natural - natur/unpoliert - naturelle - natural - натуральная LAPP: lappato - smooth surface - geläpft - rodée - pulido - полуполированная

colours + sizes

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------------|---------------|---|-------------------------|
| | | | | | | | | | | | | | |
| 60x120 24"x48" | 45x90 18"x36" | 60x60 24"x24" | 45x45 18"x18" | 10x60 4"x24" | 30x30 12"x12" | 5x15 2"x6" | 2x60 3/8"x24" | 2x60 3/8"x24" | 1x60 3/8"x24" | 8x45 3 1/8"x18" 8x60 3 1/8"x24" | 45x45 18"x18" | 33x60x1,05 13"x24"x1/2" 33x120x1,2 13"x48"x1/2" | 33x33x1,05 13"x13"x1/2" |

| FORMATI SIZES FORMATS FORMATE FORMATOS ФОРМАТЫ | | | | | | | DECORI DEKORS DEKORE DECORS DECOROS ДЕКОРЫ | | | | | | | | PEZZI SPECIALI SPECIAL PIECES SONDERSTÜCKE PIÈCES SPÉCIALES PIEZAS ESPECIALES СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ | | | | | | | |
|--|--------|--------|---------|--------|---------|--------|--|------|------|------|------|------|------|------|---|------|------|------|------|------|------|------|
| NAT SQ | NAT SQ | NAT SQ | LAPP SQ | NAT SQ | LAPP SQ | NAT SQ | NAT | LAPP | NAT | LAPP | | | | NAT | NAT | NAT | LAPP | NAT | LAPP | NAT | NAT | LAPP |
| LE78 | - | IZ41 | IZ91 | LW58 | LW95 | A836 | A838 | A822 | A841 | A823 | IR98 | IR97 | IP05 | LY37 | LX11 | LX17 | LX23 | LV65 | LV75 | LY10 | LV70 | LV80 |
| LE79 | LW73 | IU47 | IZ92 | LW59 | LW96 | A913 | A915 | A885 | A918 | A886 | IR98 | IR97 | IP05 | LY38 | LX12 | LX18 | LX24 | LV66 | LV76 | LY11 | LV71 | LV81 |
| LB26 | - | IZ88 | IZ89 | LW60 | LW97 | A965 | A968 | A941 | A970 | A942 | IR98 | IR97 | IP05 | LY39 | LX13 | LX19 | LX25 | LV67 | LV77 | LY12 | LV72 | LV82 |
| LW70 | LW74 | LW64 | LW67 | LW61 | LW98 | LW78 | LX41 | LX44 | LX47 | LX50 | IR98 | IR97 | IP05 | LY40 | LX14 | LX20 | LX26 | LX29 | LX35 | LY13 | LX32 | LX38 |
| LW71 | LW75 | LW65 | LW68 | LW62 | LW99 | LW79 | LX42 | LX45 | LX48 | LX51 | IR98 | IR97 | IP05 | LY41 | LX15 | LX21 | LX27 | LX30 | LX36 | LY14 | LX33 | LX39 |
| LW72 | LW76 | LW66 | LW69 | LW63 | LX00 | LW80 | LX43 | LX46 | LX49 | LX52 | IR98 | IR97 | IP05 | LY42 | LX16 | LX22 | LX28 | LX31 | LX37 | LY15 | LX34 | LX40 |

** Finitura a becco di civetta / One-round edge shaping / Ausführung mit Eckabrundung / Façonnage à bord rond / Acabado canto romo / Плитка с завалом

| | 40,18 | 28,86 | 25,87 | 25,60 | 22,45 | 22,45 | 14,37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|--|-------|-------|-------|-------|--------|--------|-------|---|---|----|----|---|---|----|----|----|---|---|---|---|---|---|---|
| Kg/mq, valore medio - average value Mittelwert - valeur moyen - valor medio кг/кв. м среднее значение | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 10 | 6 | 6 | 66 | 66 | 5 | 5 | 10 | 16 | 10 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | - |
| pezzi per scatola - pieces for box Stück pro Karton - pièces pour boîte piezas por caja - Штук в коробке | 1,44 | 1,215 | 1,08 | 1,08 | 1,0125 | 1,0125 | 0,60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| mq scatola - mq box mq Karton - mq boîte mq caja - кв.м в коробке | 14 | 36 | 40 | 40 | 66 | 66 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| scatola/pallet - box/pallet Karton/Pallet - boîte/pallet caja/pallet - коробок в палете | 20,16 | 43,74 | 43,20 | 43,20 | 66,82 | 66,82 | 36,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

V1 ASPETTO UNIFORME
UNIFORM APPEARANCE
EINHEITLICHES AUSSEHEN
ASPECT UNIFORME
ASPECTO UNIFORME
ОДНОРОДНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ

V2 LIEVE VARIAZIONE
SLIGHT VARIATION
LEICHTE SCHATTIERUNG
LEGERE VARIATION
LIGERA VARIACION
ЕГКОЕ ИЗМЕНЕНИЕ

V3 MODERATA VARIAZIONE
MODERATE VARIATION
MÄSSIGE SCHATTIERUNG
VARIATION MODERÉE
MODERADA VARIACION
УМЕРЕННОЕ ИЗМЕНЕНИЕ

V4 FORTE STONALIZZAZIONE
SUBSTANTIAL VARIATION
STARKE SCHATTIERUNG
EFFET DENUANCE TRÈS ACCENTUÉE
CONTRASTE DE TONALIDAD ELEVADO
СИЛЬНОЕ ОБЕСЦВЕЧИВАНИЕ

Per mantenere la modularità è necessaria una fuga di 2 mm. La richiesta di posa modulare deve essere espressamente indicata nell'ordine. Si consiglia l'utilizzo di stucchi colorati in sintonia con i colori dei fondi.

To maintain modularity, the use of a 2 mm joint is required. The request for a modular tiling layout must be clearly stated in the order. We recommend the use of coloured grouts that match the background tiles. / Um die Modularität zu erhalten, muß man das Material auf eine Fuge von 2 mm beachten. Der Wunsch einer modularen Verlegung muss in der Bestellung ausdrücklich angegeben werden. Wir empfehlen die Verwendung von farbigen Fugenmassen, die farblich mit den Grundfliesen übereinstimmen. / Pour garder la modularité, il est nécessaire de réaliser un joint de 2 mm. La demande de pose modulaire doit être indiquée expressément

au moment de la commande. Nous vous conseillons d'avoir recours à des produits de jointoiment colorés assortis aux couleurs des carreaux de fond. / Para seguir teniendo la modularidad es necesario hacer una junta de 2 mm. La petición de colocación modular deberá indicarse expresamente en el pedido. Se aconseja utilizar materiales coloreados para relleno de juntas que combinen bien con los colores de los azulejos de fondo. / Модульная укладка плитки должна выполняться со швом 2 мм. Необходимость модульной укладки должна быть четко указана в заказе. Рекомендуется использования цветной, сочетающейся с основным цветом плитки, замазки.

Caratteristiche tecniche

Technical data

Technische Daten

Caractéristiques techniques

Característica técnicas

Технические характеристики.



STANDARD EN 14411 - G

| CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL DATA TECHNISCHE DATEN CARACTERISTIQUES TECHNIQUES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | NORMA STANDARD NORM NORME NORMA ЗНАЧЕНИЯ | VALORI PRESCRITTI DALLE NORME EN 14411 - G INTERNATIONAL STANDARDS EN 14411 - G INTERNATIONALE NORMWERTE EN 14411 - G VALEURS PREVUES PAR LES NORMES INTERNATIONALES EN 14411 - G VALORES PREVISTOS POR LAS NORMAS EN 14411 - G ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ СТАНДАРТОМ EN 14411-G | *VALORE MEDIO MIRAGE MIRAGE AVERAGE VALUE MIRAGE MITTELWERT VALEURS MOYEN MIRAGE VALOR MEDIO MIRAGE СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ MIRAGE |
|---|---|--|---|
| CARATTERISTICHE DIMENSIONALI SIZE CHARACTERISTICS MASSEIGENSCHAFTEN DETERMINATION DES CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLES CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES TAMAÑO CARACTERÍSTICAS | | | |
| LATI SIDES SEITEN CÔTES CANTOS РАЗМЕРЫ СТОРОН | EN ISO 10545-2 | ± 0,6% MAX | ± 0,1% |
| SPESSORE THICKNESS DÜCKE ÉPAISSEUR ESPESOR ТОЛЩИНА | EN ISO 10545-2 | ± 5,0% MAX | ± 3% |
| RETTILINEITÀ DEGLI SPIGOLI STRAIGHTNESS OF SIDES GERADLINIGKEIT DER KANTEN RECTITUDE DES ARÊTES RECTITUD DE LOS CANTOS КОСОУГОЛЬНОСТЬ | EN ISO 10545-2 | ± 0,5% MAX | ± 0,1% |
| ORTOGONALITÀ RECTANGULARITY RECHTWINKLIGKEIT PERPENDICULARITÉ ORTOGONALIDAD КРИВИЗНА СТОРОН | EN ISO 10545-2 | ± 0,6% MAX | ± 0,1% |
| PLANARITÀ SURFACE FLATNESS EBENFLÄCHIGKEIT PLANÉTE DE SURFACE PLANEIDAD КРИВИЗНА ЛИЦЕВОЙ ПОВЕРХНОСТИ | EN ISO 10545-2 | ± 0,5% MAX | ± 0,2% |
| ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION WASSERAUFNAHME ABSORPTION D'EAU ABSORCIÓN DE AGUA ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ | EN ISO 10545-3 | ≤ 0,5% | 0,02% |
| RESISTENZA ALLA FLESSIONE FLEXION RESISTANCE BIEGEFESTIGKEIT RESISTANCE A LA FLEXION RESISTENCIA A LA FLEXION ПРЕДЕЛ ПРОЧНОСТИ ПРИ ИЗГИБЕ | EN ISO 10545-4 | S ≥ 700 N (<7,5 mm) S ≥ 1.300 N (≥7,5 mm) ≥ 35 N/mm ² | S 2.527 N R 46,7 N/mm ² |
| RESISTENZA ALL'URTO IMPACT RESISTANCE STOSSFESTIGKEIT RESISTANCE AUX CHOCES RESISTENCIA A LOS GOLPES УДАРСТОЙКОСТЬ | EN ISO 10545-5 | — | 0,88 |
| RESISTENZA ALL'ABRASIONE ABRASION RESISTANCE ABRIEFESTIGKEIT RESISTANCE A L'ABRASION RESISTENCIA A LA ABRASION СТОЙКОСТЬ К ИСТИРАНИЮ | EN ISO 10545-6 | ≤ 175 mm ³ | 138 mm ³ |
| COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE COEFFICIENT OF LINEAR THERMAL-EXPANSION LINEARER WÄRMEAUSSDEHNUNGSKOEFFIZIENT COEFFICIENT DE DILATATION THERMIQUE LINEAIRE COEFFICIENTE DE DILATACION TERMICA LINEAL КОЭФФИЦИЕНТ ЛИНЕЙНОГО ТЕРМИЧЕСКОГО РАСШИРЕНИЯ | EN ISO 10545-8 | METODO DI PROVA DISPONIBILE TESTS METHOD AVAILABLE PRUEFUNG VERFUGBAR METHODE D'ESSAI DISPONIBILE METODO DE LABORATORIO DISPONIBILE ДОСТУПНЫЙ МЕТОД ИСПЫТАНИЯ | 6,4x10 ⁻⁶ °C ⁻¹ |
| RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI RESISTANCE TO THERMAL SHOCKS BESTÄNDIGKEIT GEGEN TEMPERATURSCHWANKUNGEN RESISTANCE AUX CHOCES THERMIQUES RESISTENCIA A LOS CHOCOS TÈRMICOS СТОЙКОСТЬ К ПЕРЕПАДАМ ТЕМПЕРАТУРЫ | EN ISO 10545-9 | METODO DI PROVA DISPONIBILE TESTS METHOD AVAILABLE PRUEFUNG VERFUGBAR METHODE D'ESSAI DISPONIBILE METODO DE LABORATORIO DISPONIBILE ДОСТУПНЫЙ МЕТОД ИСПЫТАНИЯ | NESSUN DANNO NO DAMAGE KEIN SCHADEN AUCUN DOMMAGE NINGUN DANO БЕЗ ПОВРЕЖДЕНИЙ |
| RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE FROSTBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE AU GEL RESISTENCIA AL HIELO МОРОЗОСТОЙКОСТЬ | EN ISO 10545-12 | NESSUN DANNO NO DAMAGE KEIN SCHADEN AUCUN DOMMAGE NINGUN DANO БЕЗ ПОВРЕЖДЕНИЙ | NESSUN DANNO NO DAMAGE KEIN SCHADEN AUCUN DOMMAGE NINGUN DANO БЕЗ ПОВРЕЖДЕНИЙ |
| RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO RESISTANCE TO CHEMICALS CHEMIKALIENBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE A L'ATTAQUE CHIMIQUE RESISTENCIA QUÍMICA ХИМИЧЕСКАЯ СТОЙКОСТЬ | EN ISO 10545-13 | UB MIN. - UB MIN. UB MIN. - UB MIN. UB MIN. - UB MIN. | UA ULA UHA |
| RESISTENZA ALLE MACCHIE RESISTANCE TO STAINS FLECKENBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE AUX TACHES RESISTENCIA A LAS MANCHAS УСТОЙЧИВОСТЬ К ПЯТНООБРАЗОВАНИЮ | EN ISO 10545-14 | METODO DI PROVA DISPONIBILE TESTS METHOD AVAILABLE PRUEFUNG VERFUGBAR METHODE D'ESSAI DISPONIBILE METODO DE LABORATORIO DISPONIBILE ДОСТУПНЫЙ МЕТОД ИСПЫТАНИЯ | 5 |
| CESSIONE DI PIOMBO E CADMIO LEAD AND CADMIUM DISCHARGE ABGABE VON BLEI UND CADMIUM PERTE DE PLOMB ET CADMIUM CESION DE PLOMO Y CADMIO Выделение свинца и кадмия | EN ISO 10545-15 | — | < AL LIMITE DI RILEVAMENTO < THAN INSTRUMENT LIMIT < UNMESSBARES WERT < LIMITE DE L'INSTRUMENT < LIMITE DEL INSTRUMENTO < НА ПРЕДЕЛЕ ОПРЕДЕЛИМОСТИ |
| SCIVOLosità SKID RESISTANCE RUTSCHWERT GLISSANCE ADHERENCIA СКОЛЬЗКОСТЬ | ASTM DM 236/89 BCRA DIN 5130 ENV 12633 | ≥ 0,60 > 0,40 - ≥ CL1 | ≥ 0,60 > 0,40 R9 NAT CL1 NAT SQ |

* COME DA CERTIFICATO NR. 163/2004; NR. 25/2004; NR. 17/2004; NR. 1004/2005; NR. 7892/2007. _ ACCORDING TO TEST REPORT NR. 163/2004; NR. 25/2004; NR. 17/2004; NR. 1004/2005; NR. 7892/2007. _ LAUT ZEUGNISS NR. 163/2004; NR. 25/2004; NR. 17/2004; NR. 1004/2005; NR. 7892/2007. _ SELON LE CERTIFICAT NR. 163/2004; NR. 25/2004; NR. 17/2004; NR. 1004/2005; NR. 7892/2007. _ COMO RESULTA POR EL CERTIFICADO NR. 163/2004; NR. 25/2004; NR. 17/2004; NR. 1004/2005; NR. 7892/2007. _ В СООТВЕТСТВИИ С СЕРТИФИКАТОМ NR. 163/2004; NR. 25/2004; NR. 17/2004; NR. 1004/2005; NR. 7892/2007.

www.mirage.it

AD marketing mirage PROJECT digital punto service FOTOLITO colorlife

41026 PAVULLO (MO) ITALY
Via Giardini nord, 225
Tel. +39 0536 29.611
Telefax +39 0536 21.065
info@mirage.it
www.mirage.it



MIRAGE®



Ceramic Tiles of Italy