

CeraLine

L'évacuation linéaire des douches de sol



CeraLine -
Élégance et discrétion



CeraLine - Une gamme complète





reddot design award
winner 2007



DESIGNPREIS
2008
NOMINIERT



product
design
award
2007



Standard

Profil en acier inox.






Design

Profil en inox massif brossé.



Individuel

Profil pour l'insertion de carrelage.



Une technique qui est d'autant innovatrice que le design.


- encombrement faible
CeraLine (110 mm)
CeraLine Plan (90 mm)
- débit important (48 l/min.)
- une évacuation linéaire sans cadre avec des profils de finition en inox
- seulement 40 mm de largeur
- bride sablée pour le raccordement de la résine d'étanchéité
- pieds isolants aux bruits d'impact
- la pente intégrée garantit un auto-nettoyage
- deux versions pour montage central ou mural
- les profils sont réglables en hauteur pour différentes finitions de sol
- montage facile
- garde d'eau de 50 mm selon norme DIN EN 1253
- plusieurs fois primé pour son design
- **NOUVEAU**: Profil de finition 10 modèles disponibles

Encombrement vertical
CeraLine:
110 mm

Encombrement vertical
CeraLine Plan:
90 mm!



CeraLine W (pour montage mural)



profil de finition en inox,
réglable en hauteur

siphon amovible, facile à nettoyer


caniveau sans cadre avec bride
sablée

avec bride horizontale pour montage
au mur


corps d'avaloir (débit 48 l/min)
avec raccordement DN 50 et
rotule orientable de 0 - 15 °

pieds isolants aux bruits d'impact
pour le réglage de la hauteur


CeraLine F (pour montage central)




Pas à pas à vers résultat parfait




- Ajuster horizontalement et verticalement en tenant compte de la déclivité
- Raccorder l'écoulement




- Couler la chape eu pente




- Renforcer à l'aide de bandes d'étanchéité les joints entre les parois, le sol et le corps du caniveau.



- Appliquer le liquide d'étanchéité sur les parois, le sol et les brides du caniveau.





- Afin de réaliser la fente d'écoulement les carreaux doivent être posés jusqu'au gabarit



- Ajuster le profil de finition à l'aide des visse de réglage

Nettoyage facile grâce au siphon amovible.






DALLMER caniveau CeraLine F

évacuation linéaire pour montage central
Raccord d'écoulement: latéral DN 50 à rotule orientable de 0 à 15° et constituée des éléments avec:
pieds isolants aux bruits d'impact pour le réglage de la hauteur
bride sablée pour le raccordement de la résine d'étanchéité
corps d'avaloir avec siphon amovible réglages en hauteur pour le profil de finition
coiffe de protection
matériau du caniveau: inox 304
matériau du corps d'avaloir: PP

Débit d'écoulement conforme à la norme DIN EN 1253 (hauteur d'eau: 20 mm)		
	Exigences	DALLMER
DN 50	0,8 l/s	0,8 l/s

Article	Diamètre	L 1	L 2	No.-d'art.	Unité
CeraLine F 500	DN 50	500 mm	600 mm	520012	1
CeraLine F 600	DN 50	600 mm	700 mm	520029	1
CeraLine F 700	DN 50	700 mm	800 mm	520036	1
CeraLine F 800	DN 50	800 mm	900 mm	520043	1
CeraLine F 900	DN 50	900 mm	1000 mm	520050	1
CeraLine F 1000	DN 50	1000 mm	1100 mm	520067	1
CeraLine F 1100	DN 50	1100 mm	1200 mm	520081	1
CeraLine F 1200	DN 50	1200 mm	1300 mm	520074	1



DALLMER caniveau CeraLine W

évacuation linéaire pour montage mural
Raccord d'écoulement: latéral DN 50 à rotule orientable de 0 à 15° et constituée des éléments avec:
pieds isolants aux bruits d'impact pour le réglage de la hauteur
bride sablée pour le raccordement de la résine d'étanchéité
corps d'avaloir avec siphon amovible réglages en hauteur pour le profil de finition
coiffe de protection
matériau du caniveau: inox 304
matériau du corps d'avaloir: PP

Débit d'écoulement conforme à la norme DIN EN 1253 (hauteur d'eau: 20 mm)		
	Exigences	DALLMER
DN 50	0,8 l/s	0,8 l/s

Article	Diamètre	L 1	L 2	No.-d'art.	Unité
CeraLine W 500	DN 50	500 mm	600 mm	520111	1
CeraLine W 600	DN 50	600 mm	700 mm	520128	1
CeraLine W 700	DN 50	700 mm	800 mm	520135	1
CeraLine W 800	DN 50	800 mm	900 mm	520142	1
CeraLine W 900	DN 50	900 mm	1000 mm	520159	1
CeraLine W 1000	DN 50	1000 mm	1100 mm	520166	1
CeraLine W 1100	DN 50	1100 mm	1200 mm	520180	1
CeraLine W 1200	DN 50	1200 mm	1300 mm	520173	1

Caniveau CeraLine Plan

DALLMER caniveau CeraLine Plan F

évacuation linéaire pour montage central
 Raccord d'écoulement: latéral DN 50 à rotule orientable de 0 à 15° et constituée des éléments avec:

- pieds isolants aux bruits d'impact pour le réglage de la hauteur
- bride sablée pour le raccordement de la résine d'étanchéité
- corps d'avaloir avec siphon amovible
- réglages en hauteur pour le profil de finition
- coiffe de protection


matériau du caniveau: inox 304
 matériau du corps d'avaloir: PP

Débit d'écoulement conforme à la norme DIN EN 1253 (hauteur d'eau: 20 mm)
 DN 50 0,7 l/s

NOUVEAU!



Encombrement vertical
90 mm



Article	Diamètre	L 1	L 2	No.-d'art.	Unité
CeraLine Plan F 500	DN 50	500 mm	600 mm	523013	1
CeraLine Plan F 600	DN 50	600 mm	700 mm	523020	1
CeraLine Plan F 700	DN 50	700 mm	800 mm	523037	1
CeraLine Plan F 800	DN 50	800 mm	900 mm	523044	1
CeraLine Plan F 900	DN 50	900 mm	1000 mm	523051	1
CeraLine Plan F 1000	DN 50	1000 mm	1100 mm	523068	1
CeraLine Plan F 1100	DN 50	1100 mm	1200 mm	523075	1
CeraLine Plan F 1200	DN 50	1200 mm	1300 mm	523082	1

DALLMER caniveau CeraLine Plan W

évacuation linéaire pour montage mural
 Raccord d'écoulement: latéral DN 50 à rotule orientable de 0 à 15° et constituée des éléments avec:

- pieds isolants aux bruits d'impact pour le réglage de la hauteur
- bride sablée pour le raccordement de la résine d'étanchéité
- corps d'avaloir avec siphon amovible
- réglages en hauteur pour le profil de finition
- coiffe de protection


matériau du caniveau: inox 304
 matériau du corps d'avaloir: PP

Débit d'écoulement conforme à la norme DIN EN 1253 (hauteur d'eau: 20 mm)
 DN 50 0,7 l/s

NOUVEAU!



Encombrement vertical
90 mm




Article	Diamètre	L 1	L 2	No.-d'art.	Unité
CeraLine Plan W 500	DN 50	500 mm	600 mm	523112	1
CeraLine Plan W 600	DN 50	600 mm	700 mm	523129	1
CeraLine Plan W 700	DN 50	700 mm	800 mm	523136	1
CeraLine Plan W 800	DN 50	800 mm	900 mm	523143	1
CeraLine Plan W 900	DN 50	900 mm	1000 mm	523150	1
CeraLine Plan W 1000	DN 50	1000 mm	1100 mm	523167	1
CeraLine Plan W 1100	DN 50	1100 mm	1200 mm	523174	1
CeraLine Plan W 1200	DN 50	1200 mm	1300 mm	523181	1

Manchon DALLMER en PVC


Manchon à coller en PVC, DN 50 conçu pour le raccordement de pièces d'extrémité en PP et de tubes en PVC DN 50
 Matériau: PVC

Article	No.-d'art.	Unité
Manchon en PVC	691125	1





Profil Standard



DALLMER profil de finition CeraLine Standard

Profilé de recouvrement conçu pour les caniveaux de douche CeraLine, hauteur réglable de 0 à 14 mm, largeur 40 mm, en acier spécial 1.4301, classe K 3 (300 kg)

Article	Longueur	No.-d'art.	Unité
Profil CeraLine Standard 500	500 mm	520517	1
Profil CeraLine Standard 600	600 mm	520524	1
Profil CeraLine Standard 700	700 mm	520531	1
Profil CeraLine Standard 800	800 mm	520548	1
Profil CeraLine Standard 900	900 mm	520555	1
Profil CeraLine Standard 1000	1000 mm	520562	1
Profil CeraLine Standard 1100	1100 mm	520586	1
Profil CeraLine Standard 1200	1200 mm	520579	1



Profil Design brossé



NOUVEAU!




Profil Design poli



NOUVEAU!



Profil Design anodisé noir mat



Dallmer profil de finition Cera Line Design

Profilé de recouvrement conçu pour les caniveaux de douche CeraLine, hauteur réglable de 3 - 17 mm, largeur 40 mm, en acier spécial 1.4301 brossé, poli ou anodisé noir mat, classe K 3 (300 kg)

Article	Longueur	No.-d'art.	Unité
Profil CeraLine Design brossé 500	500 mm	520616	1
Profil CeraLine Design brossé 600	600 mm	520623	1
Profil CeraLine Design brossé 700	700 mm	520630	1
Profil CeraLine Design brossé 800	800 mm	520647	1
Profil CeraLine Design brossé 900	900 mm	520654	1
Profil CeraLine Design brossé 1000	1000 mm	520661	1
Profil CeraLine Design brossé 1100	1100 mm	520685	1
Profil CeraLine Design brossé 1200	1200 mm	520678	1
Profil CeraLine Design poli 500	500 mm	523716	1
Profil CeraLine Design poli 600	600 mm	523723	1
Profil CeraLine Design poli 700	700 mm	523730	1
Profil CeraLine Design poli 800	800 mm	523747	1
Profil CeraLine Design poli 900	900 mm	523754	1
Profil CeraLine Design poli 1000	1000 mm	523761	1
Profil CeraLine Design poli 1100	1100 mm	523778	1
Profil CeraLine Design poli 1200	1200 mm	523785	1
Profil CeraLine Design anodisé noir mat 500	500 mm	523815	1
Profil CeraLine Design anodisé noir mat 600	600 mm	523822	1
Profil CeraLine Design anodisé noir mat 700	700 mm	523839	1
Profil CeraLine Design anodisé noir mat 800	800 mm	523846	1


CeraLine profil de finition

DALLMER profil de finition CeraLine

Verre vert

Profilé de recouvrement conçu pour les caniveaux de douche CeraLine, hauteur réglable de 7 à 21 mm, largeur 40 mm, en acier spécial 1.4301 et verre

Article	Longueur	No.-d'art.	Unité
Profil CeraLine Verre vert 500	500 mm	523211	1
Profil CeraLine Verre vert 600	600 mm	523228	1
Profil CeraLine Verre vert 700	700 mm	523235	1
Profil CeraLine Verre vert 800	800 mm	523242	1
Profil CeraLine Verre vert 900	900 mm	523259	1
Profil CeraLine Verre vert 1000	1000 mm	523266	1
Profil CeraLine Verre vert 1100	1100 mm	523273	1
Profil CeraLine Verre vert 1200	1200 mm	523280	1



DALLMER profil de finition CeraLine

Verre rouge

Profilé de recouvrement conçu pour les caniveaux de douche CeraLine, hauteur réglable de 7 à 21 mm, largeur 40 mm, en acier spécial 1.4301 et verre

Article	Longueur	No.-d'art.	Unité
Profil CeraLine Verre rouge 500	500 mm	523310	1
Profil CeraLine Verre rouge 600	600 mm	523327	1
Profil CeraLine Verre rouge 700	700 mm	523334	1
Profil CeraLine Verre rouge 800	800 mm	523341	1
Profil CeraLine Verre rouge 900	900 mm	523358	1
Profil CeraLine Verre rouge 1000	1000 mm	523365	1
Profil CeraLine Verre rouge 1100	1100 mm	523372	1
Profil CeraLine Verre rouge 1200	1200 mm	523389	1



DALLMER profil de finition CeraLine

Verre noir

Profilé de recouvrement conçu pour les caniveaux de douche CeraLine, hauteur réglable de 7 à 21 mm, largeur 40 mm, en acier spécial 1.4301 et verre

Article	Longueur	No.-d'art.	Unité
Profil CeraLine Verre noir 500	500 mm	523419	1
Profil CeraLine Verre noir 600	600 mm	523426	1
Profil CeraLine Verre noir 700	700 mm	523433	1
Profil CeraLine Verre noir 800	800 mm	523440	1
Profil CeraLine Verre noir 900	900 mm	523457	1
Profil CeraLine Verre noir 1000	1000 mm	523464	1
Profil CeraLine Verre noir 1100	1100 mm	523471	1
Profil CeraLine Verre noir 1200	1200 mm	523488	1



DALLMER profil de finition CeraLine

Verre saït

Profilé de recouvrement conçu pour les caniveaux de douche CeraLine, hauteur réglable de 7 à 21 mm, largeur 40 mm, en acier spécial 1.4301 et verre


Article	Longueur	No.-d'art.	Unité
Profil CeraLine Verre saït 500	500 mm	523518	1
Profil CeraLine Verre saït 600	600 mm	523525	1
Profil CeraLine Verre saït 700	700 mm	523532	1
Profil CeraLine Verre saït 800	800 mm	523549	1
Profil CeraLine Verre saït 900	900 mm	523556	1
Profil CeraLine Verre saït 1000	1000 mm	523563	1
Profil CeraLine Verre saït 1100	1100 mm	523570	1
Profil CeraLine Verre saït 1200	1200 mm	523587	1



NOUVEAU!




Profil Teck




DALLMER profil de finition CeraLine Teck

Profilé de recouvrement conçu pour les caniveaux de douche CeraLine, hauteur réglable de 6 à 20 mm, largeur 40 mm, en acier spécial 1.4301 et Teck

Article	Longeur	No.-d'art.	Unité
Profil CeraLine Teck 500	500 mm	523617	1
Profil CeraLine Teck 600	600 mm	523624	1
Profil CeraLine Teck 700	700 mm	523631	1
Profil CeraLine Teck 800	800 mm	523648	1
Profil CeraLine Teck 900	900 mm	523655	1
Profil CeraLine Teck 1000	1000 mm	523662	1
Profil CeraLine Teck 1100	1100 mm	523679	1
Profil CeraLine Teck 1200	1200 mm	523686	1



Profil Individuel



Dallmer profil de finition CeraLine Individuel

Profilé de recouvrement conçu pour les caniveaux de douche CeraLine et pour la pose de divers revêtements de sol, hauteur réglable de 13 à 27 mm, largeur 40 mm, en acier spécial 1.4301, classe K 3 (300 kg)

Article	Longeur	No.-d'art.	Unité
Profil CeraLine Individuel 500	500 mm	520715	1
Profil CeraLine Individuel 600	600 mm	520722	1
Profil CeraLine Individuel 700	700 mm	520739	1
Profil CeraLine Individuel 800	800 mm	520746	1
Profil CeraLine Individuel 900	900 mm	520753	1
Profil CeraLine Individuel 1000	1000 mm	520760	1
Profil CeraLine Individuel 1100	1100 mm	520784	1
Profil CeraLine Individuel 1200	1200 mm	520777	1




Dallmer jeu de réglage en hauteur

(deux pièces)
pour des finitions de sols avec des épaisseurs plus importantes comme par exemple la pierre naturelle

CeraLine:	nombre de jeux
500 - 600	2
700 - 1000	3
1100 - 1200	4

combinaison avec le profil:	réglage en hauteur
Standard	12 - 27 mm
Design	16 - 31 mm
Individuell	26 - 41 mm

Article	No.-d'art.	Unité
Jeu de réglage en hauteur	520913	1



DALI

DALI



Remis par: