

LE PIETRE

t h e l i n e i s t h e p r o j e c t



MIRAGE
GRANITO CERAMICO

LE PIETRE

t h e l i n e i s t h e p r o j e c t

ILANG pag. 18
TATAMI pag. 19
KOMBU pag. 20
TAFUOK pag. 21

colours + sizes pag. 22
technical data pag. 24

le pietre

NON SUPERFICIE MA MATERIA. NON APPARENZA MA SOSTANZA.
LE PIETRE NON È LA SIMULAZIONE DI UNA SUPERFICIE MA UN
MATERIALE AUTENTICO DOVE L'ASPETTO ESTERIORE È UNA
CONSEGUENZA DELLA MATERIA A TUTTO SPESSORE.

Not a surface but a material. Not appearance but substance. Le Pietre is not the imitation of a surface but an authentic material where the exterior aspect is a result of a full-body material. / Nicht die Oberfläche, sondern der Stoff. Nicht die Erscheinung, sondern das Wesen. Le Pietre ist nicht die Simulation einer Oberfläche, sondern ein authentisches Material, bei dem der äussere Anblick aus dem vollgemischten Stoff entsteht. / Surface, non matière. Apparence, non substance. Le Pietre n'est pas la fiction d'une surface mais un matériau authentique où l'aspect extérieur n'est autre qu'une conséquence de la matière pleine masse. / No superficie, sino materia. No apariencia, sino sustancia: Le Pietre no es la simulación de una superficie, sino un material auténtico, en el cual el aspecto exterior es una consecuencia de la materia homogénea en todo su espesor. / Не поверхность, а материя. Не видимость, а сущность. Коллекция Le Pietre это не имитация поверхности, а подлинный материал, где внешний вид лишь следствие материи по всей толщине.



LE PIETRE

2 SUPERFICI, LISCIA E BOCCIARDATA

6 FORMATI - 4 COLORI

2 SURFACES, SMOOTH AND BOCCIARDATA

6 SIZES - 4 COLOURS

2 OBERFLACHEN, GLATT UND BOCCIARDATA

6 FORMATE - 4 FARBEN

2 SURFACES, LISSE ET BOCCIARDATA

6 FORMATS - 4 COULEURS

2 SUPERFICIES, LISA Y BOCCIARDATA

6 FORMATOS - 4 COLORES


2 ПОВЕРХНОСТИ, ГЛАДКАЯ И ОБРАБОТАННАЯ БУЧАРДОЙ

6 ФОРМАТОВ - 4 ЦВЕТА



modulare

Modular
Modular
Modulaire
Modular
Модульный



monocalibro

Single work-size
In einem Werkmass
Monocalibre
Monocalibre
монокалиберный



squadrato e rettificato

Squared and rectified
Rechtwinkling und geschliffen
Équarrie et rectifié
Escuadrado y rectificado
квадратный и шлифованный



colorato nella massa

Full-body coloured
In der Masse gefärbt
Coloré dans la masse
Coloreado en la masa
окрашенный в массе



KOMBU PR 03

Kombu PR 03 BC - 60x120 / 24"x48" + 15x15 / 6"x6" + Fascia Satori PR 03 BC - 10x30 / 4"x12" + Gradino "A" BC - 30x60 / 12"x24" + Bacchetta vetro opaco 1,8x60 / 3/4"x24"





Kombu PR 03 BC - 60x120 / 24"x48" + 15x15 / 6"x6" + Fascia Satori PR 03 BC - 10x30 / 4"x12" + Gradino "A" BC - 30x60 / 12"x24" + Bacchetta vetro opaco 1,8x60 / 3/4"x24"

I MODULI SI ACCOSTANO ESATTAMENTE GRAZIE AI LATI RETTIFICATI. LA POSA A GIUNTO UNITO CREA GEOMETRIE RIGOROSE TRACCIANDO LINEE DELL' ARCHITETTURA.


The modules fit together exactly thanks to their rectified and chamfered edges. The closed-joint installation creates severe geometries thus tracing the lines of the architecture. / Die Module nähern sich dank der geschliffenen und abgeschrägten Seiten exakt aneinander an. Durch die fugenfreie Verlegung entstehen strenge Geometrien, während die Linien der Architektur umrissen werden. / Grace aux côtes rectifiées, les modules sont posés côte à côte avec précision. La pose à joint uni crée des formes de positionnement rigoureuses, traçant ainsi les lignes de l'architecture. / Gracias a los bordes rectificados, los módulos se combinan perfectamente. La colocación con junta unida crea geometrías severas, definiendo así las líneas de la arquitectura. / Модули стыкуются с большой точностью, благодаря ректифицированным кромкам. Укладка встык создает строгую геометрию, прочерчивая архитектурные линии.



Kombu PR 03 BC - Fascia Satori PR 03 BC



Kombu PR 03 BC - 60x120 / 24"x48" + Bacchetta vetro opaco 1,8x60 / 3/4"x24"



TAFOUK PR 04

Tafouk PR 04 LS - 60x60 / 24"x24" + Mosaico PR 04 LS - 30x30 / 12"x12"

Tafouk PR 04 LS - 60x60 / 24"x24" + Mosaico PR 04 LS - 30x30 / 12"x12"





TATAMI PR 02

Tatami PR 02 BC - 30x30 / 12"x12"





ILANG PR 01

Ilang PR 01 BC - 30x60 / 12"x24" + Fascia Satori PR 01 BC - 10x30 / 4"x12"



Ilang PR 01 BC - 30x60 / 12"x24" + Fascia Satori PR 01 BC - 10x30 / 4"x12"






ILANG PR 01

Ilang PR 01 BC - 30x60 / 12"x24" + Mosaico PR 01 BC - 30x30 / 12"x12"

VERSATILITÀ E CONCRETEZZA. LA COLLEZIONE LE PIETRE È IN GRADO DI CREARE E VESTIRE AMBIENTI PUBBLICI E PRIVATI CON STRAORDINARIA ORIGINALITÀ

Versatile and practical. Le Pietre collection brings extraordinary originality to creating and decorating public and private spaces. / Vielseitigkeit und Konkretheit. Die Kollektion Le Pietre versieht öffentliche und private Räume mit außergewöhnlicher Originalität. / De l'éclectisme et du concret. La collection Le Pietre possède le don de créer des espaces publics et privés, les dotant d'une personnalité extraordinairement originale. / Versatilidad y materialidad. La colección Le Pietre consigue crear y vestir espacios públicos y privados con extraordinaria originalidad. / Многогранность и конкретность. Коллекция Le Pietre прекрасно создает и оформляет как общественные помещения, так и жилые, придавая им исключительную оригинальность.



Ilang PR 01 BC - 30x60 / 12"x24"

LE PIETRE



ILANG LS



TATAMI LS



KOMBU LS



TAFOUK LS

gamma

LE PIETRE PROPONE QUATTRO COLORI, OFFRENDO MOLTEPLICI SOLUZIONI DECORATIVE PER CARATTERIZZARE OGNI AMBIENTE IN MODO AUTENTICO.

Le Pietre collection includes four colours for a wide range of decorative options to give authentic style to every room. / Die Kollektion Le Pietre steht in vier Farben zur Verfügung, die vielfältige Dekormöglichkeiten bieten und jedem Raum einen ganz authentischen Charakter verleihen. / La collection Le Pietre existe en quatre coloris, pour la réalisation d'une foule d'idées de décoration visant à caractériser tous les espaces où elle se pose et auxquels elle confère un cachet d'authenticité. / La colección Le Pietre propone cuatro colores y ofrece múltiples soluciones decorativas para caracterizar cualquier ambiente de forma auténtica. / Коллекция Le Pietre представляет четыре цвета, предлагая многочисленные декоративные решения, чтобы сделать уникальным любое помещение.



ILANG BC



TATAMI BC



KOMBU BC



TAFOUK BC



60x120 / 24"x48" BC SQ



60x60 / 24"x24" LS SQ - BC SQ



40x40 / 16"x16" LS SQ - BC SQ



15x15 6"x6" LS SQ - BC SQ



30x60 / 12"x24" LS SQ - BC SQ



30x30 / 12"x12" LS SQ - BC SQ


9,1 mm	9,3 mm	12 mm
40x40 / 16"x16"	30x60 / 12"x24" - 60x60 / 24"x24"	60x120 / 24"x48"
	30x30 / 12"x12" - 15x15 / 6"x6"	

LS	BC		SKID RESISTANCE ASTM C 1028-96 WET and DRY: ≥ 0,60
----	----	--	--

V2		LIEVE VARIAZIONE SLIGHT VARIATION LEICHTE SCHATTIERUNG LEGERE VARIATION LIGERA VARIACIÓN ЕГКОЕ ИЗМЕНЕНИЕ
----	--	---

ILANG / PR 01

Decori Dekors Dekore Decors Decoros Декоры



G518 Mosaico 1 LS
G482 Mosaico 1 BC
30x30 / 12"x12"



G511 Fascia Satori 1 LS
G467 Fascia Satori 1 BC
10x30 / 4"x12"



G497 Ang. Satori 1 LS
G454 Ang. Satori 1 BC
10x10 / 4"x4"



G452 Fascia Ikebana A LS
G450 Fascia Ikebana A BC
10x40 / 4"x16"



IR98 Bacchetta vetro_tessuto 1,8x60 / 3/4"x24"



IR97 Bacchetta vetro_opaco 1,8x60 / 3/4"x24"



IP05 Bacchetta Alluminio 1x60 / 3/8"x24"



60x120 / 24"x48" BC SQ



60x60 / 24"x24" LS SQ - BC SQ



40x40 / 16"x16" LS SQ - BC SQ



15x15 / 6"x6" LS SQ - BC SQ



30x60 / 12"x24" LS SQ - BC SQ




30x30 / 12"x12" LS SQ - BC SQ

 9,1 mm
40x40 / 16"x16"

 9,3 mm
30x60 / 12"x24" - 60x60 / 24"x24" - 30x30 / 12"x12" - 15x15 / 6"x6"


 12 mm
60x120 / 24"x48"

LS  BC   SKID RESISTANCE
ASTM C 1028-96
WET and DRY: ≥ 0,60

V2  LIEVE VARIAZIONE
SLIGHT VARIATION
LEICHTE SCHATTIERUNG
LEGERE VARIATION
LIGERA VARIACIÓN
ЕГКОЕ ИЗМЕНЕНИЕ

TATAMI / PR 02

Decori Dekors Dekore Decors Decoros Декоры



G601 Mosaico 2 LS
G566 Mosaico 2 BC
30x30 / 12"x12"



G598 Fascia Satori 2 LS
G554 Fascia Satori 2 BC
10x30 / 4"x12"



G587 Ang. Satori 2 LS
G532 Ang. Satori 2 BC
10x10 / 4"x4"



G452 Fascia Ikebana A LS
G450 Fascia Ikebana A BC
10x40 / 4"x16"



G453 Fascia Ikebana B LS
G451 Fascia Ikebana B BC
10x40 / 4"x16"

IR98 Bacchetta vetro_tessuto 1,8x60 / 3/4"x24"

IR97 Bacchetta vetro_opaco 1,8x60 / 3/4"x24"


IP05 Bacchetta Alluminio 1x60 / 3/8"x24"



60x120 / 24"x48" BC SQ



60x60 / 24"x24" LS SQ - BC SQ




40x40 / 16"x16" LS SQ - BC SQ



15x15 / 6"x6" LS SQ - BC SQ



30x60 / 12"x24" LS SQ - BC SQ




30x30 / 12"x12" LS SQ - BC SQ

 9,1 mm
40x40 / 16"x16"

 9,3 mm
30x60 / 12"x24" - 60x60 / 24"x24" - 30x30 / 12"x12" - 15x15 / 6"x6"

 12 mm
60x120 / 24"x48"

LS  BC   SKID RESISTANCE
ASTM C 1028-96
WET and DRY: ≥ 0,60

V2  LIEVE VARIAZIONE
SLIGHT VARIATION
LEICHTE SCHATTIERUNG
LEGERE VARIATION
LIGERA VARIACIÓN
ЕГКОЕ ИЗМЕНЕНИЕ

KOMBU / PR 03

Decori Dekors Dekore Decors Decoros Декоры



G668 Mosaico 3 LS
G638 Mosaico 3 BC
30x30 / 12"x12"



G663 Fascia Satori 3 LS
G628 Fascia Satori 3 BC
10x30 / 4"x12"



G650 Ang. Satori 3 LS
G616 Ang. Satori 3 BC
10x10 / 4"x4"



G453 Fascia Ikebana B LS
G451 Fascia Ikebana B BC
10x40 / 4"x16"



IR98 Bacchetta vetro_tessuto 1,8x60 / 3/4"x24"



IR97 Bacchetta vetro_opaco 1,8x60 / 3/4"x24"



IP05 Bacchetta Alluminio 1x60 / 3/8"x24"



60x60 / 24"x24" LS SQ - BC SQ



40x40 / 16"x16" LS SQ - BC SQ



15x15 / 6"x6" LS SQ - BC SQ



30x60 / 12"x24" LS SQ - BC SQ



30x30 / 12"x12" LS SQ - BC SQ

9,1 mm	9,3 mm	12 mm
40x40 / 16"x16"	30x60 / 12"x24" - 60x60 / 24"x24" - 30x30 / 12"x12" - 15x15 / 6"x6"	60x120 / 24"x48"

LS	BC	SKID RESISTANCE ASTM C 1028-96 WET and DRY: ≥ 0,60
----	----	--

V2		LIEVE VARIAZIONE SLIGHT VARIATION LEICHTE SCHATTIERUNG LEGERE VARIATION LIGERA VARIACIÓN ЕГКОЕ ИЗМЕНЕНИЕ
----	--	---

TAFOUK / PR 04

Decori Dekors Dekore Decors Decoros Декоры



G722 Mosaico 4 LS
G697 Mosaico 4 BC
30x30 / 12"x12"



G720 Fascia Satori 4 LS
G692 Fascia Satori 4 BC
10x30 / 4"x12"



G709 Ang. Satori 4 LS
G680 Ang. Satori 4 BC
10x10 / 4"x4"



IR98 Bacchetta vetro_tessuto 1,8x60 / 3/4"x24"





IR97 Bacchetta vetro_opaco 1,8x60 / 3/4"x24"



IP05 Bacchetta Alluminio 1x60 / 3/8"x24"

colours + sizes

ILANG	
TATAMI	
KOMBU	
TAFOUK	

																1				
FORMATI SIZES FORMATS FORMATE FORMATOS ФОРМАТЫ											DECORI DEKORS DEKORE DECORS DECOROS ДЕКОРЫ									
BC SQ	LS SQ	BC SQ	LS SQ	BC SQ	LS SQ	BC SQ	LS SQ	BC SQ	LS SQ	BC SQ	LS	BC	LS	BC	LS	BC	LS	BC		
LA74	G529	LB96	IT68	IQ32	IZ18	IV14	G527	LE93	IP98	IP97	G518	G482	G511	G467	G497	G454	G452	G450	IR98	
LB10	IU81	IS09	LA72	IQ30	G606	IV19	LE54	IQ82	IQ00	IP99	G601	G566	G598	G554	G587	G532	G452 G453	G450 G451	IR98	
LB12	IZ64	IQ57	IT13	IT14	IT12	LB49	IQ78	LF50	IQ02	IQ01	G668	G638	G663	G628	G650	G616	G453	G451	IR98	
-	IQ62	LA91	LC95	LA10	G729	LD53	G732	LA16	IQ04	IQ03	G722	G697	G720	G692	G709	G680	-	-	IR98	

 Kg./mq. valore medio - average value Mittelwert - valeur moyen - valor medio - кг./кв. м среднее значение
 pezzi per scatola - pieces for box Stück pro Karton - pièces pour boîte piezas por caja - Штук в коробке
 mq. scatola - mq. box mq. Karton - mq. boîte mq. caja - кв.м в коробке
 scatola/pallet - box/pallet Karton/Pallet - boîte/pallet caja/pallet - коробок в палете
 mq./pallet

27,1	21,9	20,9	21,2	21,3	21,3	-	-	-	-	-	-
2	3	6	7	11	30	6	6	4	6	6	5
1,44	1,08	1,08	1,12	0,99	0,675	-	-	-	-	-	-
14	36	40	60	48	68	-	-	-	-	-	-
20,16	38,88	43,2	67,2	47,52	45,9	-	-	-	-	-	-

Materiale rettificato e monocalibro in tutti i formati e superfici - Tutti i formati sono modulari. / Squared and monocaliber in all sizes and finishes - All sizes are modular.
Ware nachkalibriert und im monokaliber in alle formaten und oberfläche - Alle formate sind miteinander modular zu verlegen. / Materiél rectifié et à un sol calibre dans tous les formats et finitions - Tous le formats sont modulaires.
Material rectificado y monocalibre en todos los formatos y acabados - Todos los formatos son modulares. / Ректифицированный и однокалиберный материал во всех форматах и с любым типом поверхности - Все форматы являются, модульными

V1



ASPETTO UNIFORME
UNIFORM APPEARANCE
EINHEITLICHES AUSSEHEN
ASPECT UNIFORME
ASPECTO UNIFORME
ОДНОРОДНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ

V2



LIEVE VARIAZIONE
SLIGHT VARIATION
LEICHTE SCHATTIERUNG
LEGERE VARIATION
LIGERA VARIACION
ЕГКОЕ ИЗМЕНЕНИЕ

V3





MODERATA VARIAZIONE
MODERATE VARIATION
MÄSSIGE SCHATTIERUNG
VARIATION MODERÉE
MODERADA VARIACION
УМЕРЕННОЕ ИЗМЕНЕНИЕ

V4



FORTE STONALIZZAZIONE
SUBSTANTIAL VARIATION
STARKE SCHATTIERUNG
EFFET DENUANCE TRES ACCENTUE
CONTRASTE DE TONALIDAD ELEVADO
СИЛЬНОЕ ОБЕСЦВЕЧИВАНИЕ

3 l"																										
	Bacchetta vetro opaco 1,8x60 ¾"x24"	Bacchetta Alluminio 1x60 ⅝"x24"	Battiscopa* 8x30 ⅜"x12"	Battiscopa* 8x40 ⅜"x16"	Gradino "A" 30x30 12"x12"	Gradino "A" 40x40 16"x16"	Gradino "A" 30x60 12"x24"	Gradino "A" ang. 30x30 12"x12"	Gradino "A" ang. 40x40 16"x16"	Gr. "A" ang. Sinistro 30x60 12"x24"	Gr. "A" ang. destro 30x60 12"x24"	Gradino "T" 30x33x0,9 12"x13"x⅞"	Gradino "T" ang. 33x33x0,9 13"x13"x⅞"	Elemento "L" 16,5x30 6⅝"x12"												
PEZZI SPECIALI SPECIAL PIECES SONDERSTÜCKE PIÈCES SPÉCIALES PIEZAS ESPECIALES СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ																										
			LS	BC	LS	BC	LS	BC	LS	BC	LS	BC	LS	BC	LS	BC	LS	BC	LS	BC	LS	BC	BC	BC	BC	
IR97	IP05		G507	G462	G506	G463	G503	G460	G502	G459	G505	G461	G498	G456	G499	G455	G501	G458	G500	G457		G470		G472	IS20	
IR97	IP05		G597	G546	G596	G545	G593	G541	G594	G540	G595	G543	G589	G534	G588	G533	G591	G536	G590	G535		G558		G560	IS22	
IR97	IP05		G660	G624	G661	G625	G657	G621	G658	G622	G659	G623	G651	G617	G652	G618	G654	G620	G653	G619		G630		G632	IS23	
IR97	IP05		G717	G688	G718	G689	G714	G685	G715	G686	G716	G687	G710	G681	G711	G682	G713	G684	G712	G683		G693		G695	IS24	

* Finitura a bisello / Chamfer shaping / Ausführung mit Abschrägung / Façonnage en biseau / Acabado bisel

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	10	16	12	9	9	12	9	8	8	4	10
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Per mantenere la modularità è necessaria una fuga di 2 mm. La richiesta di posa modulare deve essere espressamente indicata nell'ordine. Si consiglia l'utilizzo di stucchi colorati in sintonia con i colori dei fondi.

To maintain modularity, the use of a 2 mm joint is required. The request for a modular tiling layout must be clearly stated in the order. We recommend the use of coloured grouts that match the background tiles. / Um die Modularität zu erhalten, muß man das Material auf eine Fuge von 2 mm beachten. Der Wunsch einer modularen Verlegung muss in der Bestellung ausdrücklich angegeben werden. Wir empfehlen die Verwendung von farbigen Fugenmassen, die farblich mit den Grundfliesen übereinstimmen. / Pour garder la modularité, il est nécessaire de réaliser un joint de 2 mm. La demande de pose modulaire doit être indiquée expressément au moment de la commande. Nous vous conseillons d'avoir recours

à des produits de jointoiement colorés assortis aux couleurs des carreaux de fond. / Para seguir teniendo la modularidad es necesario hacer una junta de 2 mm. La petición de colocación modular deberá indicarse expresamente en el pedido. Se aconseja utilizar materiales coloreados para relleno de juntas que combinen bien con los colores de los azulejos de fondo. / Модульная укладка плитки должна выполняться со швом 2 мм. Необходимость модульной укладки должна быть четко указана в заказе. Рекомендуется использования цветной, сочетающейся с основным цветом плитки, замазки.

Caratteristiche tecniche
Technical data
Technische Daten
Caractéristiques techniques
Característica técnicas
Технические характеристики

STANDARD EN 14411 - G



CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL DATA TECHNISCHE DATEN CARACTERISTIQUES TECHNIQUES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	NORMA STANDARD NORM NORME NORMA ЗНАЧЕНИЯ	VALORI PRESCRITTI DALLE NORME EN 14411 - G INTERNATIONAL STANDARDS EN 14411 - G INTERNATIONALE NORMWERTE EN 14411 - G VALEURS PREVUES PAR LES NORMES INTERNATIONALES EN 14411 - G VALORES PREVISTOS POR LAS NORMAS EN 14411 - G ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ СТАНДАРТОМ EN 14411-G	*VALORE MEDIO MIRAGE MIRAGE AVERAGE VALUE MIRAGE MITTELWERT VALEURS MOYEN MIRAGE VALOR MEDIO MIRAGE СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ MIRAGE
CARATTERISTICHE DIMENSIONALI SIZE CHARACTERISTICS MASSEIGENSCHAFTEN DETERMINATION DES CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLES CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			
LATI SIDES SEITEN COTES CANTOS РАЗМЕРЫ СТОРОН	EN ISO 10545-2	± 0,6% MAX	± 0,1%
SPESSORE THICKNESS DICKE ÉPAISSEUR ESPESOR ТОЛЩИНА	EN ISO 10545-2	± 5,0% MAX	± 3%
RETTILINEITÀ DEGLI SPIGOLI STRAIGHTNESS OF SIDES GERADLINIGKEIT DER KANTEN RECTITUDE DES ARETES RECTITUD DE LOS CANTOS КОСОУГОЛЬНОСТЬ	EN ISO 10545-2	± 0,5% MAX	± 0%
ORTOGONALITÀ RECTANGULARITY RECHTWINKLIGKEIT PERPENDICULARITÉ ORTOGONALIDAD КРИВИЗНА СТОРОН	EN ISO 10545-2	± 0,6% MAX	± 0,2%
PLANARITÀ SURFACE FLATNESS EBENFLÄCHIGKEIT PLANEITE DE SURFACE PLANEIDAD КРИВИЗНА ЛИЦЕВОЙ ПОВЕРХНОСТИ	EN ISO 10545-2	± 0,5% MAX	± 0,1%
ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION WASSERAUFNAHME ABSORPTION D'EAU ABSORCIÓN DE AGUA ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ	EN ISO 10545-3	≤ 0,5%	0,05%
RESISTENZA ALLA FLESSIONE FLEXION RESISTANCE BIEGEFESTIGKEIT RESISTENCIA A LA FLEXION RESISTENCIA A LA FLEXION ПРЕДЕЛ ПРОЧНОСТИ ПРИ ИЗГИБЕ	EN ISO 10545-4	S ≥ 700 N (< 7,5 mm) S ≥ 1.300 N (≥ 7,5 mm) R ≥ 35 N/mm2.	S 2.058 N R 52,1 N/mm²
RESISTENZA ALL'URTO IMPACT RESISTANCE STOSSFESTIGKEIT RESISTANCE AUX CHOCS RESISTENCIA A LOS GOLPES УДАРСТОЙКОСТЬ	EN ISO 10545-5	METODO DI PROVA DISPONIBILE TESTS METHOD AVAILABLE PRUEFUNG VERFUGBAR METHODE D'ESSAI DISPONIBLE METODO DE LABORATORIO DISPONIBLE ДОСТУПНЫЙ МЕТОД ИСПЫТАНИЯ	0,89
RESISTENZA ALL'ABRASIONE ABRASION RESISTANCE ABRIEFESTIGKEIT RESISTENCIA A L'ABRASION RESISTENCIA A LA ABRASION СТОЙКОСТЬ К ИСТИРАНИЮ	EN ISO 10545-6	≤ 175 mm³	139 mm³
COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE COEFFICIENT OF LINEAR THERMAL-EXPANSION LINEARER WÄRMEAUDEHNUNGSKOEFFIZIENT COEFFICIENT DE DILATATION THERMIQUE LINEAIRE COEFICIENTE DE DILATACION TERMICA LINEAL КОЭФФИЦИЕНТ ЛИНЕЙНОГО ТЕРМИЧЕСКОГО РАСШИРЕНИЯ	EN ISO 10545-8	METODO DI PROVA DISPONIBILE TESTS METHOD AVAILABLE PRUEFUNG VERFUGBAR METHODE D'ESSAI DISPONIBLE METODO DE LABORATORIO DISPONIBLE ДОСТУПНЫЙ МЕТОД ИСПЫТАНИЯ	6,6x10-6°C-1
RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI RESISTANCE TO THERMAL SHOCKS BESTÄNDIGKEIT GEGEN TEMPERATURSCHWANKUNGEN RESISTANCE AUX CHOCS THERMIQUES RESISTENCIA A LOS CHOQUES TÉRMICOS СТОЙКОСТЬ К ПЕРЕПАДАМ ТЕМПЕРАТУРЫ	EN ISO 10545-9	METODO DI PROVA DISPONIBILE TESTS METHOD AVAILABLE PRUEFUNG VERFUGBAR METHODE D'ESSAI DISPONIBLE METODO DE LABORATORIO DISPONIBLE ДОСТУПНЫЙ МЕТОД ИСПЫТАНИЯ	NESSUN DANNO NO DAMAGE KEIN SCHADEN AUCUN DOMMAGE NINGUN DANO БЕЗ ПОВРЕЖДЕНИЙ
RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE FROSTBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE AU GEL RESISTENCIA AL HIELO МОРОЗОСТОЙКОСТЬ	EN ISO 10545-12	NESSUN DANNO NO DAMAGE KEIN SCHADEN AUCUN DOMMAGE NINGUN DANO БЕЗ ПОВРЕЖДЕНИЙ	NESSUN DANNO NO DAMAGE KEIN SCHADEN AUCUN DOMMAGE NINGUN DANO БЕЗ ПОВРЕЖДЕНИЙ
RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO RESISTANCE TO CHEMICALS CHEMIKALIENBESTÄNDIGKEIT RESISTENCIA A L'ATTACQUE CHIMIQUE RESISTENCIA QUÍMICA ХИМИЧЕСКАЯ СТОЙКОСТЬ	EN ISO 10545-13	UB MIN. - UB MIN. UB MIN. - UB MIN. UB MIN. - UB MIN.	UA ULA UHA
RESISTENZA ALLE MACCHIE RESISTANCE TO STAINS FLECKENBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE AUX TACHES RESISTENCIA A LAS MANCHAS УСТОЙЧИВОСТЬ К ПЯТНООБРАЗОВАНИЮ	EN ISO 10545-14	METODO DI PROVA DISPONIBILE TESTS METHOD AVAILABLE PRUEFUNG VERFUGBAR METHODE D'ESSAI DISPONIBLE METODO DE LABORATORIO DISPONIBLE ДОСТУПНЫЙ МЕТОД ИСПЫТАНИЯ	5
SCIVOLOSITÀ SKID RESISTANCE RUTSCHWERT GLISSANCE ADHERENCIA СКОЛЬКОСТЬ	DM. 236/89 BCRA	> 0,40	> 0,40

* COME DA CERTIFICATO NR. 28/2004; NR. 26/2005. / ACCORDING TO TEST REPORT NR. 28/2004; NR. 26/2005. / LAUT ZEUGNISS NR. 28/2004; NR. 26/2005. / SELON LE CERTIFICAT NR. 28/2004; NR. 26/2005. / COMO RESULTA POR EL CERTIFICADO NR. 28/2004; NR. 26/2005.

www.mirage.it

AD marketing mirage PROJECT digital punto service FOTOLITO colorlife

41026 PAVULLO (MO) ITALY
Via Giardini nord, 225
Tel. +39 0536 29.611
Telefax +39 0536 21.065
info@mirage.it
www.mirage.it

