

native : naturale espressione di stile

native is a new way of interpreting natural stone. It comes from the mind and goes straight to the heart. A fine collection of superb quality that decorates spaces and gives optimal design expression to any context for original, exciting architectural creations. / Native stellt eine neue Deutung des Natursteins dar, ein Stein, dessen Entstehung dem Verstand zu verdanken ist und der direkt unser Herz berührt. Eine elegante und qualitätsmäßig äußerst hochwertige Kollektion, welche die Räume umfängt und es ermöglicht, dem Projekt in jedem Zusammenhang bestmöglich zum Ausdruck zu verhelfen, um einen einzigartigen und spannenden architektonischen Ausdruck zu schaffen. / Native interprète les pierres naturelles d'une nouvelle façon. C'est un produit qui naît de l'esprit et arrive droit au cœur ; une collection élégante et qualitativement magnifique qui revêt les espaces et permet aux créations de s'exprimer au mieux dans chaque contexte afin de donner naissance à des expressions architecturales uniques et fascinantes. / Native es una nueva interpretación de la piedra natural: un producto que nace de la mente y llega al corazón. Una colección elegante y cualitativamente insuperable, que envuelve el espacio y ofrece la máxima libertad de proyectar en cualquier contexto, dando vida a expresiones arquitectónicas únicas y emocionantes.

creamstone pag. 20
 sahara pag. 21
 sunset pag. 22
 darksand pag. 23
 ash pag. 24

colours + sizes pag. 26
 technical data pag. 28

native

Native è una nuova interpretazione delle pietre naturali, un prodotto che nasce dalla mente e arriva al cuore. Una collezione elegante e qualitativamente superba, che avvolge gli spazi e permette di esprimersi progettuamente al meglio in ogni contesto, per creare espressioni architettoniche uniche ed emozionanti.

Native is a new way of interpreting natural stone. It comes from the mind and goes straight to the heart. A fine collection of superb quality that decorates spaces and gives optimal design expression to any context for original, exciting architectural creations. / Native stellt eine neue Deutung des Natursteins dar, ein Stein, dessen Entstehung dem Verstand zu verdanken ist und der direkt unser Herz berührt. Eine elegante und qualitätsmäßig äußerst hochwertige Kollektion, welche die Räume umfängt und es ermöglicht, dem Projekt in jedem Zusammenhang bestmöglich zum Ausdruck zu verhelfen, um einen einzigartigen und spannenden architektonischen Ausdruck zu schaffen. / Native interprète les pierres naturelles d'une nouvelle façon. C'est un produit qui naît de l'esprit et arrive droit au cœur ; une collection élégante et qualitativement magnifique qui revêt les espaces et permet aux créations de s'exprimer au mieux dans chaque contexte afin de donner naissance à des expressions architecturales uniques et fascinantes. / Native es una nueva interpretación de la piedra natural: un producto que nace de la mente y llega al corazón. Una colección elegante y cualitativamente insuperable, que envuelve el espacio y ofrece la máxima libertad de proyectar en cualquier contexto, dando vida a expresiones arquitectónicas únicas y emocionantes.

2 superfici naturale e lappata 4 formati _ 5 colori

2 surfaces, natural and lapped _ 4 sizes _ 5 colours

2 Oberflächen, natur-unpoliert und geläpft _ 4 Formate _ 5 Farben

2 surfaces, naturelle et rodée _ 4 formats _ 5 couleurs

2 superficies, natural y pulido _ 4 formatos _ 5 colores



modulare

Modular
Modular
Modulaire
Modular




rettificato

Rectified
Geschliffen
Rectifié
Rectificado



monocalibro

Single work-size
In einem Werkmass
Monocalibre
Monocalibre



monospessore

Single thickness
Einschichtig
Monoépaisseur
Monoespesor



colorato nella massa

Full-body coloured
In der Masse gefärbt
Coloré dans la masse
Coloreado en la masa

N Native e un'interpretazione di spazi e perm...
A A fine collezione di Natursteins dar...
T A fine collezione di Natursteins dar...
V Una collezione di alta qualità...
E mente superba, che avvolge gli spazi...
M natural expression of style
R natürlicher Ausdruck des Stils
R natural expression of style
A natural expression of style
G natural expression of style
E natural expression of style

native : naturale
espressione di stile



sunset NT 03

Sunset NT 03 NAT - 30x60 / 12"x24" + Quadri 3 NAT - 30x30 / 12"x12" + Stripes 3 NAT - 30x30 / 12"x12"



Sunset NT 03 NAT - 30x60 / 12"x24" + Quadri 3 NAT - 30x30 / 12"x12"

SUNSET

Native è una superficie satinata, che trasmette calore e naturalità.

Native is a satin-finish surface that communicates natural warmth.
 Native ist die satinierte Oberfläche, die Wärme und Natürlichkeit vermittelt.
 Native est une surface satinée qui transmet à la fois chaleur et naturalité.
 Native, una superficie satinada que transmite calidez y naturalidad.

Sunset NT 03 NAT - 30x60 / 12"x24" + Stripes 3 NAT - 30x30 / 12"x12"





ash NT 05

Ash NT 05 LAPP - 60x60 / 24"x24" + Stripes 5 NAT - 30x30 / 12"x12"



Ash NT 05 - Stripes 5 NAT - 30x30 / 12"x12"

Native è l'accuratezza nei dettagli in due superfici, naturale e lappata. Le lastre hanno i lati rettificati, con una speciale lavorazione per accostare i bordi come le più pregiate pietre naturali. La materia, colorata a tutta massa, conferisce qualità tecniche ed estetiche immutabili nel tempo.

Native is all in the details; it comes in two surface finishes, matt and lapped. The slabs have special rectified edges so that they fit perfectly together like the finest natural stone, and the technical and aesthetic features of this full-body coloured material will last for the product's entire lifetime. / Native ist Detailgenauigkeit in zwei Oberflächen Ausführungen: matt und geläpft. Die Platten haben geschliffene Kanten, eine spezielle Verarbeitung ermöglicht, dass die Kanten wie bei den wertvollsten Natursteinen aneinandergesetzt werden können. Das durchgefärbte Material verleiht technische und ästhetische Eigenschaften, die die Zeit überdauern. / Native paufine jusque dans les moindres détails deux surfaces: mate et rodée. Les côtés des dalles sont rectifiés à l'aide d'un façonnage spécifique qui permet de les assembler comme les pierres naturelles les plus prisées. La matière, colorée pleine masse, confère des qualités techniques et esthétiques inaltérables dans le temps. / Native es el esmero en los detalles presentado en dos acabados superficiales; mate y pulido. Las losas tienen los lados rectificadas, con una elaboración especial que permite arrimar los bordes como las piedras naturales más preciadas. La materia, coloreada en toda la masa, confiere cualidades técnicas y estéticas que se mantienen inmutables en el tiempo.



creamstone NT 01

Creamstone NT 01 NAT - 45x45 / 18"x18" + Tracce 1 NAT - 5x30 / 2"x12"

Native ha stile e raffinatezza per vestire gli spazi più ricercati. Un' estetica semplice e naturale, colori caldi e luminosi che si armonizzano con l'ambiente e gli arredi.

Native offers refined style for extra sophisticated spaces. Simple, natural beauty. Warm, bright colors that blend with the surrounding and furnishings. / Native zeichnet sich durch Stil und Eleganz aus, die auch den anspruchsvollsten Räumen gerecht werden. Eine einfache und natürliche Ästhetik, warme und leuchtende Farben, die mit dem Ambiente und der Einrichtung harmonisch kombinieren. / Le style et le raffinement de Native habillent les espaces les plus recherchés. Une esthétique simple et naturelle, des couleurs chaudes et lumineuses qui s'harmonisent avec l'environnement et l'ameublement. / Native ofrece estilo y distinción para decorar los espacios más refinados. Una estética simple y natural, con colores cálidos y luminosos que armonizan perfectamente con el ambiente y la decoración.



Creamstone NT 01 NAT - 45x45 / 18"x18" + Tracce 1 NAT - 5x30 / 2"x12"

CREAMSTONE



sahara NT 02

Sahara NT 02 NAT - 60x60 / 24"x24" + 15x15 / 6"x6" + Stripes 2 NAT - 30x30 / 12"x12" + V-Cap NAT 5,5x14,8 / 2 1/6"x6"
 Corner NAT 2,8x5,5 / 1 1/4"x2 1/6" + Quarter Round NAT 2,8x14,8 / 1 1/4"x6"

Native propone un'ampia scelta di formati modulari, tutti rettificati e monocalibro: gli elementi perfetti per una combinazione ideale.

Native offers a wide selection of modular sizes and shapes, all rectified and in single work-sizes: the perfect components for easy combining. / Native bietet eine umfassende Auswahl modularer Formate, alle sind geschliffen und in einem Werkmaß gefertigt: perfekt für eine ideale Zusammenstellung. / Native propose un vaste choix de formats modulaires, tous rectifiés et monocalibres : des éléments parfaits pour une combinaison idéale. / Native propone una amplia gama de formatos modulares, todos ellos rectificados y monocalibre: elementos perfectos para una combinación ideal.

Sahara NT 02 NAT - 60x60 / 24"x24" + 15x15 / 6"x6"



Sahara NT 02 NAT - 15x15 / 6"x6" + V-Cap NAT 5,5x14,8 / 2 1/6"x6"
 Corner NAT 2,8x5,5 / 1 1/4"x2 1/6" + Quarter Round NAT 2,8x14,8 / 1 1/4"x6"



darksand NT 04

Darksand NT 04 NAT - 45x45 / 18"x18" + Mattoncino 4 NAT - 30x30 / 12"x12"

GREYSTONE



creamstone

SAHARA



sahara

SUNSET



sunset

DARKSAND



darksand

ASH



ash

gamma

Cinque tonalità che riproducono la pietra naturale in una veste elegante ed armoniosa per creare infinite soluzioni stilistiche.

Five hues reproduce natural stone in harmonious, elegant style for endless design possibilities. / Fünf Farbtöne, die den Naturstein auf elegante und harmonische Weise nachahmen, um unendliche stilistische Lösungen zu schaffen. / Cinq tonalités qui reproduisent la pierre naturelle dans une forme élégante et harmonieuse afin de créer des solutions stylistiques infinies. / Disponible en cinco tonalidades que reproducen la piedra natural en una versión elegante y armoniosa, para crear infinitas soluciones estilizticas.



60x60 / 24"x24" NAT SQ - LAPP SQ



45x45 / 18"x18" NAT - NAT SQ - LAPP SQ




30x60 / 12"x24" NAT SQ - LAPP SQ



15x15 / 6"x6" NAT SQ



V2



SKID RESISTANCE
ASTM C 1028-96
WET and DRY: ≥60

LIEVE VARIAZIONE
SLIGHT VARIATION
LEICHTE SCHATTIERUNG
LEGERE VARIATION
LIGERA VARIACIÓN




60x60 / 24"x24" NAT SQ - LAPP SQ



45x45 / 18"x18" NAT - NAT SQ - LAPP SQ




30x60 / 12"x24" NAT SQ - LAPP SQ



15x15 / 6"x6" NAT SQ



V2



SKID RESISTANCE
ASTM C 1028-96
WET and DRY: ≥60


LIEVE VARIAZIONE
SLIGHT VARIATION
LEICHTE SCHATTIERUNG
LEGERE VARIATION
LIGERA VARIACIÓN

creamstone / NT 01

Decori Dekors Dekore Decors Decoros



E504 Quadri 1 NAT 30x30 / 12"x12"
Tessere 6x6 / 2½"x2½"



E500 Mattoncino 1 NAT 30x30 / 12"x12"
Tessere 5x2,5 / 2"x1"



E502 Stripes 1 NAT 30x30 / 12"x12"



E497 Tracce 1 NAT 5x30 / 2"x12"
Tessere 5x5 / 2"x2"

sahara / NT 02

Decori Dekors Dekore Decors Decoros



E532 Quadri 2 NAT 30x30 / 12"x12"
Tessere 6x6 / 2½"x2½"



E528 Mattoncino 2 NAT 30x30 / 12"x12"
Tessere 5x2,5 / 2"x1"



E530 Stripes 2 NAT 30x30 / 12"x12"



E525 Tracce 2 NAT 5x30 / 2"x12"
Tessere 5x5 / 2"x2"



45x45 / 18"x18" NAT - NAT SQ - LAPP SQ



45x45 / 18"x18" NAT - NAT SQ - LAPP SQ



30x60 / 12"x24" NAT SQ - LAPP SQ



30x60 / 12"x24" NAT SQ - LAPP SQ

10,5 mm SKID RESISTANCE
ASTM C 1028-96
WET and DRY: ≥60

V2 LIEVE VARIAZIONE
SLIGHT VARIATION
LEICHTE SCHATTIERUNG
LEGERE VARIATION
LIGERA VARIACIÓN

10,5 mm SKID RESISTANCE
ASTM C 1028-96
WET and DRY: ≥60

V2 LIEVE VARIAZIONE
SLIGHT VARIATION
LEICHTE SCHATTIERUNG
LEGERE VARIATION
LIGERA VARIACIÓN

sunset / NT 03

darksand / NT 04

Decori Dekors Dekore Decors Decoros

Decori Dekors Dekore Decors Decoros



E561 Quadri 3 NAT 30x30 / 12"x12"
Tessere 6x6 / 2 1/2"x2 1/2"



E557 Mattoncino 3 NAT 30x30 / 12"x12"
Tessere 5x2,5 / 2"x1"



E559 Stripes 3 NAT 30x30 / 12"x12"



E554 Tracce 3 NAT 5x30 / 2"x12"
Tessere 5x5 / 2"x2"



E594 Quadri 4 NAT 30x30 / 12"x12"
Tessere 6x6 / 2 1/2"x2 1/2"



E590 Mattoncino 4 NAT 30x30 / 12"x12"
Tessere 5x2,5 / 2"x1"



E592 Stripes 4 NAT 30x30 / 12"x12"



E587 Tracce 4 NAT 5x30 / 2"x12"
Tessere 5x5 / 2"x2"



60x60 / 24"x24" NAT SQ - LAPP SQ



45x45 / 18"x18" NAT - NAT SQ - LAPP SQ



30x60 / 12"x24" NAT SQ - LAPP SQ




10,5 mm



SKID RESISTANCE
ASTM C 1028-96
WET and DRY: ≥60

V2




LIEVE VARIAZIONE
SLIGHT VARIATION
LEICHTE SCHATTIERUNG
LEGERE VARIATION
LIGERA VARIACIÓN

ash / NT 05


Decori Dekors Dekore Decors Decoros



E625 Quadri 5 NAT 30x30 / 12"x12"
Tessere 6x6 / 2½"x2½"



E621 Mattoncino 5 NAT 30x30 / 12"x12"
Tessere 5x2,5 / 2"x1"



E623 Stripes 5 NAT 30x30 / 12"x12"



E618 Tracce 5 NAT 5x30 / 2"x12"
Tessere 5x5 / 2"x2"



sahara NT 02

Sahara NT 02 NAT - 45x45 / 18"x18"

colours + sizes

FORMATI SIZES FORMATS FORMATE FORMATOS									DECORI DEKORS DEKORE DECORS DECOROS					PEZZI SPECIALI SPECIAL PIECES SONDERSTÜCKE PIÈCES SPÉCIALES PIEZAS ESPECIALES					
NAT SQ	LAPP SQ	NAT SQ	LAPP SQ	NAT	NAT SQ	LAPP SQ	NAT SQ	LAPP SQ	NAT	NAT	NAT	NAT	NAT	NAT	NAT	NAT	NAT		
E509	IU51	E508	IU71	E493	E513	IT24	IT35	-	E504	E500	E502	E497	E515	E492	E505	E491	E490	LC23	
E540	IU52	E539	IU72	E534	E544	IT25	IT36	-	E532	E528	E530	E525	E546	E523	E533	E522	E521	LC24	
-	-	E565	IU73	IP73	IP78	IT26	-	-	E561	E557	E559	E554	-	-	-	-	E550	LC25	
-	-	E598	IU74	IP74	IS37	IT27	-	-	E594	E590	E592	E587	-	-	-	-	E580	LC26	
E630	E608	E629	IU75	IP75	IP80	IT28	-	-	E625	E621	E623	E618	-	-	-	-	E614	LC27	

* Formato disponibile anche in versione non quadrata / Also available in the non-squared version / Auch in der nicht rechtwinkligen Ausführung erhältlich
 Disponible aussi dans la variante non écarrie / Disponible también en la versión no escuadrada

** Finitura a becco di civetta / One-round-edge shaping / Ausführung mit Eckabrundung / Façonnage à bord rond / Acabado canto romo

	23	22,4	23,7	24,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3	6	5	28	10	10	10	6	12	6	24	12	16	8				
	1,08	1,08	1,0125	0,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	36	40	33	68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	38,88	43,2	33,4125	42,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

V1	ASPECTO UNIFORME UNIFORM APPEARANCE EINHETLICHES AUSSEHEN ASPECT UNIFORME ASPECTO UNIFORME	V2	LIEVE VARIAZIONE SLIGHT VARIATION LEICHTE SCHATTIERUNG LEGERE VARIATION LIGERA VARIACION	V3	MODERATA VARIAZIONE MODERATE VARIATION MÄSSIGE SCHATTIERUNG VARIATION MODERÉE MODERADA VARIACION	V4	FORTE STONALIZZAZIONE SUBSTANTIAL VARIATION STARKE SCHATTIERUNG EFFET DENUANCE TRÈS ACCENTUE CONTRASTE DE TONALIDAD ELEVADO
----	--	----	--	----	--	----	---

Per mantenere la modularità è necessaria una fuga di 2 mm. La richiesta di posa modulare deve essere espressamente indicata nell'ordine. Si consiglia l'utilizzo di stucchi colorati in sintonia con i colori dei fondi.

To maintain modularity, the use of a 2 mm joint is required. The request for a modular tiling layout must be clearly stated in the order. We recommend the use of coloured grouts that match the background tiles. - Um die Modularität zu erhalten, muß man das Material auf eine Fuge von 2 mm beachten. Der Wunsch einer modularen Verlegung muss in der Bestellung ausdrücklich angegeben werden. Wir empfehlen die Verwendung von farbigen Fugenmassen, die farblich mit den Grundfliesen übereinstimmen.

Pour garder la modularité, il est nécessaire de réaliser un joint de 2 mm. La demande de pose modulaire doit être indiquée expressément au moment de la commande. Nous vous conseillons d'avoir recours à des produits de jointoiement colorés assortis aux couleurs des carreaux de fond. - Para seguir teniendo la modularidad es necesario hacer una junta de 2 mm. La petición de colocación modular deberá indicarse expresamente en el pedido. Se aconseja utilizar materiales coloreados para relleno de juntas que combinen bien con los colores de los azulejos de fondo.

STANDARD EN 14411



CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL DATA TECHNISCHE DATEN CARACTERISTIQUES TECHNIQUES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	NORMA STANDARD NORME NORMA	VALORI PRESCRITTI DALLE NORME EN 14411 - G INTERNATIONAL STANDARDS EN 14411 - G INTERNATIONALE NORMWERTE EN 14411 - G VALEURS PREVIJES PAR LES NORMES INTERNATIONALES EN 14411 - G VALORES PREVISTOS POR LAS NORMAS EN 14411 - G	*VALORE MEDIO MIRAGE MIRAGE AVERAGE VALUE MIRAGE MITTELWERT VALEURS MOYEN MIRAGE VALOR MEDIO MIRAGE
CARATTERISTICHE DIMENSIONALI SIZE CHARACTERISTICS MASSEIGENSCHAFTEN DETERMINATION DES CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLES CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES	EN ISO 10545-2	± 0,6% MAX	± 0%
LATI SIDES SEITEN COTES CANTOS			
SPESSORE THICKNESS DICKE EPAISSEUR ESPESOR	EN ISO 10545-2	± 5,0% MAX	± 1%
RETTILINEITÀ DEGLI SPIGOLI STRAIGHTNESS OF SIDES GERADLINIGKEIT DER KANTEN RECTITUDE DES ARETES RECTITUD DE LOS CANTOS	EN ISO 10545-2	± 0,5% MAX	± 0%
ORTOGONALITÀ RECTANGULARITY RECHTWINKLIGKEIT PERPENDICULARITÉ ORTOGONALIDAD	EN ISO 10545-2	± 0,6% MAX	± 0,2%
PLANARITÀ SURFACE FLATNESS EBENFLÄCHIGKEIT PLANÉITE DE SURFACE PLANEIDAD	EN ISO 10545-2	± 0,5% MAX	± 0,2%
ASPETTO: % DI PIASTRELLE ACCETTABILI NEL LOTTO SURFACE QUALITY: % OF THE TILES FREE FROM VISIBLE DEFECTS OBERFLÄCHENBESCHAFFENHEIT: % DER FLIESEN FREI VON SICHTBAREN FEHLERN ASPECT: % DE CARREAUX ACCEPTABLES SUR LA FORNITURE TOTALE ASPECTO: % DE LOZAS ACCEPTABLES EN EL LOTE	EN ISO 10545-2	≥ 95%	≥ 95%
ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION WASSERAUFNAHME ABSORPTION D'EAU ABSORCIÓN DE AGUA	EN ISO 10545-3	≤ 0,5%	0,1%
RESISTENZA ALLA FLESSIONE FLEXION RESISTANCE BIEGEFESTIGKEIT RESISTANCE A LA FLEXION RESISTENCIA A LA FLEXION	EN ISO 10545-4	S ≥ 700 N (< 7,5 mm) S ≥ 1.300 N (< 7,5 mm) R ≥ 35 N/mm ² .	S 2.841 N R 57,3 N/mm ² .
RESISTENZA ALL'URTO IMPACT RESISTANCE STOSSFESTIGKEIT RESISTANCE AUX CHOCES RESISTENCIA A LOS GOLPES	EN ISO 10545-5	METODO DI PROVA DISPONIBILE TESTS METHOD AVAILABLE PRUEFUNG VERFUGBAR METHODE D'ESSAI DISPONIBILE METODO DE LABORATORIO DISPONIBILE	0,87
RESISTENZA ALL'ABRASIONE ABRASION RESISTANCE ABRIEFESTIGKEIT RESISTANCE A L'ABRASION RESISTENCIA A LA ABRASION	EN ISO 10545-6	≤ 175 mm ³	136 mm ³
COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE COEFFICIENT OF LINEAR THERMAL EXPANSION LINEARER WÄRMEAUDEHNUNGSKOEFFIZIENT COEFFICIENT DE DILATATION THERMIQUE LINEAIRE COEFICIENTE DE DILATACION TERMICA LINEAL	EN ISO 10545-8	METODO DI PROVA DISPONIBILE TESTS METHOD AVAILABLE PRUEFUNG VERFUGBAR METHODE D'ESSAI DISPONIBILE METODO DE LABORATORIO DISPONIBILE	6,5x10 ⁻⁶ °C ⁻¹
RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI RESISTANCE TO THERMAL SHOCKS BESTÄNDIGKEIT GEGEN TEMPERATURSCHWANKUNGEN RESISTANCE AUX CHOCES THERMIQUES RESISTENCIA A LOS CHOQUES TERMICOS	EN ISO 10545-9	METODO DI PROVA DISPONIBILE TESTS METHOD AVAILABLE PRUEFUNG VERFUGBAR METHODE D'ESSAI DISPONIBILE METODO DE LABORATORIO DISPONIBILE	NESSUN DANNO NO DAMAGE KEIN SCHADEN AUCUN DOMMAGE NINGUN DANO
RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE FROSTBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE AU GEL RESISTENCIA AL HIELO	EN ISO 10545-12	NESSUN DANNO NO DAMAGE KEIN SCHADEN AUCUN DOMMAGE NINGUN DANO	NESSUN DANNO NO DAMAGE KEIN SCHADEN AUCUN DOMMAGE NINGUN DANO
RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO RESISTANCE TO CHEMICALS CHEMICALBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE A L'ATTAQUE CHIMIQUE RESISTENCIA QUIMICA	EN ISO 10545-13	UB MIN. UB MIN. UB MIN. UB MIN.	UA ULA UHA
RESISTENZA ALLE MACCHIE RESISTANCE TO STAINS FLECKENBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE AUX TACHES RESISTENCIA A LAS MANCHAS	EN ISO 10545-14	METODO DI PROVA DISPONIBILE TESTS METHOD AVAILABLE PRUEFUNG VERFUGBAR METHODE D'ESSAI DISPONIBILE METODO DE LABORATORIO DISPONIBILE	5
CESSIONE DI PIOMBO E CADMIO LEAD AND CADMIUM DISCHARGE ABGABE VON BLEI UND CADMIUM PERTE DE PLOMB ET CADMIUM CESION DE PLOMO Y CADMIO	EN ISO 10545-15	METODO DI PROVA DISPONIBILE TESTS METHOD AVAILABLE PRUEFUNG VERFUGBAR METHODE D'ESSAI DISPONIBILE METODO DE LABORATORIO DISPONIBILE	< AL LIMITE DI RILEVAMENTO < THAN INSTRUMENT LIMIT < UNMESSBARES WERT < LIMITE DE L'INSTRUMENT < LIMITE DEL INSTRUMENTO
SCIVOLosità SKID RESISTANCE RUTSCHWERT GLISSANCE ADHERENCIA	DM. 236/89 BCRA	> 0,40	> 0,40

* COME DA CERTIFICATO NR. 860/2005; NR. 902/2005; NR. 121/2005; NR. 726/2005; NR. 1435/2006. _ ACCORDING TO TEST REPORT NR. 860/2005; NR. 902/2005; NR. 121/2005; NR. 726/2005; NR. 1435/2006. _ LAUT ZEUGNISS NR. 860/2005; NR. 902/2005; NR. 121/2005; NR. 726/2005; NR. 1435/2006. _ SELON LE CERTIFICAT NR. 860/2005; NR. 902/2005; NR. 121/2005; NR. 726/2005; NR. 1435/2006. _ COMO RESULTA POR EL CERTIFICADO NR. 860/2005; NR. 902/2005; NR. 121/2005; NR. 726/2005; NR. 1435/2006.

www.mirage.it

AD marketingmirage PROJECT digital punto service FOTOLITO colorlife

41026 PAVULLO (MO) ITALY
Via Giardini nord, 225
Tel. +39 0536 29.611
Telefax +39 0536 21.065
infomir@mirage.it
www.mirage.it



Ceramic Tiles of Italy