

natura
originali suggestioni



MIRAGE
GRANITO CERAMICO



natura

originali suggestioni


original atmospheres **originelle Vorschläge**
des suggestions originales originali suggestioni
Неповторимое очарование

terra pag. 04 mirra pag. 08 coloniale pag. 10
argilla pag. 12 nocciola pag. 14 incenso e muschio pag. 16
colours + sizes pag. 34 technical data pag. 36

natura

Effetti che richiamano il calore e l'autenticità delle superfici naturali, riproponendone trame e colori, conservando le caratteristiche e le infinite soluzioni applicative del granito ceramico.

Styles evoking the genuine warmth of natural materials, taking up their textures and colours while keeping the qualities and infinite application options of ceramic granite. / Effekte, die an die Wärme und Authentizität natürlicher Oberflächen erinnern, indem sie Muster und Farben neu interpretieren und die Eigenschaften und unendlichen Anwendungsmöglichkeiten des Keramikgranits bewahren. / Des effets qui évoquent l'aspect chaude et authentique des surfaces naturelles, dans une réédition de ses trames et de ses couleurs, gardant du granit céramique les caractéristiques et les innombrables solutions d'application. / Efectos que recuerdan la calidez y la autenticidad de las superficies naturales, de las que vuelven a proponer sus tramas y colores, a la vez que conservan las características y las infinitas soluciones aplicativas del granito cerámico. / Воссоздание эффекта тепла и подлинности натуральных поверхностей при интерпретации их рисунка и цвета и сохранении свойственных керамограниту характеристик и многогранности использования.



modulare

Modular
Modular
Modulaire
Modular
Модульный



monocalibro

Single work-size
In einem Werkmass
Monocalibre
Monocalibre
монокалиберный



natura

2 superfici, naturale e lappata_3 formati_7 colori

2 surfaces, natural and smooth _ 3 sizes _ 7 colours

2 Oberflächen, natur-unpoliert und geläpft _ 3 Formate _ 7 Farben

2 surfaces, naturelle et rodée _ 3 formats _ 7 couleurs

2 superficies, natural y pulido _ 3 formatos _ 7 colores

2 поверхности, натуральная и полуполированная _ 3 формата_ 7 цветов



monospessore

Single thickness
Einschichtig
Monoépaisseur
Monoespesor
одной толщины



squadrato e rettificato

Squared and rectified
Rechtwinkling und geschliffen
Équarri et rectifié
Escuadrado y rectificado
квадратный и шлифованный



colorato nella massa

Full-body coloured
In der Masse gefärbt
Coloré dans la masse
Coloreado en la masa
окрашенный в массе



terra NR 04

Terra NR 04 NAT - 60x60 / 24"x24" + Tozzetto 4 - 1,8x1,8 / $\frac{3}{4}$ "x $\frac{3}{4}$ "
Lines 2 NAT - 1,8x30 / $\frac{3}{4}$ "x12"



60x60 +lines NR04 terra



Terra NR 04 NAT - 60x60 / 24"x24" + Tozzetto 4 - 1,8x1,8 / 3/4"x3/4"
Lines 2 NAT - 1,8x30 / 3/4"x12"

Estetica raffinata,
grazie ai formati modulari,
monospessore
e monocalibro.

natura

Sophisticated beauty through modular sizes and single work-sizes and thicknesses. / Raffinierte Ästhetik dank modularer Formate, gleicher Stärke und eines Werkmaßes. / Une esthétique tout en finesse, grâce aux formats modulaires, mono-épaisseur et monocalibre. / Estética refinada gracias a los formatos modulares, de un solo espesor y monocalibre. / Изысканный внешний вид, благодаря использованию модульных, однотолщинных и однокалиберных форматов



Terra NR 04 NAT - 60x60 / 24"x24" + Tozzetto 4 - 1,8x1,8 / 3/4"x3/4"
Lines 2 NAT - 1,8x30 / 3/4"x12"




mirra NR 01


Mirra NR 01 NAT - 20x60 / 8"x24" + Bacchetta Alluminio - 1x60 / 2 1/5"x24"



Mirra NR 01 NAT - 20x60 / 8"x24"



Mirra NR 01 NAT - 20x60 / 8"x24" + Bacchetta Alluminio - 1x60 / 2 1/5"x24"



Bacchetta Alluminio - 1x60 / 2 1/5"x24"

30x60⁺ bacchetta
alluminio
mirra
NR01



coloniale NR 02

Coloniale NR 02 NAT - 60x60 / 24"x24" + 20x60 / 8"x24" + Squared Insert 2 - 60x60 / 24"x24" + Gradino M - 30x60 / 12"x24"
Nocciola NR 03 - Lines 3 NAT - 30x60 / 12"x24" + Squared 3 - 20x20 / 8"x8"



Coloniale NR 02 NAT - 60x60 / 24"x24" + Squared Insert 2 - 60x60 / 24"x24"
Nocciola NR 03 - Lines 3 NAT - 30x60 / 12"x24" + Squared 3 - 20x20 / 8"x8"

60x60 + lines
+ gradino M

NR02 + squared insert
coloniale





argilla NR 05

Argilla NR 05 NAT - 60x60 / 24"x24" + 30x60 / 12"x24" + Squared Insert 5 - 60x60 / 24"x24" + Bacchetta Alluminio - 1x60 / 2 1/5"x24"
Incenso NR 07 NAT - Squared 7 20x20 / 8"x8"

+ bacchetta
alluminio

squared insert

30x60

argilla^{NR05}


60x60



Argilla NR 05 NAT - Squared Insert 5 - 60x60 / 24"x24"
Incenso NR 07 NAT - Squared 7 20x20 / 8"x8"



Argilla NR 05 NAT - 30x60 / 12"x24" + Bacchetta Alluminio - 1x60 / 2 1/5"x24"



nocciola NR 03

Nocciola NR 03 NAT - 60x60 / 24"x24" + Wall - 60x60 / 24"x24"




Wall - 60x60 / 24"x24"



Nocciola NR 03 NAT - 60x60 / 24"x24"

wall 60x60
NR03 nocciola



incenso NR 07 + muschio NR 06

Incenso NR 07 NAT - 60x60 / 24"x24" + Iron 7 - 60x60 / 24"x24"

Muschio NR 06 NAT - 60x60 / 24"x24" + Squared Insert 6 60x60 / 24"x24" + Black Stone 20x20 / 8"x8"





Incenso NR 07 NAT - 60x60 / 24"x24" + Iron 7 - 60x60 / 24"x24"

Natura trasforma
ogni spazio in un luogo
coinvolgente, elegante
ed evocativo

natura

Natura turns any space into an appealing place of comfort and style. /
Natura macht jeden Raum faszinierend, elegant und ausdrucksstark. /
Natura transforme tous les espaces en autant de lieux séduisants, élégants
et évocateurs. / Natura transforma cualquier espacio en un ambiente
acogedor, elegante y cargado de evocación. / "Natura" трансформирует
любое пространство в полное очарования и элегантности место.



NR07
incenso

60x60
Iron 7



Incenso NR 07 NAT - 60x60 / 24"x24" + Iron 7 - 60x60 / 24"x24"

NR06
muschio
+ black stone



Muschio NR 06 NAT - 60x60 / 24"x24" + Squared Insert 6 60x60 / 24"x24" + Black Stone 20x20 / 8"x8"

natura



mirra



coloniale



nocciola



terra



argilla



muschio



incenso

terra muschio
incenso mirra nocciola
coloniale argilla

gamma

Natura garantisce alto contenuto estetico. In perfetta sintonia con gli elementi originari, i sette colori e le ricercate finiture della collezione donano intimità e prestigio ad ogni ambiente.

Natura's beauty means excellent aesthetic quality. In perfect accord with the original elements, the collection's seven colours and fine finishes grace any space with a feel of intimacy and exclusive quality. / Natura garantiert einen hohen ästhetischen Gehalt. In perfektem Zusammenspiel mit den Grundelementen verleihen die sieben Farben und die raffinierten Oberflächen dieser Kollektion jedem Ambiente Behaglichkeit und Prestige. / Natura: un contenu esthétique élevé. En parfaite harmonie avec les éléments d'origine, les sept coloris existants et les finitions soignées de la collection donnent à chaque pièce autant d'intimité que de charme. / La estética de Natura garantiza un fuerte contenido decorativo. En perfecta sintonía con los elementos primitivos, los siete colores y los exclusivos acabados de la colección aportan intimidad y prestigio a cualquier ambiente. / Эстетика серии "Natura" гарантирует ее высокие эстетические качества. Воспроизводя в совершенстве красоту природы, семь цветов и изысканная отделка коллекции придадут уют и престиж любому интерьеру.



60x60 / 24"x24" NAT SQ - LAPP SQ



20x60 / 8"x24" NAT SQ - LAPP SQ




30x60 / 12"x24" NAT SQ - LAPP SQ



SKID RESISTANCE
ASTM C 1028-96
WET and DRY: $\geq 0,60$

V1



ASPETTO UNIFORME
UNIFORM APPEARANCE
EINHEITLICHES AUSSEHEN
ASPECT UNIFORME
АСПЕКТ УНИФОРМЕ
ОДНОРОДНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ

mirra / NR 01

Decori Dekors Dekore Decors Decoros Декоры



LI28 Iron 1 NAT 60x60 / 24"x24"



LI35 Squared Insert 1 NAT 60x60 / 24"x24"




LI42 Squared 1
NAT 20x20 / 8"x8"



LI49 Black Stone
NAT 20x20 / 8"x8"



LI57 Wall NAT 60x60 / 24"x24"



LI50 Lines 1 NAT 30x60 / 12"x24"



IR98 Bacchetta Vetro Tessuto 1,8x60 / 3/4"x24"



IR97 Bacchetta Vetro Opaco 1,8x60 / 3/4"x24"



IP05 Bacchetta Alluminio 1x60 / 2/5"x24"



LI21 Tozzetto 1 NAT 1,8x1,8 / 3/4"x3/4"

NAT: naturale - natural - natur/unpoliert - naturelle - natural - натуральный

LAPP: lappato - smooth surface - geläpft - rodée - pulido - полированный



60x60 / 24"x24" NAT SQ - LAPP SQ



20x60 / 8"x24" NAT SQ - LAPP SQ




30x60 / 12"x24" NAT SQ - LAPP SQ



SKID RESISTANCE
ASTM C 1028-96
WET and DRY: $\geq 0,60$

V1



ASPETTO UNIFORME
UNIFORM APPEARANCE
EINHEITLICHES AUSSEHEN
ASPECT UNIFORME
АСПЕКТ УНИФОРМЕ
ОДНОРОДНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ

coloniale / NR 02

Decori Dekors Dekore Decors Decoros Декоры



LI29 Iron 2 NAT 60x60 / 24"x24"



LI36 Squared Insert 2 NAT 60x60 / 24"x24"



LI43 Squared 2
NAT 20x20 / 8"x8"



LI49 Black Stone
NAT 20x20 / 8"x8"



LI57 Wall NAT 60x60 / 24"x24"



LI51 Lines 2 NAT 30x60 / 12"x24"



IR98 Bacchetta Vetrol Tessuto 1,8x60 / 3/4"x24"



IR97 Bacchetta Vetrol Opaco 1,8x60 / 3/4"x24"



IP05 Bacchetta Alluminio 1x60 / 2/5"x24"



LI22 Tozzetto 2 NAT 1,8x1,8 / 3/4"x3/4"

NAT: naturale - natural - natur/unpoliert - naturelle - natural - натуральный

LAPP: lappato - smooth surface - geläpft - rodée - pulido - полированный



60x60 / 24"x24" NAT SQ - LAPP SQ



20x60 / 8"x24" NAT SQ - LAPP SQ




30x60 / 12"x24" NAT SQ - LAPP SQ



ASTM C 1028-96
WET and DRY: $\geq 0,60$

V1



ASPETTO UNIFORME
UNIFORM APPEARANCE
EINHEITLICHES AUSSEHEN
ASPECT UNIFORME
АСПЕКТ УНИФОРМЕ
ОДНОРОДНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ

nocciola / NR 03

Decori Dekors Dekore Decors Decoros Декоры



LI30 Iron 3 NAT 60x60 / 24"x24"



LI37 Squared Insert 3 NAT 60x60 / 24"x24"



LI44 Squared 3
NAT 20x20 / 8"x8"



LI49 Black Stone
NAT 20x20 / 8"x8"



LI57 Wall NAT 60x60 / 24"x24"



LI52 Lines 3 NAT 30x60 / 12"x24"



IR98 Bacchetta Vetro Tessuto 1,8x60 / 3/4"x24"



IR97 Bacchetta Vetro Opaco 1,8x60 / 3/4"x24"



IP05 Bacchetta Alluminio 1x60 / 2/5"x24"



LI23 Tozzetto 3 NAT 1,8x1,8 / 3/4"x3/4"

NAT: naturale - natural - natur/unpoliert - naturelle - natural - натуральный

LAPP: lappato - smooth surface - geläpft - rodée - pulido - полированный



60x60 / 24"x24" NAT SQ - LAPP SQ



20x60 / 8"x24" NAT SQ - LAPP SQ




30x60 / 12"x24" NAT SQ - LAPP SQ



ASTM C 1028-96
WET and DRY: $\geq 0,60$

V1



ASPETTO UNIFORME
UNIFORM APPEARANCE
EINHEITLICHES AUSSEHEN
ASPECT UNIFORME
АСПЕКТ УНИФОРМЕ
ОДНОРОДНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ

terra / NR 04

Decori Dekors Dekore Decors Decoros Декоры



LI31 Iron 4 NAT 60x60 / 24"x24"



LI38 Squared Insert 4 NAT 60x60 / 24"x24"



LI45 Squared 4
NAT 20x20 / 8"x8"



LI49 Black Stone
NAT 20x20 / 8"x8"



LI57 Wall NAT 60x60 / 24"x24"



LI53 Lines 4 NAT 30x60 / 12"x24"



IR98 Bacchetta Vetrol Tessuto 1,8x60 / 3/4"x24"



IR97 Bacchetta Vetrol Opaco 1,8x60 / 3/4"x24"



IP05 Bacchetta Alluminio 1x60 / 3/8"x24"



LI24 Tozzetto 4 NAT 1,8x1,8 / 3/4"x3/4"

NAT: naturale - natural - natur/unpoliert - naturelle - natural - натуральный

LAPP: lappato - smooth surface - geläpft - rodée - pulido - полированный



60x60 / 24"x24" NAT SQ - LAPP SQ



20x60 / 8"x24" NAT SQ - LAPP SQ




30x60 / 12"x24" NAT SQ - LAPP SQ



SKID RESISTANCE
ASTM C 1028-96
WET and DRY: $\geq 0,60$

V1



ASPETTO UNIFORME
UNIFORM APPEARANCE
EINHEITLICHES AUSSEHEN
ASPECT UNIFORME
АСПЕКТ УНИФОРМЕ
ОДНОРОДНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ

argilla / NR 05

Decori Dekors Dekore Decors Decoros Декоры



LI32 Iron 5 NAT 60x60 / 24"x24"




LI39 Squared Insert 5 NAT 60x60 / 24"x24"



LI46 Squared 5
NAT 20x20 / 8"x8"



LI49 Black Stone
NAT 20x20 / 8"x8"



LI54 Lines 5 NAT 30x60 / 12"x24"



IR98 Bacchetta Vetro Tessuto 1,8x60 / 3/4"x24"



IR97 Bacchetta Vetro Opaco 1,8x60 / 3/4"x24"



IP05 Bacchetta Alluminio 1x60 / 2/5"x24"



LI25 Tozzetto 5 NAT 1,8x1,8 / 3/4"x3/4"

NAT: naturale - natural - natur/unpoliert - naturelle - natural - натуральный

LAPP: lappato - smooth surface - geläpft - rodée - pulido - полированный



60x60 / 24"x24" NAT SQ - LAPP SQ



20x60 / 8"x24" NAT SQ - LAPP SQ




30x60 / 12"x24" NAT SQ - LAPP SQ



SKID RESISTANCE
ASTM C 1028-96
WET and DRY: ≥ 0,60


V1




ASPETTO UNIFORME
UNIFORM APPEARANCE
EINHEITLICHES AUSSEHEN
ASPECT UNIFORME
АСПЕКТ УНИФОРМЕ
ОДНОРОДНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ

muschio / NR 06

Decori Dekors Dekore Decors Decoros Декоры



LI33 Iron 6 NAT 60x60 / 24"x24"




LI40 Squared Insert 6 NAT 60x60 / 24"x24"



LI47 Squared 6
NAT 20x20 / 8"x8"



LI49 Black Stone
NAT 20x20 / 8"x8"



LI55 Lines 6 NAT 30x60 / 12"x24"



IR98 Bacchetta Vetro Tessuto 1,8x60 / 3/4"x24"



IR97 Bacchetta Vetro Opaco 1,8x60 / 3/4"x24"



IP05 Bacchetta Alluminio 1x60 / 3/8"x24"



LI26 Tozzetto 6 NAT 1,8x1,8 / 3/4"x3/4"

NAT: naturale - natural - natur/unpoliert - naturelle - natural - натуральный

LAPP: lappato - smooth surface - geläpft - rodée - pulido - полированный



60x60 / 24"x24" NAT SQ - LAPP SQ



20x60 / 8"x24" NAT SQ - LAPP SQ




30x60 / 12"x24" NAT SQ - LAPP SQ



SKID RESISTANCE
ASTM C 1028-96
WET and DRY: $\geq 0,60$

V1



ASPETTO UNIFORME
UNIFORM APPEARANCE
EINHEITLICHES AUSSEHEN
ASPECT UNIFORME
АСПЕКТ УНИФОРМЕ
ОДНОРОДНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ

incenso / NR 07

Decori Dekors Dekore Decors Decoros Декоры



LI34 Iron 7 NAT 60x60 / 24"x24"



LI41 Squared Insert 7 NAT 60x60 / 24"x24"



LI48 Squared 7
NAT 20x20 / 8"x8"



LI49 Black Stone
NAT 20x20 / 8"x8"



LI56 Lines 7 NAT 30x60 / 12"x24"



IR98 Bacchetta Vetro Tessuto 1,8x60 / 3/4"x24"



IR97 Bacchetta Vetro Opaco 1,8x60 / 3/4"x24"




IP05 Bacchetta Alluminio 1x60 / 3/8"x24"



LI27 Tozzetto 7 NAT 1,8x1,8 / 3/4"x3/4"

NAT: naturale - natural - natur/unpoliert - naturelle - natural - натуральный

LAPP: lappato - smooth surface - geläpft - rodée - pulido - полированный



LI51 Lines 2 NAT
30x60 / 12"x24"

Terra NR 04 - 60x60 / 24"x24"

LI24 Tozzetto 4 NAT
1,8x1,8 / 3/4"x3/4"



Pezzi speciali - Special pieces - Sonderstücke - Pièces spéciales
Piezas especiales - Специальные изделия



Battiscopa - NAT
8x60 / 3/4"x24"



Gradino M - NAT
30x60 / 12"x24"



Gradino Ang. M - NAT
30x30 / 12"x12"



Gradino A - NAT/LAPP
30x60 / 12"x24"




Jolly - NAT
1,2x29,8 / 1/2"x11"




Angolo Jolly - NAT
1,2x1,2 / 1/2"x1/2"


Esempi di composizione - Composition examples - Zusammenstellungbeispiele
 Exemples de calepinage - Ejemplos de composición - Примеры композиций




Squared Insert 1 NAT
 60x60 / 24"x24"+
 Squared 1 NAT 20x20 / 8"x8"



Squared Insert 1 NAT
 60x60 / 24"x24"+
 Squared 2 NAT 20x20 / 8"x8"



Squared Insert 1 NAT
 60x60 / 24"x24"+
 Squared 3 NAT 20x20 / 8"x8"




Squared Insert 1 NAT
 60x60 / 24"x24"+
 Squared 4 NAT 20x20 / 8"x8"




Squared Insert 1 NAT
 60x60 / 24"x24"+
 Black Stone NAT 20x20 / 8"x8"



Squared Insert 2 NAT
 60x60 / 24"x24"+
 Squared 1 NAT 20x20 / 8"x8"



Squared Insert 2 NAT
 60x60 / 24"x24"+
 Squared 2 NAT 20x20 / 8"x8"




Squared Insert 2 NAT
 60x60 / 24"x24"+
 Squared 3 NAT 20x20 / 8"x8"




Squared Insert 2 NAT
 60x60 / 24"x24"+
 Squared 4 NAT 20x20 / 8"x8"




Squared Insert 2 NAT
 60x60 / 24"x24"+
 Black Stone NAT 20x20 / 8"x8"




Squared Insert 3 NAT
 60x60 / 24"x24"+
 Squared 1 NAT 20x20 / 8"x8"




Squared Insert 3 NAT
 60x60 / 24"x24"+
 Squared 2 NAT 20x20 / 8"x8"




Squared Insert 3 NAT
 60x60 / 24"x24"+
 Squared 3 NAT 20x20 / 8"x8"




Squared Insert 3 NAT
 60x60 / 24"x24"+
 Squared 4 NAT 20x20 / 8"x8"




Squared Insert 3 NAT
 60x60 / 24"x24"+
 Black Stone NAT 20x20 / 8"x8"




Squared Insert 4 NAT
 60x60 / 24"x24"+
 Squared 1 NAT 20x20 / 8"x8"



Squared Insert 4 NAT
 60x60 / 24"x24"+
 Squared 2 NAT 20x20 / 8"x8"




Squared Insert 4 NAT
 60x60 / 24"x24"+
 Squared 3 NAT 20x20 / 8"x8"




Squared Insert 4 NAT
 60x60 / 24"x24"+
 Squared 4 NAT 20x20 / 8"x8"




Squared Insert 4 NAT
 60x60 / 24"x24"+
 Black Stone NAT 20x20 / 8"x8"




Squared Insert 5 NAT
60x60 / 24"x24"+
Squared 5 NAT 20x20 / 8"x8"




Squared Insert 5 NAT
60x60 / 24"x24"+
Squared 6 NAT 20x20 / 8"x8"




Squared Insert 5 NAT
60x60 / 24"x24"+
Squared 7 NAT 20x20 / 8"x8"




Squared Insert 5 NAT
60x60 / 24"x24"+
Black Stone NAT 20x20 / 8"x8"




Squared Insert 6 NAT
60x60 / 24"x24"+
Squared 5 NAT 20x20 / 8"x8"




Squared Insert 6 NAT
60x60 / 24"x24"+
Squared 6 NAT 20x20 / 8"x8"



Squared Insert 6 NAT
60x60 / 24"x24"+
Squared 7 NAT 20x20 / 8"x8"



Squared Insert 6 NAT
60x60 / 24"x24"+
Black Stone NAT 20x20 / 8"x8"




Squared Insert 7 NAT
60x60 / 24"x24"+
Squared 5 NAT 20x20 / 8"x8"



Squared Insert 7 NAT
60x60 / 24"x24"+
Squared 6 NAT 20x20 / 8"x8"




Squared Insert 7 NAT
60x60 / 24"x24"+
Squared 7 NAT 20x20 / 8"x8"




Squared Insert 7 NAT
60x60 / 24"x24"+
Black Stone NAT 20x20 / 8"x8"

Schemi di posa - Laying patterns - Verlege muster - Plans de pose
 Esquemas de colocación - варианты укладки




1

□ 60x60 / 24"x24" = 75%
 ▬ 20x60 / 8"x24" = 25%




2

□ 60x60 / 24"x24" = 54,5%
 ▬ 20x60 / 8"x24" = 18,2%
 ▬ 30x60 / 8"x24" = 27,3%




3

□ 60x60 / 24"x24" = 60%
 ▬ 20x60 / 8"x24" = 40%




4

▬ 30x60 / 8"x24" = 60%
 ▬ 20x60 / 8"x24" = 40%




5

□ $60 \times 60 / 24'' \times 24'' = 75\%$
 □ $20 \times 60 / 8'' \times 24'' = 25\%$




6

□ $60 \times 60 / 24'' \times 24'' = 54,5\%$
 □ $20 \times 60 / 8'' \times 24'' = 18,2\%$
 □ $30 \times 60 / 8'' \times 24'' = 27,3\%$



7

□ $20 \times 60 / 8'' \times 24'' = 100\%$



8

□ $20 \times 60 / 8'' \times 24'' = 40\%$
 □ $30 \times 60 / 8'' \times 24'' = 60\%$

colours + sizes

60x60 24"x24"	30x60 12"x24"	20x60 8"x24"	Iron 60x60 24"x24"	Squared Insert 60x60 24"x24"	Wall 60x60 24"x24"	Lines 30x60 12"x24"			
FORMATI SIZES FORMATS FORMATE FORMATOS ФОРМАТЫ						DECORI DEKORS DEKORE DECORS DECOROS ДЕКОРЫ			
NAT SQ	LAPP SQ	NAT SQ	LAPP SQ	NAT SQ	LAPP SQ	NAT	NAT	NAT	NAT
LG03	LG28	LG10	LG35	LG17	LG42	LI28	LI35	LI57	LI50
LG04	LG29	LG11	LG36	LG18	LG43	LI29	LI36	LI57	LI51
LG05	LG30	LG12	LG37	LG19	LG44	LI30	LI37	LI57	LI52
LG06	LG31	LG13	LG38	LG20	LG45	LI31	LI38	LI57	LI53
LG07	LG32	LG14	LG39	LG21	LG46	LI32	LI39	-	LI54
LG08	LG33	LG15	LG40	LG22	LG47	LI33	LI40	-	LI55
LG09	LG34	LG16	LG41	LG23	LG48	LI34	LI41	-	LI56

MIRRA	
COLONIALE	
NOCCIOLA	
TERRA	
ARGILLA	
MUSCHIO	
INCENSO	

	peso lordo per scatola gross weight per box - Bruttogewicht pro Karton - poids brut par boîte - peso bruto por caja - Вес брутто коробки
	pezzi per scatola - pieces for box Stück pro Karton - pièces pour boîte piezas por caja - Штук в коробке
	mq. scatola - mq. box - mq. Karton mq. boîte - mq. caja - кв.м в коробке
	scatola/pallet - box/pallet Karton/Pallet - boîte/pallet caja/pal- let - коробок в палете
	mq./pallet













25,30	25,30	25,30	25,30	23,60	23,60	-	-	-	-
3	3	6	6	8	8	2	2	2	2
1,08	1,08	1,08	1,08	0,96	0,96	-	-	-	-
36	36	40	40	36	36	-	-	-	-
38,88	38,88	43,20	43,20	34,56	34,56	-	-	-	-

V1 ASPETTO UNIFORME
UNIFORM APPEARANCE
EINHEITLICHES AUSSEHEN
ASPECT UNIFORME
ASPECTO UNIFORME
ОДНОРОДНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ

V2 LIEVE VARIAZIONE
SLIGHT VARIATION
LEICHTE SCHATTIERUNG
LEGERE VARIATION
LIGERA VARIACION
ЕГКОЕ ИЗМЕНЕНИЕ

V3 MODERATA VARIAZIONE
MODERATE VARIATION
MÄSSIGE SCHATTIERUNG
VARIATION MODERÉE
MODERADA VARIACION
УМЕРЕННОЕ ИЗМЕНЕНИЕ

V4 FORTE STONALIZZAZIONE
SUBSTANTIAL VARIATION
STARKE SCHATTIERUNG
EFFET DENUANCE TRES ACCENTUE
CONTRASTE DE TONALIDAD ELEVADO
СИЛЬНОЕ ОБЕСЦВЕЧИВАНИЕ

												
Squared 20x20 8"x8"	Black Stone 20x20 8"x8"	Tozzetto 1,8x1,8 3/4"x 3/4"	Bacchetta vetro_tessuto 1,8x60 3/4"x24"	Bacchetta vetro_opaco 1,8x60 3/4"x24"	Bacchetta Alluminio 1x60 3/4"x24"	Jolly 1,2x29,8 1/2"x11"	Angolo Jolly 1,2x1,2 1/2"x1 1/2"	Battiscopa* 8x60 3 1/8"x24"	Gradino "M" 30x60 12"x24"	Gradino Ang. "M" 30x30 12"x12"	Gradino "A" 30x60 12"x24"	
PEZZI SPECIALI SPECIAL PIECES SONDERSTÜCKE PIÈCES SPÉCIALES PIEZAS ESPECIALES СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ												
NAT	NAT	NAT				NAT	NAT	NAT	NAT	NAT	NAT	LAPP
LI42	LI49	LI21	IR98	IR97	IP05	LI85	LI92	LI61	LI68	LI75	LQ70	LQ77
LI43	LI49	LI22	IR98	IR97	IP05	LI86	LI93	LI62	LI69	LI76	LQ71	LQ78
LI44	LI49	LI23	IR98	IR97	IP05	LI87	LI94	LI63	LI70	LI77	LQ72	LQ79
LI45	LI49	LI24	IR98	IR97	IP05	LI88	LI95	LI64	LI71	LI78	LQ73	LQ80
LI46	LI49	LI25	IR98	IR97	IP05	LI89	LI96	LI65	LI72	LI79	LQ74	LQ81
LI47	LI49	LI26	IR98	IR97	IP05	LI90	LI97	LI66	LI73	LI80	LQ75	LQ82
LI48	LI49	LI27	IR98	IR97	IP05	LI91	LI98	LI67	LI74	LI81	LQ76	LQ83

* Finitura a becco di civetta / One-round edge shaping / Ausführung mit Eckabrundung / Façonnage à bord rond / Acabado canto romo / Плитка с завалом

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	4	4	5	5	10	14	12	10	4	4	8	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Per mantenere la modularità è necessaria una fuga di 2 mm. La richiesta di posa modulare deve essere espressamente indicata nell'ordine. Si consiglia l'utilizzo di stucchi colorati in sintonia con i colori dei fondi.

To maintain modularity, the use of a 2 mm joint is required. The request for a modular tiling layout must be clearly stated in the order. We recommend the use of coloured grouts that match the background tiles. / Um die Modularität zu erhalten, muß man das Material auf eine Fuge von 2 mm beachten. Der Wunsch einer modularen Verlegung muss in der Bestellung ausdrücklich angegeben werden. Wir empfehlen die Verwendung von farbigen Fugenmassen, die farblich mit den Grundfliesen übereinstimmen. / Pour garder la modularité, il est nécessaire de réaliser un joint de 2 mm. La demande de pose modulaire doit être indiquée expressément

au moment de la commande. Nous vous conseillons d'avoir recours à des produits de jointoiement colorés assortis aux couleurs des carreaux de fond. / Para seguir teniendo la modularidad es necesario hacer una junta de 2 mm. La petición de colocación modular deberá indicarse expresamente en el pedido. Se aconseja utilizar materiales coloreados para relleno de juntas que combinen bien con los colores de los azulejos de fondo. / Модульная укладка плитки должна выполняться со швом 2 мм. Необходимость модульной укладки должна быть четко указана в заказе. Рекомендуется использования цветной, сочетающейся с основным цветом плитки, замазки.

Caratteristiche tecniche

Technical data

Technische Daten

Caractéristiques techniques

Característica técnicas

технические характеристики

STANDARD EN 14411 - G



CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL DATA TECHNISCHE DATEN CARACTERISTIQUES TECHNIQUES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	NORMA STANDARD NORME NORMA ЗНАЧЕНИЯ	VALORI PRESCRITTI DALLE NORME EN 14411 - G INTERNATIONAL STANDARDS EN 14411 - G INTERNATIONALE NORMWERTE EN 14411 - G VALEURS PREVUES PAR LES NORMES INTERNATIONALES EN 14411 - G VALORES PREVISTOS POR LAS NORMAS EN 14411 - G ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ СТАНДАРТОМ EN 14411-G	*VALORE MEDIO MIRAGE MIRAGE AVERAGE VALUE MIRAGE MITTELWERT VALEURS MOYEN MIRAGE VALOR MEDIO MIRAGE СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ MIRAGE
CARATTERISTICHE DIMENSIONALI SIZE CHARACTERISTICS MASSEIGENSCHAFTEN DE TERMINATION DES CARACTERISTIQUES DIMENSIONELLES CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			
LATI SIDES SEITEN COTES CANTOS РАЗМЕРЫ СТОРОН	EN ISO 10545-2	± 0,6% MAX	±0,1%
SPESSORE THICKNESS DICKE ÉPAISSEUR ESPESOR ТОЛЩИНА	EN ISO 10545-2	± 5,0% MAX	± 2%
RETTILINEITÀ DEGLI SPIGOLI STRAIGHTNESS OF SIDES GERADLINIGKEIT DER KANTEN RECTITUDE DES ARETES RECTITUD DE LOS CANTOS КОСОУГОЛЬНОСТЬ	EN ISO 10545-2	± 0,5% MAX	± 0,0%
ORTOGONALITÀ RECTANGULARITY RECHTWINKLIGKEIT PERPENDICULARITE ORTOGONALIDAD КРИВИЗНА СТОРОН	EN ISO 10545-2	± 0,6% MAX	± 0,1%
PLANARITÀ SURFACE FLATNESS EBENFLÄCHIGKEIT PLANEITE DE SURFACE PLANEIDAD КРИВИЗНА ЛИЦЕВОЙ ПОВЕРХНОСТИ	EN ISO 10545-2	± 0,5% MAX	± 0,1%
ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION WASSERAUFNAHME ABSORPTION D'EAU ABSORCIÓN DE AGUA ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ	EN ISO 10545-3	≤ 0,5%	0,07%
RESISTENZA ALLA FLESSIONE FLEXION RESISTANCE BIEGEFESTIGKEIT RESISTANCE A LA FLEXION RESISTENCIA A LA FLEXION ПРЕДЕЛ ПРОЧНОСТИ ПРИ ИЗГИБЕ	EN ISO 10545-4	S ≥ 700 N (< 7,5 mm) S ≥ 1.300 N (< 7,5 mm) R ≥ 35 N/mm2.	R 53,4 N/mm².
RESISTENZA ALL'URTO IMPACT RESISTANCE STOSSFESTIGKEIT RESISTANCE AUX CHOCES RESISTENCIA A LOS GOLPES УДАРСТОЙКОСТЬ	EN ISO 10545-5	METODO DI PROVA DISPONIBILE TESTS METHOD AVAILABLE PRUEFUNG VERFUGBAR METHODE D'ESSAI DISPONIBILE METODO DE LABORATORIO DISPONIBLE ДОСТУПНЫЙ МЕТОД ИСПЫТАНИЯ	0,81
RESISTENZA ALL'ABRAZIONE ABRASION RESISTANCE ABREIBFESTIGKEIT RESISTANCE A L'ABRASION RESISTENCIA A LA ABRASION СТОЙКОСТЬ К ИСТИРАНИЮ	EN ISO 10545-6	≤ 175 mm³	143 mm³
COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE COEFFICIENT OF LINEAR THERMAL-EXPANSION LINEARER WÄRMEAUDEHNUNGSKOEFFIZIENT COEFFICIENT DE DILATATION THERMIQUE LINEAIRE COEFFICIENTE DE DILATACION TERMICA LINEAL КОЭФФИЦИЕНТ ЛИНЕЙНОГО ТЕРМИЧЕСКОГО РАСШИРЕНИЯ	EN ISO 10545-8		6,0x10 ⁻⁶ °C ⁻¹
RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI RESISTANCE TO THERMAL SHOCKS BESTÄNDIGKEIT GEGEN TEMPERATURSCHWANKUNGEN RESISTANCE AUX CHOCES THERMIQUES RESISTENCIA A LOS CHOCOS TÈRMICOS СТОЙКОСТЬ К ПЕРЕПАДАМ ТЕМПЕРАТУРЫ	EN ISO 10545-9	METODO DI PROVA DISPONIBILE TESTS METHOD AVAILABLE PRUEFUNG VERFUGBAR METHODE D'ESSAI DISPONIBILE METODO DE LABORATORIO DISPONIBLE ДОСТУПНЫЙ МЕТОД ИСПЫТАНИЯ	NESSUN DANNO NO DAMAGE KEIN SCHADEN AUCUN DOMMAGE NINGUN DANO БЕЗ ПОВРЕЖДЕНИЙ
RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE FROSTBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE AU GEL RESISTENCIA AL HIELO МОРОЗОСТОЙКОСТЬ	EN ISO 10545-12	NESSUN DANNO NO DAMAGE KEIN SCHADEN AUCUN DOMMAGE NINGUN DANO БЕЗ ПОВРЕЖДЕНИЙ	NESSUN DANNO NO DAMAGE KEIN SCHADEN AUCUN DOMMAGE NINGUN DANO БЕЗ ПОВРЕЖДЕНИЙ
RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO RESISTANCE TO CHEMICALS CHEMICALBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE A L'ATTAQUE CHIMIQUE RESISTENCIA QUIMICA ХИМИЧЕСКАЯ СТОЙКОСТЬ	EN ISO 10545-13	UB MIN. UB MIN. UB MIN. UB MIN. UB MIN.	UA ULA UHA
RESISTENZA ALLE MACCHIE RESISTANCE TO STAINS FLECKENBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE AUX TACHES RESISTENCIA A LAS MANCHAS УСТОЙЧИВОСТЬ К ПЯТНООБРАЗОВАНИЮ	EN ISO 10545-14		5
CESSIONE DI PIOMBO E CADMIO LEAD AND CADMIUM DISCHARGE ABGABE VON BLEI UND CADMIUM PERTE DE PLOMB ET CADMIUM CESION DE PLOMO Y CADMIO ВЫДЕЛЕНИЕ СВИНЦА И КАДМИЯ	EN ISO 10545-15	METODO DI PROVA DISPONIBILE TESTS METHOD AVAILABLE PRUEFUNG VERFUGBAR METHODE D'ESSAI DISPONIBILE METODO DE LABORATORIO DISPONIBLE ДОСТУПНЫЙ МЕТОД ИСПЫТАНИЯ	< AL LIMITE DI RILEVAMENTO < THAN INSTRUMENT LIMIT < UNMESSBARES WERT < LIMITE DE L'INSTRUMENT < LIMITE DEL INSTRUMENTO < НА ПРЕДЕЛЕ ОПРЕДЕЛИМОСТИ
SCIVOLOSITÀ SKID RESISTANCE RUTSCHWERT GLISSANCE ADHERENCIA СКОЛЬЗКОСТЬ	DM. 236/89 BCRA	> 0,40	> 0,40

* COME DA CERTIFICATO NR. 2361/2006; NR. 2286/2006; NR. 2288/2006; NR. 2289/2006; NR. 2285/2006; NR. 2287/2006; NR. 189/2006; NR. 2439/2006; NR. 2477/2006; NR. 2476/2006; NR. 2531/2006. ACCORDING TO TEST REPORT NR. 2361/2006; NR. 2286/2006; NR. 2288/2006; NR. 2289/2006; NR. 2285/2006; NR. 2287/2006; NR. 189/2006; NR. 2439/2006; NR. 2477/2006; NR. 2476/2006; NR. 2531/2006. LAUT ZEUGNISS NR. 2361/2006; NR. 2286/2006; NR. 2288/2006; NR. 2289/2006; NR. 2285/2006; NR. 2287/2006; NR. 189/2006; NR. 2439/2006; NR. 2477/2006; NR. 2476/2006; NR. 2531/2006. COMO RESULTA POR EL CERTIFICADO NR. 2361/2006; NR. 2286/2006; NR. 2288/2006; NR. 2289/2006; NR. 2285/2006; NR. 2287/2006; NR. 189/2006; NR. 2439/2006; NR. 2477/2006; NR. 2476/2006; NR. 2531/2006. В СООТВЕТСТВИИ С СЕРТИФИКАТОМ NR. 2361/2006; NR. 2286/2006; NR. 2288/2006; NR. 2289/2006; NR. 2285/2006; NR. 2287/2006; NR. 189/2006; NR. 2439/2006; NR. 2477/2006; NR. 2476/2006; NR. 2531/2006.

www.mirage.it

AD marketingmirage PROJECT digital punto service FOTOLITO colorlife

41026 PAVULLO (MO) ITALY
Via Giardini nord, 225
Tel. +39 0536 29.611
Telefax +39 0536 21.065
info@mirage.it
www.mirage.it


MIRAGE[®]
GRANITO CERAMICO



Ceramic Tiles of Italy