

QUARZITI



MIRAGE
GRANITO CERAMICO



pearl_tarmac_castlewall_darkquartz_pearl_tarmac_castlewall_darkquartz

QUARZITI

pearl pag. 22_tarmac pag. 24_castlewall pag. 26_darkquartz pag. 28
colours + sizes pag. 30_technical data pag. 33




quarziti

Materiale prestigioso che nasce dalla tecnologia più sofisticata: proposto in due superfici, naturale e liscia, per interni ed esterni unici e raffinati.



A prestigious material developed by applying the most sophisticated technology: available in two surface finishes, natural and smooth, for creating uniquely sophisticated interiors and exteriors. / Ein kostbares Material, das bei den hoch entwickelten, technischen Lösungen zum Einsatz gebracht wird: zwei Oberflächenausführungen, matt und poliert, für einzigartige und ganz besondere Innen- und Außenbereiche. / Un matériau de prestige issu de la technologie la plus sophistiquée : disponible en deux finitions, mate et lisse, pour des intérieurs et des extérieurs originaux et élégants. / Prestigioso material nacido de la tecnología más sofisticada: propuesto en dos acabados, mate y pulido, para interiores y exteriores únicos y refinados. / Престижный материал, который рождается в результате самых усовершенствованных технологий: предлагается в двух поверхностях, натуральной и лощеной, для неповторимых и изысканных интерьеров и экстерьеров.





modulare

Modular
Modular
Modulaire
Modular
Модульный




squadrato e rettificato

Squared and rectified
Rechtwinkling und geschliffen
Équarrie et rectifié
Escuadrado y rectificado
квадратный и шлифованный

2 superfici, naturale e liscia
5 formati_4 colori

2 surface finishes, natural and smooth_5 sizes_4 colours / 2 Oberflächen, natur-unpoliert und glatt_5 Formate_4 Farben
2 finitions, mate et lisse_5 formats_4 couleurs / 2 acabados, mate y pulido_5 formatos_4 colores
2 поверхности, натуральная и лощеная_5 форматов_4 цвета

QUARZITI



monocalibro

Single work-size
In einem Werkmass
Monocalibre
Monocalibre
монокалиберный



monospessore

Single thickness
Einschichtig
Monoépaisseur
Monoespesor
одной толщины



colorato nella massa

Full-body coloured
In der Masse gefärbt
Coloré dans la masse
Coloreado en la masa
окрашенный в массе



castlewall QZ 03

Castlewall QZ 03 LS SQ - 45x45 / 18"x18" + 30x30 / 12"x12" + 15x15 / 6"x6" + Castlewall QZ 03 NAT SQ - 15x15 / 6"x6" + Mattoncino 3 NAT 30x30 / 12"x12"
V-Cap QZ 03 LS 5,5x14,8 / 2 1/5"x6" + Quarter Round QZ 03 LS 2,8x14,8 / 1 1/8"x6" + Corner QZ 03 LS 2,8x5,5 / 1 1/8"x2 1/5"





Castlewall QZ 03 LS SQ - 45x45 / 18"x18" + 30x30 / 12"x12" + 15x15 / 6"x6"

Castlewall QZ 03 NAT - V-Cap QZ 03 LS 5,5x14,8 / 2¹/₅"x6"
Quarter Round QZ 03 LS 2,8x14,8 / 1¹/₈"x6"
Corner QZ 03 LS 2,8x5,5 / 1¹/₈"x2¹/₅"



castlewall 03



Castlewall QZ 03 LS SQ - 45x45 / 18"x18" + 30x30 / 12"x12" + 15x15 / 6"x6"

castlewall castlewall



Castlewall QZ 03 NAT SQ - Mattoncino 3 NAT 30x30 / 12"x12"



pearl OZ 01

Pearl OZ 01 LS SQ - 30x30 / 12"x12" + Rudd 1 LS - 30x30 / 12"x12" + Rudd 3 LS - 30x30 / 12"x12"
+ Rudd 1 NAT - 30x30 / 12"x12" + Rudd 3 NAT - 30x30 / 12"x12" + Bacchetta Vetro Tessuto 1,8x30 / 3/4"x24"

pearl

pearl pearl

pearl 01



Pearl OZ 01 LS SQ - 30x30 - 12"x12"
Rudd 3 NAT - 30x30 / 12"x12"
Bacchetta Vetro Tessuto 1,8x30 / 3/4"x24"



Pearl OZ 01 LS SQ - 30x30 / 12"x12" + Rudd 1 LS - 30x30 / 12"x12" + Rudd 3 LS - 30x30 / 12"x12"



tarmac QZ 02


Tarmac QZ 02 NAT SQ - 60x60 / 24"x24" + Bends 2 NAT - 30x60 / 12"x24" + Tarmac QZ 02 LS SQ - 30x30 / 12"x12" + Gradino A LS - 30x30 / 12"x12"



tarmac 02
tarmac



Tarmac QZ 02 LS SQ - 30x30 / 12"x12"



Tarmac QZ 02 NAT SQ - 60x60 / 24"x24" + Bends 2 NAT - 30x60 / 12"x24"
Tarmac QZ 02 LS SQ - 30x30 / 12"x12" + Gradino A LS - 30x30 / 12"x12"

Una collezione ricercata e studiata nel minimo dettaglio, nella quale emerge lo stile Mirage nei suoi tratti fondamentali: design accurato e qualità di materiali e finiture.




Bends 2 NAT - 30x60 / 12"x24"

A sophisticated collection, with meticulous attention to detail, expressing Mirage style in its defining features: excellent design as well as high quality materials and finishes. / Eine ganz besondere Kollektion, bei der jedes kleinste Detail beachtet wurde. Der Miragestil erscheint hier in allen Grundzügen: sorgfältiges Design und Materialien- und Oberflächenqualität. / Une collection recherchée et étudiée jusque dans les moindres détails, où se révèlent les traits fondamentaux du style Mirage : un design soigné allié à des matériaux et à des finitions haut de gamme. / Una colección exclusiva y estudiada cuidando hasta el más mínimo detalle, en la que emerge el estilo Mirage con sus características esenciales: un diseño esmerado y la calidad de los materiales y acabados. / Утонченная и продуманная до мельчайших подробностей коллекция, в которой раскрываются основные черты стиля «Mirage»: тщательный дизайн и высокое качество материалов и отделки.



Tarmac OZ 02 NAT SQ - 60x60 / 24"x24" + Bends 2 NAT - 30x60 / 12"x24" + Tarmac OZ 02 LS SQ - 30x30 / 12"x12" + Gradino A LS - 30x30 / 12"x12"




darkquartz QZ 04

Darkquartz QZ 04 NAT SQ - 30x60 / 12"x24" + Darkquartz QZ 04 LS SQ - 30x30 / 12"x12"





Darkquartz QZ 04 LS SQ - 30x30 / 12"x12"



Darkquartz QZ 04 NAT SQ - 30x60 / 12"x24"



darkquartz 04

darkquartz

darkquartz



Darkquartz QZ 04 NAT SQ - 30x60 / 12"x24"



pearl QZ 01

Pearl QZ 01 NAT SQ - 60x60 / 24"x24" + 30x60 / 12"x24" + Pearl QZ 01 LS SQ - 15x15 / 6"x6"

pearl pearl 01
pearl



Pearl OZ 01 NAT SQ - 60x60 / 24"x24" + 30x60 / 12"x24"



Pearl OZ 01 LS SQ - 15x15 / 6"x6"



pearl / NAT



tarmac / NAT



castlewall / NAT



darkquartz / NAT

gamma

Tonalità neutre ma decise, textures preziose per esaltare con pregio l'estetica di ogni ambiente.

QUARZITI

ewall



Neutral yet determined colours, opulent textures that will enhance the luxury and look of any room. / Neutrale, aber kräftige Farbtöne, wertvolle Texturen, die die Wirkung jedes Ambientes unterstreichen und ihm ästhetische Eleganz verleihen. / Des couleurs neutres mais vives, des structures de grande beauté pour rehausser avec classe l'esthétique de chaque espace. / Tonalidades neutras pero intensas, texturas preciosas para resaltar con valor la estética de cada ambiente. / Нейтральные, но решительные оттенки, превосходная текстура для подчеркивания ценности эстетики любого интерьера

pearl / LS

castlewall / LS

tarmac / LS

darkquartz / LS



castlewall

Naturale

natural - natur/unpoliert - naturelle - natural - натуральный



60x60 / 24"x24" NAT SQ



45x45 / 18"x18" NAT SQ



30x30 / 12"x12" NAT SQ



30x60 / 12"x24" NAT SQ




15x15 / 6"x6" NAT SQ

Liscia

smooth - glatt - lisse - lisa - гладкая



45x45 / 18"x18" LS SQ



30x30 / 12"x12" LS SQ



15x15 / 6"x6" LS SQ

pearl / QZ 01

Decorì Dekors Dekore Decors Decoros Декоры



L077 Mattoncino 1 NAT
L081 Mattoncino 1 LS
30x30 / 12"x12"
Tessere 2,3x4,8 / 1"x2"



L069 Rudd 1 NAT
L073 Rudd 1 LS
(burattato)
30x30 / 12"x12"



L061 Portnoy 1 NAT
L065 Portnoy 1 LS
30x30 / 12"x12"



L085 Bends 1 NAT 30x60 / 12"x24"



IR98 Bacchetta Vetro Tessuto 1,8x60 / 3/4"x24"



IR97 Bacchetta Vetro Opaco 1,8x60 / 3/4"x24"



IP05 Bacchetta Alluminio 1x60 / 2/5"x24"

NAT: naturale - natural - natur/unpoliert - naturelle - natural - натуральный

LS: liscia - smooth - glatt - lisse - lisa - гладкая

Naturale

natural - natur/unpoliert - naturelle - natural - натуральный



Liscia

smooth - glatt - lisse - lisa - гладкая




R11
NAT

E valore nominale
nominal value
10,5 mm



SKID RESISTANCE
ASTM C 1028-96
WET and DRY: $\geq 0,60$

V2



LIEVE VARIAZIONE
SLIGHT VARIATION
LEICHTE SCHATTIERUNG
LEGERE VARIATION
LIGERA VARIACION
ЕГКОЕ ИЗМЕНЕНИЕ

Naturale

natural - natur/unpoliert - naturelle - natural - натуральный



60x60 / 24"x24" NAT SQ



45x45 / 18"x18" NAT SQ



30x30 / 12"x12" NAT SQ



30x60 / 12"x24" NAT SQ




15x15 / 6"x6" NAT SQ

Liscia

smooth - glatt - lisse - lisa - гладкая



45x45 / 18"x18" LS SQ



30x30 / 12"x12" LS SQ



15x15 / 6"x6" LS SQ

tarmac / QZ 02

Decori Dekors Dekore Decors Decoros Декоры



L078 Mattoncino 2 NAT
L082 Mattoncino 2 LS
30x30 / 12"x12"
Tessere 2,3x4,8 / 1"x1 1/8"



L070 Rudd 2 NAT
L074 Rudd 2 LS
(burattato)
30x30 / 12"x12"



OL62 Portnoy 2 NAT
L066 Portnoy 2 LS
30x30 / 12"x12"



L086 Bends 2 NAT 30x60 / 12"x24"



IR98 Bacchetta Vetro Tessuto 1,8x60 / 3/4"x24"



IR97 Bacchetta Vetro Opaco 1,8x60 / 3/4"x24"



IP05 Bacchetta Alluminio 1x60 / 2/5"x24"

NAT: naturale - natural - natur/unpoliert - naturelle - natural - натуральный

LS: liscia - smooth - glatt - lisse - lisa - гладкая

Naturale

natural - natur/unpoliert - naturelle - natural - натуральный



Liscia

smooth - glatt - lisse - lisa - гладкая




R11
NAT

E valore nominale
nominal value
10,5 mm



SKID RESISTANCE
ASTM C 1028-96
WET and DRY: $\geq 0,60$

V2



LIEVE VARIAZIONE
SLIGHT VARIATION
LEICHTE SCHATTIERUNG
LEGERE VARIATION
LIGERA VARIACION
ЕГКОЕ ИЗМЕНЕНИЕ

Naturale

natural - natur/unpoliert - naturelle - natural - натуральный



60x60 / 24"x24" NAT SQ



45x45 / 18"x18" NAT SQ



30x30 / 12"x12" NAT SQ



15x15 / 6"x6" NAT SQ



30x60 / 12"x24" NAT SQ

Liscia

smooth - glatt - lisse - lisa - гладкая



45x45 / 18"x18" LS SQ




30x30 / 12"x12" LS SQ




15x15 / 6"x6" LS SQ

castlewall / QZ 03

Decorì Dekors Dekore Decors Decoros Декоры



L079 Mattoncino 3 NAT
L083 Mattoncino 3 LS
30x30 / 12"x12"
Tessere 2,3x4,8 / 1"x1 7/8"



L071 Rudd 3 NAT
L075 Rudd 3 LS
(burattato)
30x30 / 12"x12"



L063 Portnoy 3 NAT
L067 Portnoy 3 LS
30x30 / 12"x12"



L087 Bends 3 NAT 30x60 / 12"x24"



IR98 Bacchetta Vetro Tessuto 1,8x60 / 3/4"x24"



IR97 Bacchetta Vetro Opaco 1,8x60 / 3/4"x24"



IP05 Bacchetta Alluminio 1x60 / 2/5"x24"

NAT: naturale - natural - natur/unpoliert - naturelle - natural - натуральный

LS: liscia - smooth - glatt - lisse - lisa - гладкая

Naturale

natural - natur/unpoliert - naturelle - natural - натуральный



Liscia

smooth - glatt - lisse - lisa - гладкая




R11
NAT

E valore nominale
nominal value
10,5 mm



SKID RESISTANCE
ASTM C 1028-96
WET and DRY: $\geq 0,60$

V2



LIEVE VARIAZIONE
SLIGHT VARIATION
LEICHTE SCHATTIERUNG
LEGERE VARIATION
LIGERA VARIACION
ЕГКОЕ ИЗМЕНЕНИЕ

Naturale

natural - natur/unpoliert - naturelle - natural - натуральный




60x60 / 24"x24" NAT SQ



30x60 / 12"x24" NAT SQ



45x45 / 18"x18" NAT SQ - LS SQ



30x30 / 12"x12" NAT SQ - LS SQ



15x15 / 6"x6" NAT SQ - LS SQ

Liscia

smooth - glatt - lisse - lisa - гладкая



45x45 / 18"x18" NAT SQ - LS SQ




30x30 / 12"x12" NAT SQ - LS SQ



15x15 / 6"x6" NAT SQ - LS SQ

darkquartz / QZ 04

Decorì Dekors Dekore Decors Decoros Декоры




L080 Mattoncino 4 NAT
L084 Mattoncino 4 LS
30x30 / 12"x12"
Tessere 2,3x4,8 / 1"x1 7/8"



L072 Rudd 4 NAT
L076 Rudd 4 LS
(burattato)
30x30 / 12"x12"



L064 Portnoy 4 NAT
L068 Portnoy 4 LS
30x30 / 12"x12"



L088 Bends 4 NAT 30x60 / 12"x24"

IR98 Bacchetta Vetro Tessuto 1,8x60 / 3/4"x24"

IR97 Bacchetta Vetro Opaco 1,8x60 / 3/4"x24"

IP05 Bacchetta Alluminio 1x60 / 3/5"x24"

NAT: naturale - natural - natur/unpoliert - naturelle - natural - натуральный

LS: liscia - smooth - glatt - lisse - lisa - гладкая

Naturale

natural - natur/unpoliert - naturelle - natural - натуральный



Liscia

smooth - glatt - lisse - lisa - гладкая



R11
NAT

E valore nominale
nominal value
10,5 mm



SKID RESISTANCE
ASTM C 1028-96
WET and DRY: $\geq 0,60$

V2



LIEVE VARIAZIONE
SLIGHT VARIATION
LEICHTE SCHATTIERUNG
LEGERE VARIATION
LIGERA VARIACION
ЕГКОЕ ИЗМЕНЕНИЕ

colours + sizes

FORMATI SIZES FORMATS FORMATE FORMATOS ФОРМАТЫ								DECORI DEKORS DEKORE DECORS DECOROS ДЕКОРЫ							
60x60 24"x24"		30x60 12"x24"		45x45 18"x18"		30x30 12"x12"		15x15 6"x6"		Mattoncino 30x30 12"x12"		Rudd 30x30 12"x12"		Portnoy 30x30 12"x12"	
NAT SQ	NAT SQ	NAT SQ	LS SQ	NAT SQ	LS SQ	NAT SQ	LS SQ	NAT	LS	NAT	LS	NAT	LS		
LI15	LI07	LI11	L033	LI03	L015	LH99	L007	L077	L081	L069	L073	L061	L065		
LI16	LI08	LI12	L034	LI04	L016	LI00	L008	L078	L082	L070	L074	L062	L066		
LI17	LI09	LI13	L035	LI05	L017	LI01	L009	L079	L083	L071	L075	L063	L067		
LI18	LI14	LI10	L036	LI06	L018	LI02	L010	L080	L084	L072	L076	L064	L068		


PEARL	
TARMAC	
CASTLEWALL	
DARKQUARTZ	

peso lordo per scatola - gross weight per box Bruttogewicht pro Karton - poids brut par boîte peso bruto por caja - Вес брутто коробки	25,60	25,60	23,71	20,67	15,17	-	-	-
pezzi per scatola - pieces for box Stück pro Karton - pièces pour boîte piezas por caja - Штук в коробке	3	6	5	10	28	6	11	10
mq. scatola - mq. box mq. Karton - mq. boîte mq. caja - кв.м в коробке	1,08	1,08	1,012	0,9	0,63	-	-	-
scatola/pallet - box/pallet Karton/Pallet - boîte/pallet caja/pallet - коробок в палете	36	40	33	48	68	-	-	-
mq./pallet	38,88	43,2	33,39	43,2	42,84	-	-	-

25,60	25,60	23,71	20,67	15,17	-	-	-
3	6	5	10	28	6	11	10
1,08	1,08	1,012	0,9	0,63	-	-	-
36	40	33	48	68	-	-	-
38,88	43,2	33,39	43,2	42,84	-	-	-


Materiale rettificato e monocalibro in tutti i formati e superfici - Tutti i formati sono modulari. / Squared and monocaliber in all sizes and finishes - All sizes are modular.
Ware nachkalibriert und im monokaliber in alle formaten und oberfläche - Alle formate sind miteinander modular zu verlegen. / Materiel rectifié et a un sol calibre dans tous les formats et finitions - Tous les formats sont modulaires.
Material rectificado y monocalibre en todos los formatos y acabados - Todos los formatos son modulares. / Ректифицированный и однокалиберный материал во всех форматах и с любым типом поверхности - Все форматы являются модульными.

V1



ASPETTO UNIFORME
UNIFORM APPEARANCE
EINHEITLICHES AUSSEHEN
ASPECT UNIFORME
ASPECTO UNIFORME
ОДНОРОДНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ

V2



LIEVE VARIAZIONE
SLIGHT VARIATION
LEICHTE SCHÄTTIERUNG
LEGERE VARIATION
LIGERA VARIACION
ЕГКОЕ ИЗМЕНЕНИЕ

V3
















MODERATA VARIAZIONE
MODERATE VARIATION
MASSIGE SCHÄTTIERUNG
VARIATION MODEREE
MODERADA VARIACION
УМЕРЕННОЕ ИЗМЕНЕНИЕ

V4



FORTE STONALIZZAZIONE
SUBSTANTIAL VARIATION
STARKE SCHÄTTIERUNG
EFFET DENUANCE TRES ACCENTUE
CONTRASTE DE TONALIDAD ELEVADO
СИЛЬНОЕ ОБЕСЦВЕЧИВАНИЕ

													
Bends 30x60 12"x24"	Bacchetta vetro_tessuto 1,8x60 3/4"x24"	Bacchetta vetro_opaco 1,8x60 3/4"x24"	Bacchetta Alluminio 1x60 3/4"x24"	Battiscopa* 8x30 3 1/4"x12"	Elemento L 30x15 12"x6"	Gradino A 30x30 12"x12"	Gradino M 30x60 12"x24"	Gradino Ang. M 30x30 12"x12"	V-Cap 5,5x14,8 2 1/2"x6"	Corner 2,8x5,5 1 1/8"x2 1/2"	Quarter Round 2,8x14,8 1 1/8"x6"	Beak 2,8x2,8 1 1/8"x1 1/8"	
PEZZI SPECIALI SPECIAL PIECES SONDERSTÜCKE PIÈCES SPÉCIALES PIEZAS ESPECIALES СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ													
NAT				NAT	LS	NAT	LS	NAT	NAT	LS	LS	LS	LS
L085	IR98	IR97	IP05	L097	LP01	LP13	LQ94	L089	L093	LP05	LP09	LQ11	LQ15
L086	IR98	IR97	IP05	L098	LP02	LP14	LQ95	L090	L094	LP06	LP10	LQ12	LQ16
L087	IR98	IR97	IP05	L099	LP03	LP15	LQ96	L091	L095	LP07	LP11	LQ13	LQ17
L088	IR98	IR97	IP05	LP00	LP04	LP16	LQ97	L092	L096	LP08	LP12	LQ14	LQ18

* Finitura a becco di civetta / One-round edge shaping / Ausführung mit Eckabrundung / Façonnage à bord rond / Acabado canto romo / Плитка с завалом

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	5	5	10	16	10	11	4	4	12	6	24	12	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Per mantenere la modularità è necessaria una fuga di 2 mm. La richiesta di posa modulare deve essere espressamente indicata nell'ordine. Si consiglia l'utilizzo di stucchi colorati in sintonia con i colori dei fondi.

To maintain modularity, the use of a 2 mm joint is required. The request for a modular tiling layout must be clearly stated in the order. We recommend the use of coloured grouts that match the background tiles. / Um die Modularität zu erhalten, muß man das Material auf eine Fuge von 2 mm beachten. Der Wunsch einer modularen Verlegung muss in der Bestellung ausdrücklich angegeben werden. Wir empfehlen die Verwendung von farbigen Fugenmassen, die farblich mit den Grundfliesen übereinstimmen. / Pour garder la modularité, il est nécessaire de réaliser un joint de 2 mm. La demande de pose modulaire doit être indiquée expressément

au moment de la commande. Nous vous conseillons d'avoir recours à des produits de jointoiement colorés assortis aux couleurs des carreaux de fond. / Para seguir teniendo la modularidad es necesario hacer una junta de 2 mm. La petición de colocación modular deberá indicarse expresamente en el pedido. Se aconseja utilizar materiales coloreados para relleno de juntas que combinen bien con los colores de los azulejos de fondo. / Модульная укладка плитки должна выполняться со швом 2 мм. Необходимость модульной укладки должна быть четко указана в заказе. Рекомендуется использования цветной, сочетающейся с основным цветом плитки, замазки.

Pezzi speciali / Special pieces / Sonderstücke / Pièces spéciales / Piezas especiales / СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ



LP13 Elemento L Pearl QZ 01 NAT 30x15 / 12"x6"
 LP14 Elemento L Tarmac QZ 02 NAT 30x15 / 12"x6"
 LP15 Elemento L Castlewall QZ 03 NAT 30x15 / 12"x6"
 LP16 Elemento L Darkquartz QZ 04 NAT 30x15 / 12"x6"



LQ94 Gradino A Pearl QZ 01 LS 30x30 / 12"x12"
 LQ95 Gradino A Tarmac QZ 02 LS 30x30 / 12"x12"
 LQ96 Gradino A Castlewall QZ 03 LS 30x30 / 12"x12"
 LQ97 Gradino A Darkquartz QZ 04 LS 30x30 / 12"x12"



L093 Gradino M ang. Pearl QZ 01 NAT 30x30 / 12"x12"
 L094 Gradino M ang. Tarmac QZ 02 NAT 30x30 / 12"x12"
 L095 Gradino M ang. Castlewall QZ 03 NAT 30x30 / 12"x12"
 L096 Gradino M ang. Darkquartz QZ 04 NAT 30x30 / 12"x12"



L089 Gradino M Pearl QZ 01 NAT 30x60 / 12"x24"
 L090 Gradino M Tarmac QZ 02 NAT 30x60 / 12"x24"
 L091 Gradino M Castlewall QZ 03 NAT 30x60 / 12"x24"
 L092 Gradino M Darkquartz QZ 04 NAT 30x60 / 12"x24"



VERSIONE LISCIA

LP01 Battiscopa Pearl QZ 01 LS 8x30 / 3 1/2"x12"
 LP02 Battiscopa Tarmac QZ 02 LS 8x30 / 3 1/2"x12"
 LP03 Battiscopa Castlewall QZ 03 LS 8x30 / 3 1/2"x12"
 LP04 Battiscopa Darkquartz QZ 04 LS 8x30 / 3 1/2"x12"

VERSIONE NATURALE

L097 Battiscopa Pearl QZ 01 NAT 8x30 / 3 1/2"x12"
 L098 Battiscopa Tarmac QZ 02 NAT 8x30 / 3 1/2"x12"
 L099 Battiscopa Castlewall QZ 03 NAT 8x30 / 3 1/2"x12"
 LP00 Battiscopa Darkquartz QZ 04 NAT 8x30 / 3 1/2"x12"



LP05 V-CAP PEARL QZ 01 NAT 5,5x14,8 / 2 1/8"x6"
 LP06 V-CAP TARMAC QZ 02 NAT 5,5x14,8 / 2 1/8"x6"
 LP07 V-CAP CASTLEWALL QZ 03 NAT 5,5x14,8 / 2 1/8"x6"
 LP08 V-CAP DARKQUARTZ QZ 04 NAT 5,5x14,8 / 2 1/8"x6"



LP09 Corner Pearl QZ 01 LS 2,8x5,5 / 1 1/8"x2 1/8"
 LP10 Corner Tarmac QZ 02 LS 2,8x5,5 / 1 1/8"x2 1/8"
 LP11 Corner Castlewall QZ 03 LS 2,8x5,5 / 1 1/8"x2 1/8"
 LP12 Corner Darkquartz QZ 04 LS 2,8x5,5 / 1 1/8"x2 1/8"














LQ11 Quarter Round Pearl QZ 01 LS 2,8x14,8 / 1 1/8"x6"
 LQ12 Quarter Round Tarmac QZ 02 LS 2,8x14,8 / 1 1/8"x6"
 LQ13 Quarter Round Castlewall QZ 03 LS 2,8x14,8 / 1 1/8"x6"
 LQ14 Quarter Round Darkquartz QZ 04 LS 2,8x14,8 / 1 1/8"x6"



L015 Beak Pearl QZ 01 LS 2,8x2,8 / 1 1/8"x1 1/4"
 L016 Beak Tarmac QZ 02 LS 2,8x2,8 / 1 1/8"x1 1/4"
 L017 Beak Castlewall QZ 03 LS 2,8x2,8 / 1 1/8"x1 1/4"
 L018 Beak Darkquartz QZ 04 LS 2,8x2,8 / 1 1/8"x1 1/4"

Caratteristiche tecniche
 Technical data
 Technische Daten
 Caractéristiques techniques
 Característica técnicas
 Технические характеристики

STANDARD EN 14411 - G

	CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL DATA TECHNISCHE DATEN CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	NORMA STANDARD NORM NORME NORMA ЗНАЧЕНИЯ	VALORI PRESCRITTI DALLE NORME EN 14411 - G INTERNATIONAL STANDARDS EN 14411 - G INTERNATIONALE NORMWERTE EN 14411 - G VALEURS PREVUES PAR LES NORMES INTERNATIONALES EN 14411 - G VALORES PREVISTOS POR LAS NORMAS EN 14411 - G ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ СТАНДАРТОМ EN 14411-G	*VALORE MEDIO MIRAGE MIRAGE AVERAGE VALUE MIRAGE MITTELWERT VALEURS MOYEN MIRAGE VALOR MEDIO MIRAGE СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ MIRAGE
	CARATTERISTICHE DIMENSIONALI SIZE CHARACTERISTICS MÄSSIGENSCHAFTEN DETERMINATION DES CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLES CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			
	LATI SIDES SEITEN COTES CANTOS РАЗМЕРЫ СТОРОН	EN ISO 10545-2	± 0,6% MAX	± 0%
	SPESORE THICKNESS DICKE ÉPAISSEUR ESPESOR ТОЛЩИНА	EN ISO 10545-2	± 5,0% MAX	± 2%
	RETTILINEITÀ DEGLI SPIGOLI STRAIGHTNESS OF SIDES GERADLINIGKEIT DER KANTEN RECTITUDE DES ARÊTES RECTITUD DE LOS CANTOS КОСОУГОЛЬНОСТЬ	EN ISO 10545-2	± 0,5% MAX	± 0%
	ORTOGONALITÀ RECTANGULARITY RECHTWINKLIGKEIT PERPENDICULARITÉ ORTOGONALIDAD КРИВИЗНА СТОРОН	EN ISO 10545-2	± 0,6% MAX	± 0,2%
	PLANARITÀ SURFACE FLATNESS EBENFLÄCHIGKEIT PLANEITE DE SURFACE PLANEIDAD КРИВИЗНА ЛИЦЕВОЙ ПОВЕРХНОСТИ	EN ISO 10545-2	± 0,5% MAX	± 0,2%
	ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION WASSERAUFNAHME ABSORPTION D'EAU ABSORCION DE AGUA ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ	EN ISO 10545-3	≤ 0,5%	0,03%
	RESISTENZA ALL'URTO IMPACT RESISTANCE STOSSFESTIGKEIT RESISTANCE AUX CHOCES RESISTENCIA A LOS GOLPES УДАРНОСТОЙКОСТЬ	EN ISO 10545-5	METODO DI PROVA DISPONIBILE TESTS METHOD AVAILABLE PRUEFUNG VERFUGBAR METHODE D'ESSAI DISPONIBILE METHODE DE LABORATORIO DISPONIBILE ДОСТУПНЫЙ МЕТОД ИСПЫТАНИЯ	0,79
	RESISTENZA ALLA FLESSIONE FLEXION RESISTANCE BIEGEFESTIGKEIT RESISTANCE A LA FLEXION RESISTENCIA A LA FLEXION ПРЕДЕЛ ПРОЧНОСТИ ПРИ ИЗГИБЕ	EN ISO 10545-4	S ≥ 700 N (< 7,5 mm) S ≥ 1.300 N (≥ 7,5 mm) R ≥ 35 N/mm ²	S 3.146 N R 59,0 N/mm ²
	RESISTENZA ALL'ABRASIONE ABRASION RESISTANCE ABRIEBFESTIGKEIT RESISTANCE A L'ABRASION RESISTENCIA A LA ABRASION СТОЙКОСТЬ К ИСТИРАНИЮ	EN ISO 10545-6	≤ 175 mm ³	123 mm ³
	COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE COEFFICIENT OF LINEAR THERMAL-EXPANSION LINEARER WÄRMEAUSENDENUNGSKOEFFIZIENT COEFFICIENT DE DILATATION THERMIQUE LINEAIRE COEFFICIENTE DE DILATACION TERMICA LINEAL КОЭФФИЦИЕНТ ЛИНЕЙНОГО ТЕРМИЧЕСКОГО РАСШИРЕНИЯ	EN ISO 10545-8	METODO DI PROVA DISPONIBILE TESTS METHOD AVAILABLE PRUEFUNG VERFUGBAR METHODE D'ESSAI DISPONIBILE METHODE DE LABORATORIO DISPONIBILE ДОСТУПНЫЙ МЕТОД ИСПЫТАНИЯ	7,4X10-6°C-1
	RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI RESISTANCE TO THERMAL SHOCKS BESTÄNDIGKEIT GEGEN TEMPERATURSCHWANKUNGEN RESISTANCE AUX CHOCES THERMIQUES RESISTENCIA A LOS CHOQUES TÈRMICOS СТОЙКОСТЬ К ПЕРЕПАДАМ ТЕМПЕРАТУРЫ	EN ISO 10545-9	METODO DI PROVA DISPONIBILE TESTS METHOD AVAILABLE PRUEFUNG VERFUGBAR METHODE D'ESSAI DISPONIBILE METHODE DE LABORATORIO DISPONIBILE ДОСТУПНЫЙ МЕТОД ИСПЫТАНИЯ	NESSUN DANNO NO DAMAGE KEIN SCHADEN AUCUN DOMMAGE NINGUN DAÑO БЕЗ ПОВРЕЖДЕНИЙ
	RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE FROSTBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE AU GEL RESISTENCIA AL HIELO МОРОЗОСТОЙКОСТЬ	EN ISO 10545-12	METODO DI PROVA DISPONIBILE TESTS METHOD AVAILABLE PRUEFUNG VERFUGBAR METHODE D'ESSAI DISPONIBILE METHODE DE LABORATORIO DISPONIBILE ДОСТУПНЫЙ МЕТОД ИСПЫТАНИЯ	NESSUN DANNO NO DAMAGE KEIN SCHADEN AUCUN DOMMAGE NINGUN DAÑO БЕЗ ПОВРЕЖДЕНИЙ
	RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO RESISTANCE TO CHEMICALS CHEMIKALIENBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE A L'ATTAQUE CHIMIQUE RESISTENCIA QUIMICA ХИМИЧЕСКАЯ СТОЙКОСТЬ	EN ISO 10545-13	UB MIN. - UB MIN. UB MIN. - UB MIN. UB MIN. - UB MIN.	UA ULA UHA
	RESISTENZA ALLE MACCHIE RESISTANCE TO STAINS FLECKENBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE AUX TACHES RESISTENCIA A LAS MANCHAS УСТОЙЧИВОСТЬ К ПЯТНООБРАЗОВАНИЮ	EN ISO 10545-14	METODO DI PROVA DISPONIBILE TESTS METHOD AVAILABLE PRUEFUNG VERFUGBAR METHODE D'ESSAI DISPONIBILE METHODE DE LABORATORIO DISPONIBILE ДОСТУПНЫЙ МЕТОД ИСПЫТАНИЯ	5
	SCIVOLISITÀ SKID RESISTANCE RUTSCHWERT GLISSANCE ADHERENCIA СКОЛЬЗКОСТЬ	DM. 236/89 BCRA	> 0,40	> 0,40

* COME DA CERTIFICATO NR. 2361/2006; NR. 2286/2006; NR. 2288/2006; NR. 2289/2006; NR. 2285/2006; NR. 2287/2006; NR. 189/2006; NR. 2439/2006; NR. 2471/2006; NR. 2476/2006; NR. 2531/2006. _ ACCORDING TO TEST REPORT NR. 2361/2006; NR. 2286/2006; NR. 2288/2006; NR. 2289/2006; NR. 2285/2006; NR. 2287/2006; NR. 189/2006; NR. 2439/2006; NR. 2471/2006; NR. 2476/2006; NR. 2531/2006. _ LAUT ZEUGNISS NR. 2361/2006; NR. 2286/2006; NR. 2288/2006; NR. 2289/2006; NR. 2285/2006; NR. 2287/2006; NR. 189/2006; NR. 2439/2006; NR. 2471/2006; NR. 2476/2006; NR. 2531/2006. _ SELON LE CERTIFICAT NR. 2361/2006; NR. 2286/2006; NR. 2288/2006; NR. 2289/2006; NR. 2285/2006; NR. 2287/2006; NR. 189/2006; NR. 2439/2006; NR. 2471/2006; NR. 2476/2006; NR. 2531/2006. _ В СООТВЕТСТВИИ С СЕРТИФИКАТОМ NR. 2361/2006; NR. 2286/2006; NR. 2288/2006; NR. 2289/2006; NR. 2285/2006; NR. 2287/2006; NR. 189/2006; NR. 2439/2006; NR. 2471/2006; NR. 2476/2006; NR. 2531/2006.

www.mirage.it

AD marketing mirage PROJECT digital punto service PHOTO punto immagine FOTOLITO colorlife

41026 PAVULLO (MO) ITALY
Via Giardini nord, 225
Tel. +39 0536 29.611
Telefax +39 0536 21.065
info@mirage.it
www.mirage.it


MIRAGE[®]
GRANITO CERAMICO



Ceramic Tiles of Italy