
paragradini tecnici in alluminio con antisdrucciolo


STAIRTEC SA è un paragradino che unisce la resistenza e la finitura dell'alluminio alla sicurezza della striscia antiscivolo in carborundum nero da applicare a montaggio ultimato nell'apposito alloggiamento presente sul lato superiore del profilo.

L'installazione può essere eseguita con viti, invisibili perché successivamente coperte dall'inserto in carborundum o con adesivo: le scanalature sul lato inferiore del profilo garantiscono un ottimo aggrappaggio al collante.

Sezione quotata scala 1:1,4



stairtec™ SA



STAIRTEC SA 52 A*N Alluminio Anodizzato

Profilo in alluminio anodizzato, con finitura color argento, oro e bronzo e copertura di anodizzazione di ca 20 microns. Si adatta all'uso interno ed esterno offrendo buone caratteristiche anti ossidazione.

In caso di traffico intenso si consiglia la colorazione argento. Striscia antisdrucciolo non applicata, da ordinare separatamente.

Materiale: Alluminio Anodizzato estruso

Lunghezza: 2,70 metri Colori*: Argento, Oro, Bronzo

STAIRTEC SA 65 ASN Alluminio Anodizzato Argento


Profilo in alluminio anodizzato argento con copertura di anodizzazione di ca 20 microns. Si adatta all'uso interno ed esterno offrendo buone caratteristiche anti ossidazione.

Il paragradino risponde alle più recenti normative anti infortunistica in termini di visibilità e superficie antiscivolo minima di 55 mm.

Striscia antisdrucciolo 50 mm non applicata, da ordinare separatamente.

Materiale: Alluminio Anodizzato estruso

Lunghezza: 2,70 metri Colore: Argento



olo



BxH	Art.		
65x55	SA	65	ASN
50x18,2m	SW	50	antisdrucciolo