# TABELA DE PREÇOS 2008

Preços Euro sem IVA
Em vigor desde 1 de Maio 2008

# LUX ELEMENTS – Conteúdo

## LUX ELEMENTS®-ELEMENT

Placa de Construção Universal


| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | ELEMENT-EL Baby | 6 | ELEMENT-EL SL | 6 | ELEMENT-EL VK |
| 6 | ELEMENT-EL | 6 | ELEMENT-EL SQ | | |

## LUX ELEMENTS®-FLOOR

Placa de Construção para Pavimentos Interiores


| | |
|---|---|
| 8 | FLOOR-FL |

## LUX ELEMENTS®-TWIN

Sistema de Desacoplamento


| | |
|---|---|
| 9 | TWIN-EKV |




## LUX ELEMENTS®-TEC

Revestimento de Tubos


| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | TEC-KA ES | 10 | TEC-UR ES | 10 | TEC-D BS |
| 10 | TEC-U BS | 10 | TEC-R ES | | |

## LUX ELEMENTS®-LAVO

Bancadas para Lavatórios


| | **LAVO-RONDO** | | **LAVO-BOLT** |
|---|---|---|---|
| 11 | LAVO-WR-M | 12 | LAVO-WB-M |
| 11 | LAVO-A-WR-BR-M | 12 | LAVO-A-WB-BR-M |
| 11 | LAVO-A-WR-BO-M | 12 | LAVO-A-WB-BO-M |
| 11 | LAVO-BE-M | 12 | LAVO-BE-M |
| 11 | LAVO-BR-M | 12 | LAVO-BO-M |
| 11 | LAVO-BO-M | 12 | LAVO-BR-M |

| | **LAVO-DROP** | | **LAVO-PANEL, -ART, -TRI** |
|---|---|---|---|
| 13 | LAVO-WD-M | 14 | LAVO-WPE-S |
| 13 | LAVO-A-WD-BR-M | 14 | LAVO-WPD-S |
| 13 | LAVO-A-WD-BO-M | 14 | LAVO-WA-S |
| 13 | LAVO-BE-M | 14 | LAVO-WT-S |
| 13 | LAVO-BO-M | | |
| 13 | LAVO-BR-M | | |

# LUX ELEMENTS®-TOP

Frontais de Banheira


| | |
|---|---|
| | **Banheiras standard** |
| 15 | TOP-TRS |
| 15 | TOP-TRU |
| 15 | TOP-KST-TRS |
| 15–22 | TOP-WA |
| 15–22 | TOP-AN |
| 16–22 | TOP-REVR |
| 18–22 | TOP-KIT |
| 16 | TOP-TRV |
| 16 | TOP-KST-TRV |
| 17 | TOP-TRUV |
| | |
| | **Quadrante** |
| 18 | TOP-KS |
| 18 | TOP-KU |
| 18 | TOP-KV |
| 18 | TOP-KUV |
| 18 | TOP-KV-A |
| 18 | TOP-KUV-A |
| 18 | TOP-KVE |
| 18 | TOP-KUVE |
| 18 | TOP-KST-K |
| | |
| | **Elipse** |
| 19 | TOP-ES-F |
| 19 | TOP-EU-F |
| 19 | TOP-EV-F |
| 19 | TOP-EUV-F |
| 19 | TOP-ES-E |
| 19 | TOP-EU-E |
| 19 | TOP-EV-E |
| 19 | TOP-EUV-E |
| 20 | TOP-ES-N |
| 20 | TOP-EU-N |
| 20 | TOP-EV-N |
| 20 | TOP-EUV-N |
| 19–20 | TOP-KST-E |
| | |
| | **Hexagonal (6 lados)** |
| 21 | TOP-SG-F |
| 21 | TOP-SU-F |
| 21 | TOP-SV-F |
| 21 | TOP-SUV-F |
| 21 | TOP-SG-EQ |
| 21 | TOP-SU-EQ |
| 21 | TOP-SV-EQ |
| 21 | TOP-SUV-EQ |
| 22 | TOP-SG-EL |
| 22 | TOP-SU-EL |
| 22 | TOP-SV-EL |
| 22 | TOP-SUV-EL |
| 21–22 | TOP-KST-S |

# LUX ELEMENTS®-TUB

Bases de Chuveiros


| | |
|---|---|
| | **Bases de Chuveiros** |
| 23 | TUB-EQ |
| 23 | TUB-UEQ |
| 24 | TUB-MQ |
| 24 | TUB-UMQ |
| 25 | TUB-EF |
| 25 | TUB-UEF |
| 25 | TUB-MF |
| 25 | TUB-UMF |
| 26 | TUB-EK |
| 26 | TUB-UEK |
| 26 | TUB-MK |
| 26 | TUB-UMK |
| 27 | TUB-ER |
| 27 | TUB-UER |
| 28–29 | TUB-MR |
| 28–29 | TUB-UMR |
| | |
| | **Sistemas de escoamento** |
| 30 | TUB-BA |
| 30 | TUB-BAU |
| 30 | TUB-BAS-S |
| 30 | TUB-BAS-DS |
| 30 | TUB-BAS-DO |
| 30 | TUB-BAS-DF |
| 31 | TUB-BAW-S |
| 31 | TUB-BAW-DS |
| 31 | TUB-BAW-DO |
| 31 | TUB-BAW-DF |
| 31 | TUB-BAZ STOP |
| 31 | TUB-BAZ HS |
| 31 | TUB-BAZ BST |
| | |
| | **TUB-LINE** |
| 32 | TUB-LINE Q 900 |
| 32 | TUB-LINE Q 1200/900 |
| 32 | TUB-LINE DRAS |
| 32 | TUB-LINE DRAW |
| | |
| | **KITs** |
| 33 | TUB-KIT UNI |
| 33 | TUB-KIT UNI GK |
| 33 | TUB-KIT UNI GG |
| | |
| | **Paredes divisórias e auxiliares de montagem** |
| 34 | TUB-TW 40/80 |
| 34 | TUB-TRS 880 S SET |

# LUX ELEMENTS – Conteúdo

## LUX ELEMENTS®-TUB

Cabines


**Kits de montagem**

**TUB-RD**
35 TUB-BORD 50
35 TUB-UBORD 50
35 TUB-RDW
35 TUB-PA
35 TUB-EA
35 TUB-DRD
35 TUB-DCRD
35 TUB-DARD
35 TUB-DDRD

**TUB-SD**
36 TUB-BOSD 50 L/R
36 TUB-UBOSD 50 L/R
36 TUB-SDW
36 TUB-PA
36 TUB-EA
36 TUB-DSD
36 TUB-DCSD L/R
36 TUB-DASD L/R
36 TUB-DDSD L/R

**TUB-RSE**
37 TUB-BORSE 50 L/R
37 TUB-UBORSE 50 L/R
37 TUB-RSE-H
37 TUB-RSE-A

**TUB-JUNIOR**
38 TUB-BOJS L/R
38 TUB-UBOJS L/R
38 TUB-BOJSA L/R
38 TUB-UBOJSA L/R
38 TUB-JS
38 TUB-JA
38 TUB-DOOR-BS

**TUB-OPEN**
39 TUB-MQ 1000
39 TUB-UMQ 1000
39 TUB-OE V
39 TUB-OR V
39 TUB-DO VE
39 TUB-DO VG

**TUB-LONG**
40 TUB-BOL
40 TUB-UBOL
40 TUB-L
40 TUB-LS-STEP




## LUX ELEMENTS®-RELAX

Cabines e Cadeiras de Relax


**RELAX-CAB-V**
41 RELAX-CAB-V-WA
41 RELAX-CAB-V-BO
41 RELAX-CAB-V-UBO

**RELAX-CAB-E**
42 RELAX-CAB-E-WA
42 RELAX-CAB-E-BO
42 RELAX-CAB-E-UBO

**RELAX-CAB Acessórios**
43 RELAX-DOOR-TZ F
43 RELAX-DOOR-GT 800
43 RELAX-CAB-V-BA
43 RELAX-CAB-E-STEP
43 RELAX-CAB-E-BA
43 RELAX-CAB-KIT

**RELAX-RL**
44 RELAX-DREAM
44 RELAX-COMFORT
44 RELAX-ENJOY
44 RELAX-FIGURA
44 RELAX-BELUGA
44 RELAX-NUVOLA

**RELAX-BW**
45 RELAX-BW
45 RELAX-BW EK
45 RELAX-BW ED
45 RELAX-BW ER
45 RELAX-BW VL
45 RELAX-BW VL S
45 RELAX-BW VK
45 RELAX-BW VK G
45 RELAX-KST
45 RELAX-KIT BW




## LUX ELEMENTS®-MODUL

Sistema Modular para Espaços Aquecidos (banhos de vapor/banho turco)


**Parede**
46 MODUL-WA-QUADRO
46 MODUL-WA-CLASSIC

**Pavimento**
47 MODUL-BO-QUADRO
47 MODUL-BO-CLASSIC
47 MODUL-UBO-QUADRO
47 MODUL-UBO-CLASSIC

**Cobertura**
48 MODUL-DA-BARREL
48 MODUL-DA-CROSS
49 MODUL-DA-FLAT
49 MODUL-DA-DOM+FLAT

## LUX ELEMENTS®-MODUL

Sistema Modular para Espaços Aquecidos (banhos de vapor/banho turco)


| | **Bancos** |
|---|---|
| 50 | MODUL-BA-STEP |
| 50 | MODUL-BA-SIT |
| 50 | MODUL-BA-SLEEP |
| 50 | MODUL-BA-SOFT |
| 50 | MODUL-BA-SLIM |

| | |
|---|---|
| 50 | MODUL-BA-SOLO |
| 50 | MODUL-BA...-ER |
| 50 | MODUL-BA...-EG |
| 50 | MODUL-BA...-AR |

| | **Portas e Montagem** |
|---|---|
| 51 | MODUL-DOOR-TZ B |
| 51 | MODUL-DOOR-TZ F |
| 51 | MODUL-DOOR-GT |
| 51 | MODUL-LM |
| 51 | MODUL-KIT |

## LUX ELEMENTS®-DECO

Elementos Decorativos


| | |
|---|---|
| 52 | DECO-HK |
| 52 | DECO-RD-HK |
| 52 | DECO-PM R |
| 52 | DECO-PM H |
| 52 | DECO-PM V |

| | |
|---|---|
| 52 | DECO-PM R KL/KM/KS/Z |
| 52 | DECO-PM H KL/KM/KS/Z |
| 52 | DECO-PM KL/KM/KS/Z |
| 53 | DECO-VE |
| 53 | DECO-AE |

| | |
|---|---|
| 53 | DECO-R-PM |
| 53 | DECO-R-PRD |
| 53 | DECO-R-PW |
| 53 | DECO-R-B |
| 53 | DECO-WT/-WD |

## LUX ELEMENTS®-CONCEPT


54 Produções Personalizadas, por medida





## LUX ELEMENTS®-SYSTEM COMPONENTS

Acessórios e Componentes


| | LUX ELEMENTS®-FIX **Jogos de fixação e buchas** |
|---|---|
| 55 | FIX-S |
| 55 | FIX-KSD |
| 55 | FIX-FID |
| 55 | FIX-SD |
| 55 | FIX-HS |
| 55 | FIX-SB |
| 55 | FIX-TW V |
| 55 | FIX-TW H |
| 55 | FIX-PRO-MAK |

| | LUX ELEMENTS®-COL **Adesivos** |
|---|---|
| 56 | COL-FLEX |
| 56 | COL-FBK |
| 56 | COL-FBK |
| 56 | COL-AK |
| 56 | COL-PU |
| 56 | COL-MD |

| | LUX ELEMENTS®-DRY **Massas de Barramento e Bandas** |
|---|---|
| 57 | DRY-DB |
| 57 | DRY-DF |
| 57 | DRY-DBIE |
| 57 | DRY-DBAE |
| 57 | DRY-DBTA |
| 57 | DRY-DBWM |
| 57 | DRY-DBBM |
| 57 | DRY ASK |

| | LUX ELEMENTS®-ARM **Estrutura de Reforço** |
|---|---|
| 58 | ARM-SK |
| 58 | ARM-600 |
| 58 | ARM-RB |
| 58 | ARM-RDS 80 |

| | LUX ELEMENTS®-MONT **Auxiliares de montagem** |
|---|---|
| 59 | MONT-U |
| 59 | MONT-UNI |
| 59 | MONT-H |
| 59 | MONT-T |
| 59 | MONT-E |
| 59 | MONT-UK |
| 59 | MONT-TOPFIX |
| 59 | MONT-TOPREV |

## Especificações do produto – LUX ELEMENTS®-ELEMENT













Especificações do produto

| | Referência | Nome do artigo | Descrição do Artigo | Dimensões largura x comprimento x espessura | Unidade | Preço/€ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | LELEE1116 | ELEMENT-EL Baby 4 | Placa em espuma rígida de poliestireno | 600 x 1250 x 4 mm | m² | 37,67 |
| | LELEE1117 | ELEMENT-EL Baby 6 | Placa em espuma rígida de poliestireno | 600 x 1250 x 6 mm | m² | 35,92 |
| | LELEE1118 | ELEMENT-EL Baby 10 | Placa em espuma rígida de poliestireno | 600 x 1250 x 10 mm | m² | 37,67 |
| | LELEE1119 | ELEMENT-EL 10 | Placa em espuma rígida de poliestireno | 600 x 2500 x 10 mm | m² | 37,67 |
| | LELEE1131 | ELEMENT-EL 12 | Placa em espuma rígida de poliestireno | 600 x 2500 x 12 mm | m² | 38,67 |
| | LELEE1120 | ELEMENT-EL 20 | Placa em espuma rígida de poliestireno | 600 x 2500 x 20 mm | m² | 41,25 |
| | LELEE1121 | ELEMENT-EL 30 | Placa em espuma rígida de poliestireno | 600 x 2500 x 30 mm | m² | 44,58 |
| | LELEE1123 | ELEMENT-EL 40 | Placa em espuma rígida de poliestireno | 600 x 2500 x 40 mm | m² | 48,83 |
| | LELEE1122 | ELEMENT-EL 50 | Placa em espuma rígida de poliestireno | 600 x 2500 x 50 mm | m² | 53,17 |
| | LELEE1132 | ELEMENT-EL 60 | Placa em espuma rígida de poliestireno | 600 x 2500 x 60 mm | m² | 58,33 |
| | LELEE1133 | ELEMENT-EL 80 | Placa em espuma rígida de poliestireno | 600 x 2500 x 80 mm | m² | 68,17 |
| | LELEE1137 | ELEMENT-EL 100 | Placa em espuma rígida de poliestireno | 600 x 2500 x 100 mm | m² | 78,00 |
| | LELEE2001 | ELEMENT-EL SL 30 | Placa em espuma rígida com ranhura longitudinal | 600 x 2500 x 30 mm | m² | 87,83 |
| | LELEE2003 | ELEMENT-EL SL 50 | Placa em espuma rígida com ranhura longitudinal | 600 x 2500 x 50 mm | m² | 103,50 |
| | LELEE2005 | ELEMENT-EL SL 80 | Placa em espuma rígida com ranhura longitudinal | 600 x 2500 x 80 mm | m² | 126,83 |
| | LELEE2002 | ELEMENT-EL SQ 30 | Placa em espuma rígida com ranhura transversal | 600 x 2500 x 30 mm | m² | 87,83 |
| | LELEE2004 | ELEMENT-EL SQ 50 | Placa em espuma rígida com ranhura transversal | 600 x 2500 x 50 mm | m² | 103,50 |
| | LELEE2006 | ELEMENT-EL SQ 80 | Placa em espuma rígida com ranhura transversal | 600 x 2500 x 80 mm | m² | 126,83 |
| | LELEE3001 | ELEMENT-EL VK 12 | Placa em espuma rígida impermeável de um lado | 600 x 2500 x 12 mm | m² | 48,17 |
| | LELEE3002 | ELEMENT-EL VK 20 | Placa em espuma rígida impermeável de um lado | 600 x 2500 x 20 mm | m² | 50,83 |

Componentes para o sistema ARM, COL, DRY, FIX, MONT · ver páginas 12–17 do programa actual

## Especificações de embalagem – LUX ELEMENTS®-ELEMENT










| Embalagem individual | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Artigo | Conteúdo | Embalagem | | | Unid. | Conteúdo | |
| | todos | avulso | caixa de cartão/palete | | | $m^2$ | individual, até 96 $m^2$ p/escolha | |
| **Embalagem colectiva/Palete mista** | | | | | | | | |
| | Artigo | Conteúdo | Embalagem | | | Unid. | Conteúdo | |
| | todos | palete | palete | | | $m^2$ | mínimo 96 $m^2$, c/variedade de escolha | |
| **Embalagem colectiva/Produto por palete** | | | | | | | | |
| | Referência | Nome do artigo | Unidade/Palete | $m^2$/Palete | Dimensões da palete larg. x comp. x alt. | Unid. | Peso/ Unidade | Peso/ Unidade |
| | LELEE1116 | ELEMENT-EL Baby 4 | 160 | 120 | 1200 x 1250 x 440 mm | $m^2$ | aprox. 3,00 kg | aprox. 370 kg |
| | LELEE1117 | ELEMENT-EL Baby 6 | 160 | 120 | 1200 x 1250 x 600 mm | $m^2$ | aprox. 3,00 kg | aprox. 370 kg |
| | LELEE1118 | ELEMENT-EL Baby 10 | 100 | 75 | 1200 x 1250 x 630 mm | $m^2$ | aprox. 3,20 kg | aprox. 250 kg |
| | LELEE1119 | ELEMENT-EL 10 | 80 | 120 | 1200 x 2500 x 540 mm | $m^2$ | aprox. 3,20 kg | aprox. 400 kg |
| | LELEE1131 | ELEMENT-EL 12 | 80 | 120 | 1200 x 2500 x 620 mm | $m^2$ | aprox. 3,30 kg | aprox. 400 kg |
| | LELEE1120 | ELEMENT-EL 20 | 80 | 120 | 1200 x 2500 x 920 mm | $m^2$ | aprox. 3,50 kg | aprox. 435 kg |
| | LELEE1121 | ELEMENT-EL 30 | 52 | 78 | 1200 x 2500 x 900 mm | $m^2$ | aprox. 3,80 kg | aprox. 310 kg |
| | LELEE1123 | ELEMENT-EL 40 | 40 | 60 | 1200 x 2500 x 920 mm | $m^2$ | aprox. 4,10 kg | aprox. 260 kg |
| | LELEE1122 | ELEMENT-EL 50 | 32 | 48 | 1200 x 2500 x 920 mm | $m^2$ | aprox. 4,40 kg | aprox. 225 kg |
| | LELEE1132 | ELEMENT-EL 60 | 28 | 42 | 1200 x 2500 x 940 mm | $m^2$ | aprox. 4,70 kg | aprox. 210 kg |
| | LELEE1133 | ELEMENT-EL 80 | 24 | 36 | 1200 x 2500 x 1080 mm | $m^2$ | aprox. 5,30 kg | aprox. 205 kg |
| | LELEE1137 | ELEMENT-EL 100 | 20 | 30 | 1200 x 2500 x 1150 mm | $m^2$ | aprox. 6,00 kg | aprox. 190 kg |
| | LELEE2001 | ELEMENT-EL SL 30 | 52 | 78 | 1200 x 2500 x 900 mm | $m^2$ | aprox. 3,80 kg | aprox. 300 kg |
| | LELEE2003 | ELEMENT-EL SL 50 | 32 | 48 | 1200 x 2500 x 920 mm | $m^2$ | aprox. 4,40 kg | aprox. 215 kg |
| | LELEE2005 | ELEMENT-EL SL 80 | 24 | 36 | 1200 x 2500 x 1080 mm | $m^2$ | aprox. 5,30 kg | aprox. 195 kg |
| | LELEE2002 | ELEMENT-EL SQ 30 | 52 | 78 | 1200 x 2500 x 900 mm | $m^2$ | aprox. 3,80 kg | aprox. 300 kg |
| | LELEE2004 | ELEMENT-EL SQ 50 | 32 | 48 | 1200 x 2500 x 920 mm | $m^2$ | aprox. 4,40 kg | aprox. 215 kg |
| | LELEE2006 | ELEMENT-EL SQ 80 | 24 | 36 | 1200 x 2500 x 1080 mm | $m^2$ | aprox. 5,30 kg | aprox. 195 kg |
| | LELEE3001 | ELEMENT-EL VK 12 | 80 | 120 | 1200 x 2500 x 620 mm | $m^2$ | aprox. 3,80 kg | aprox. 450 kg |
| | LELEE3002 | ELEMENT-EL VK 20 | 80 | 120 | 1200 x 2500 x 920 mm | $m^2$ | aprox. 4,00 kg | aprox. 480 kg |

Componentes para o sistema ARM, COL, DRY, FIX, MONT · ver páginas 12–17 do programa actual

## Especificações do produto e embalagem – LUX ELEMENTS®-FLOOR

### Especificações do produto

| | Referência | Nome do artigo | Descrição do artigo | Dimensões larg. x comp. x espessura | Unid. | Preço/€ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | LFLOX1001 | FLOOR-FL 10 | Placa para pavimentos interiores | 600 x 1250 x 10 mm | m² | 37,67 |
| | LFLOX1002 | FLOOR-FL 20 | Placa para pavimentos interiores | 600 x 1250 x 20 mm | m² | 41,25 |
| | LFLOX1003 | FLOOR-FL 30 | Placa para pavimentos interiores | 600 x 1250 x 30 mm | m² | 44,58 |
| | LFLOX1005 | FLOOR-FL 50 | Placa para pavimentos interiores | 600 x 1250 x 50 mm | m² | 53,17 |
| | LFLOX1006 | FLOOR-FL 80 | Placa para pavimentos interiores | 600 x 1250 x 80 mm | m² | 68,17 |

### Embalagem individual

| | Artigo | Conteúdo | Embalagem | Unid. | Conteúdo |
|---|---|---|---|---|---|
| | todos | avulso | caixa de cartão/palete | m² | individual por escolha |

### Embalagem colectiva

| | Referência | Nome do artigo | Unidade/ Palete/Cx. de cartão | m²/ Palete/Cx. de cartão | Dimensões da palete larg. x comp. x altura | Unid. | Peso/ Unid. | Peso/ Palete |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | LFLOX1001 | FLOOR-FL 10 | 20 | 15 | 1250 x 600 x 400 mm | m² | 3,2 kg | 50 kg |
| | LFLOX1002 | FLOOR-FL 20 | 20 | 15 | 1250 x 600 x 600 mm | m² | 3,5 kg | 60 kg |
| | LFLOX1003 | FLOOR-FL 30 | 20 | 15 | 1250 x 600 x 800 mm | m² | 3,8 kg | 70 kg |
| | LFLOX1005 | FLOOR-FL 50 | 40 | 30 | 1200 x 1250 x 1150 mm | m² | 4,4 kg | 140 kg |
| | LFLOX1006 | FLOOR-FL 80 | 20 | 15 | 1200 x 1250 x 950 mm | m² | 5,3 kg | 90 kg |

Componentes para o sistema ARM, COL, DRY, FIX · ver páginas 18–21 do programa actual

## Especificações do produto e embalagem – LUX ELEMENTS®-TWIN






| Especificações do produto | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Referência | Nome do artigo | Descrição do artigo | | Dimensões larg. x comp. x espessura | Unid. | Preço/€ |
| | LTWIT1001 | TWIN-EKV | Lámina de desacoplamento | | 600 mm de largura x 50 ml | $m^2$ | 17,67 |
| **Embalagem individual** | | | | | | | |
| | Referência | Nome do artigo | Conteúdo | Embalagem | Dimensions larg. x comp. x altura | Unid. | Conteúdo | Peso |
| | LTWIT1001 | TWIN-EKV | 1 rolo | caixa de cartão | 620 x 420 x 420 mm | $m^2$ | 50 ml/30 $m^2$ | 8 kg |
| **Embalagem colectiva** | | | | | | | | |
| | Referência | Nome do artigo | Unidade/Palete | Embalagem | Dimensões da palete larg. x comp. x altura | Unid. | Conteúdo | Peso/ Palete |
| | LTWIT1001 | TWIN-EKV | 6 rolos | euro palete | 1200 x 800 x 960 mm | $m^2$ | 300 ml/180 $m^2$ | 60 kg |

Componentes para o sistema ARM, COL · ver páginas 22–25 do programa actual

## Especificações do produto e embalagem – LUX ELEMENTS®-TEC










* (Elemento para montagem MONT-U 30)







### Especificações do produto

| | Referência | Nome do artigo | Descrição do artigo | Dimensões a x b x comprimento x espessura | Unid. | Preço/€ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | LTECX1006 | TEC-KA 15 ES | Elemento/protecção angular de tubo, uma face revestida | 150 x 150 x 2500 x 20 mm | un | 40,83 |
| | LTECX1007 | TEC-KA 20 ES | Elemento/protecção angular de tubo, uma face revestida | 200 x 200 x 2500 x 20 mm | un | 58,33 |
| | LTECX1008 | TEC-KA 30 ES | Elemento/protecção angular de tubo, uma face revestida | 300 x 300 x 2500 x 20 mm | un | 71,00 |
| | LTECX1009 | TEC-KA 40 ES | Elemento/protecção angular de tubo, uma face revestida | 200 x 400 x 2500 x 20 mm | un | 71,00 |
| | LTECX1010 | TEC-U 20 BS | Elemento/protecção em "U" de tubo recto, revestido em ambas as faces | 200 x 200 x 2500 x 20 mm | un | 87,08 |
| | LTECX1011 | TEC-U 40 BS | Elemento/protecção em "U" de tubo recto, revestido em ambas as faces | 400 x 200 x 2500 x 20 mm | un | 108,58 |
| | LTECX2010 | TEC-UR 20 ES | Elemento/protecção em "U" de tubo arredondado, uma face revestida | Raio externo 100, 200 x 2500 x 30 mm | un | 228,58 |
| | LTECX2001 | TEC-R 15 ES | Elemento/protecção de tubo em forma quadrante, uma da face revestida | 150 x 150 x 2500 x 30 mm | un | 97,50 |
| | LTECX2002 | TEC-R 20 ES | Elemento/protecção de tubo em forma quadrante, uma da face revestida | 200 x 200 x 2500 x 30 mm | un | 132,00 |
| | LTECX2003 | TEC-R 30 ES | Elemento/protecção de tubo em forma quadrante, uma da face revestida | 300 x 300 x 2500 x 30 mm | un | 207,00 |
| | LTECX3001 | TEC-D 30 BS | Elemento diagonal de protecção de tubo, (revestido em ambos os lados) | 300 x 2500 x 20 mm com 45 ° metros no exterior das arestas | un | 45,83 |
| | LTECX3002 | TEC-D 60 BS | Elemento diagonal de protecção de tubo, (revestido em ambos os lados) | 600 x 2500 x 20 mm com 45 ° metros no exterior das arestas | un | 70,83 |

### Embalagem individual

| Artigo | Conteúdo | Embalagem | Unid. | Conteúdo |
|---|---|---|---|---|
| todos | avulso | caixa de cartão/palete | un | individual por escolha |

### Embalagem colectiva / Palete mista

| Artigo | Conteúdo | Embalagem | Unid. | Conteúdo |
|---|---|---|---|---|
| todos | palete | palete | un | pelo menos 40 modelos à escolha |

### Embalagem colectiva / Palete por produto

| Referência | Nome do artigo | Unidade/Palete | Dimensões da palete larg. x comp. x altura | Unid. | Peso/ Unid. | Peso/ Palete |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LTECX1006 | TEC-KA 15 ES | 60 | 1200 x 2500 x 630 mm | un | 1,50 kg | 110 kg |
| LTECX1007 | TEC-KA 20 ES | 40 | 1200 x 2500 x 520 mm | un | 2,15 kg | 110 kg |
| LTECX1008 | TEC-KA 30 ES | 40 | 1200 x 2500 x 950 mm | un | 3,00 kg | 140 kg |
| LTECX1009 | TEC-KA 40 ES | 40 | 1200 x 2500 x 900 mm | un | 3,00 kg | 140 kg |
| **Referência** | **Nome do artigo** | **Unidade/Cx. cartão** | **Dimensões da palete larg. x comp. x altura** | **Unid.** | **Peso/ Unid.** | **Peso/ Cx. cartão** |
| LTECX1010 | TEC-U 20 BS | 5 | 600 x 2500 x 400 mm | un | 6,0 kg | 34 kg |
| LTECX1011 | TEC-U 40 BS | 4 | 600 x 2500 x 600 mm | un | 8,0 kg | 36 kg |
| LTECX2010 | TEC-UR 20 ES | 4 | 310 x 2500 x 400 mm | un | 2,0 kg | 9 kg |
| LTECX2001 | TEC-R 15 ES | 5 | 310 x 2500 x 300 mm | un | 1,1 kg | 6 kg |
| LTECX2002 | TEC-R 20 ES | 5 | 310 x 2500 x 350 mm | un | 1,6 kg | 9 kg |
| LTECX2003 | TEC-R 30 ES | 4 | 310 x 2500 x 350 mm | un | 2,45 kg | 11 kg |
| LTECX3001 | TEC-D 30 BS | 6 | 600 x 2500 x 300 mm | un | 2,7 kg | 18 kg |
| LTECX3002 | TEC-D 60 BS | 6 | 600 x 2500 x 400 mm | un | 5,4 kg | 34 kg |

Componentes para o sistema COL, MONT · ver páginas 26–31 do programa actual

## Especificações do produto e embalagem – LUX ELEMENTS®-LAVO-RONDO









### Especificações do produto

| | Referência | Nome do artigo | Descrição do artigo | Dimensões largura x profundidade x altura | Unid. | Preço/€ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | LLAVE1101 | LAVO-WR-M | Bancada modular LAVO-RONDO para lavatório, compatível c/ suporte de sistema modular de pernas e jogo adaptador incl. 1 tubo COL-PU | 1200 x 600 x 200 mm | un | 615,83 |
| | LLAVE1102 | LAVO-A-WR-BR-M | Jogo adaptador para bancada modular LAVO-WR-M para pernas redondas | 200 x 470 x 115/67 mm | conj | 63,33 |
| | LLAVE1103 | LAVO-A-WR-BO-M | Jogo adaptador para bancada modular LAVO-WR-M para pernas ovais | 200 x 470 x 115/67 mm | conj | 63,33 |
| | LLAVE1001 | LAVO-BE-M | Suportes angulares, compatíveis com todas as bancadas modulares, duas peças, montagem sem adaptador | 200 x 470 x 790 mm | conj | 255,17 |
| | LLAVE1002 | LAVO-BO-M | Suportes ovais, compatíveis com todas as bancadas modulares, duas peças, montagem com adaptador | 200 x 450 x 790 mm | conj | 255,17 |
| | LLAVE1003 | LAVO-BR-M | Suportes redondos compatíveis com todas as bancadas, quatro peças, montagem com adaptador | ∅ 140 mm, 790 mm altura | conj | 255,17 |

### Kits de montagem individuais

| | Referência | Nome do artigo | Conteúdo | Embalagem | Dimensions larg. x comp. x altura | Unid. | Peso/ Unid. | Peso/ cx. cartão |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | LLAVE1101 | LAVO-WR-M | 1 kit | caixa de cartão | 1250 x 600 x 600 mm | conj | 17,5 kg | 18 kg |
| | LLAVE1102 | LAVO-A-WR-BR-M | | | | | | |
| | LLAVE1003 | LAVO-BR-M | | | | | | |
| | LLAVE1101 | LAVO-WR-M | 1 kit | caixa de cartão | 1250 x 600 x 600 mm | conj | 17,5 kg | 18 kg |
| | LLAVE1103 | LAVO-A-WR-BO-M | | | | | | |
| | LLAVE1002 | LAVO-BO-M | | | | | | |
| | LLAVE1101 | LAVO-WR-M | 1 kit | caixa de cartão | 1250 x 600 x 600 mm | conj | 17,5 kg | 18 kg |
| | LLAVE1001 | LAVO-BE-M | | | | | | |

Componentes para o sistema COL · ver páginas 32–39 do programa actual

## Especificações do produto e embalagem – LUX ELEMENTS®-LAVO-BOLT















### Especificações do produto

| | Referência | Nome do artigo | Descrição do artigo | Dimensões largura x profundidade x altura | Unid. | Preço/€ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | LLAVE1201 | LAVO-WB-M | Bancada modular LAVO-BOLT para lavatório, compatível com suporte de sistema modular de pernas e jogo adaptador incl. 1 tubo COL-PU | 1200 x 600 x 200 mm | un | 580,67 |
| | LLAVE1202 | LAVO-A-WB-BR-M | Jogo adaptador para bancada modular LAVO-WB-M para quatro pernas redondas | 200 x 470 x 131 mm | conj | 63,33 |
| | LLAVE1203 | LAVO-A-WB-BO-M | Jogo adaptador para bancada modular LAVO-WB-M para pernas ovais | 200 x 470 x 131 mm | conj | 63,33 |
| | LLAVE1001 | LAVO-BE-M | Suportes angulares, compatíveis com todas as bancadas modulares, duas peças, montagem sem adaptador | 200 x 470 x 790 mm | conj | 255,17 |
| | LLAVE1002 | LAVO-BO-M | Suportes ovais, compatíveis com todas as bancadas modulares, duas peças, montagem com adaptador | 200 x 450 x 790 mm | conj | 255,17 |
| | LLAVE1003 | LAVO-BR-M | Suportes redondos, compatíveis com todas as bancadas modulares, quatro peças, montagem com adaptador | ∅ 140 mm, 790 mm altura | conj | 255,17 |

### Kits de montagem individuais

| | Referência | Nome do artigo | Conteúdo | Embalagem | Dimensions larg. x comp. x altura | Unid. | Peso/ Unid. | Peso/ Cx. cartão |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | LLAVE1201 | LAVO-WB-M | 1 kit | caixa de cartão | 1250 x 600 x 600 mm | conj | 17,5 kg | 18 kg |
| | LLAVE1202 | LAVO-A-WB-BR-M | | | | | | |
| | LLAVE1003 | LAVO-BR-M | | | | | | |
| | LLAVE1201 | LAVO-WB-M | 1 kit | caixa de cartão | 1250 x 600 x 600 mm | conj | 17,5 kg | 18 kg |
| | LLAVE1203 | LAVO-A-WB-BO-M | | | | | | |
| | LLAVE1002 | LAVO-BO-M | | | | | | |
| | LLAVE1201 | LAVO-WB-M | 1 kit | caixa de cartão | 1250 x 600 x 600 mm | conj | 17,5 kg | 18 kg |
| | LLAVE1001 | LAVO-BE-M | | | | | | |

Componentes para o sistema COL · ver páginas 32–39 do programa actual

## Especificações do produto e embalagem – LUX ELEMENTS®-LAVO-DROP














### Especificações do produto

| | Referência | Nome do artigo | Descrição do artigo | Dimensões largura x profund. x altura | Unid. | Preço/€ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | LLAVE1301 | LAVO-WD-M | Bancada modular LAVO-DROP para lavatório, compatível com suporte de sistema modular de pernas e jogo adaptador incl. 1 tubo COL-PU | 1200 x 600 x 200 mm | un | 651,00 |
| | LLAVE1302 | LAVO-A-WD-BR-M | Jogo adaptador para bancada modular LAVO-WD-M para pernas redondas | 200 x 470 x 71/43 mm | conj | 63,33 |
| | LLAVE1303 | LAVO-A-WD-BO-M | Jogo adaptador para bancada modular LAVO-WD-M para pernas ovais | 200 x 470 x 71/43 mm | conj | 63,33 |
| | LLAVE1001 | LAVO-BE-M | Suportes angulares, compatíveis com todas as bancadas modulares, duas peças, montagem sem adaptador | 200 x 470 x 790 mm | conj | 255,17 |
| | LLAVE1002 | LAVO-BO-M | Suportes ovais, compatíveis com todas as bancadas modulares, duas peças, montagem com adaptador | 200 x 450 x 790 mm | conj | 255,17 |
| | LLAVE1003 | LAVO-BR-M | Suportes redondos, compatíveis com todas as bancadas modulares, quatro peças, montagem com adaptador | ∅ 140 mm, 790 mm altura | conj | 255,17 |

### Kits de montagem individuais

| | Referência | Nome do artigo | Conteúdo | Embalagem | Dimensions larg. x comp. x altura | Unid. | Peso/ Unid. | Peso/ Cx. cartão |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | LLAVE1301 | LAVO-WD-M | 1 kit | caixa de cartão | 1250 x 600 x 600 mm | conj | 17,5 kg | 18 kg |
| | LLAVE1302 | LAVO-A-WD-BR-M | | | | | | |
| | LLAVE1003 | LAVO-BR-M | | | | | | |
| | LLAVE1301 | LAVO-WD-M | 1 kit | caixa de cartão | 1250 x 600 x 600 mm | conj | 17,5 kg | 18 kg |
| | LLAVE1303 | LAVO-A-WD-BO-M | | | | | | |
| | LLAVE1002 | LAVO-BO-M | | | | | | |
| | LLAVE1301 | LAVO-WD-M | 1 kit | caixa de cartão | 1250 x 600 x 600 mm | conj | 17,5 kg | 18 kg |
| | LLAVE1001 | LAVO-BE-M | | | | | | |

Componentes para o sistema COL · ver páginas 32–39 do programa actual

## Especificações do produto e embalagem – LUX ELEMENTS®-LAVO (conj)





















### Especificações do produto

| | Referência | Nome do artigo | Descrição do artigo | Dimensões largura x profund. x altura | Unid. | Preço/€ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | LLAVE2001 | LAVO-WPE-S | Bancada LAVO-PANEL para lavatório, preparado para uma pia, incl. 1 tubo COL-PU, seis peças FIX-SD 130 | 1200 x 600 x 850 mm | conj | 510,33 |
| | LLAVE2002 | LAVO-WPD-S | Bancada LAVO-PANEL para lavatório, preparado para uma pia dupla, incl. 1 tubo COL-PU, seis peças FIX-SD 130 | 1750 x 600 x 850 mm | conj | 615,83 |
| | LLAVE3001 | LAVO-WA-S | Bancada LAVO-ART para lavatório, conjunto incl. 1 tubo COL-PU | 1200 x 600 x 850 mm | conj | 791,67 |
| | LLAVE4001 | LAVO-WT-S | Bancada LAVO-TRI para lavatório, conjunto incl. 1 tubo COL-PU | 1200 x 600 x 850 mm | conj | 774,17 |

### Kits de montagem individuais

| | Referência | Nome do artigo | Conteúdo | Embalagem | Dimensões larg. x comp. x altura | Unid. | Peso/ Unid. | Peso/ cx. cartão |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | LLAVE2001 | LAVO-WPE-S | 1 kit | caixa de cartão | 1250 x 600 x 600 mm | un | 17,5 kg | 18 kg |
| | LLAVE2002 | LAVO-WPD-S | 1 kit | caixa de cartão | 1800 x 600 x 600 mm | un | 30,0 kg | 29 kg |
| | LLAVE3001 | LAVO-WA-S | 1 kit | caixa de cartão | 1250 x 600 x 600 mm | un | 17,5 kg | 18 kg |
| | LLAVE4001 | LAVO-WT-S | 1 kit | caixa de cartão | 1250 x 600 x 600 mm | un | 17,5 kg | 18 kg |

Componentes para o sistema COL · ver páginas 32–39 do programa actual

## Especificações do produto e embalagem – LUX ELEMENTS®-TOP (Banheiras standard)














### Especificações do produto

| | Referência | Nome do artigo | Descrição do artigo | Dimensões largura x profundidade x altura | Unid. | Preço/€ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | LTOPE1002 | TOP-TRS 1685 S | Frontal de banheira até 1700 mm | 1685 x 600 x 30 mm | un | 62,00 |
| | LTOPE1004 | TOP-TRS 1785 S | Frontal de banheira até 1800 mm | 1785 x 600 x 30 mm | un | 64,25 |
| | LTOPE1006 | TOP-TRS 2100 S | Frontal de banheira até 2100 mm com encaixe para os pés | 2100 x 600 x 30 mm | un | 89,33 |
| | LTOPE1010 | TOP-TRS 800 S | Lateral de banheira | 800 x 600 x 30 mm | un | 34,08 |
| | LTOPE1011 | TOP-KST-TRS | Degrau médio para todas as banheiras standard | max. 200 altura, 300 mm profund. | ml | 165,42 |
| | LTOPE1032 | TOP-WA 1000 | Auxiliar de montagem p/ banheira incl. acessórios (3 peças FIX-FID 110) | 1000 x 100 x 50 mm | conj | 11,42 |
| | LTOPE1033 | TOP-WA 500 | Auxiliar de montagem p/ banheira incl. acessórios (2 peças FIX-FID 110) | 500 x 100 x 50 mm | conj | 8,50 |
| | LTOPE1050 | TOP-AN | Auxiliar de montagem para frontais 2 encaixes EL 50 com 2 de cada FIX-FID 110 | 500 x 50 x 50 mm | conj | 6,42 |
| | LTOPE1017 | TOP-TRU 2100 S | Frontal com rodapé p/ banheiras até 2100 mm com encaixe p/ os pés | 2100 x 600 x 30 mm | un | 117,67 |
| | LTOPE1021 | TOP-TRU 900 S | Lateral com rodapé p/ banheira | 900 x 600 x 30 mm | un | 44,83 |
| | LTOPE1032 | TOP-WA 1000 | Auxiliar de montagem p/ banheira incl. acessórios (3 unidades FIX-FID 110) | 1000 x 100 x 50 mm | conj | 11,42 |
| | LTOPE1033 | TOP-WA 500 | Auxiliar de montagem p/ banheira incl. acessórios (2 unidades FIX-FID 110) | 500 x 100 x 50 mm | conj | 8,50 |
| | LTOPE1050 | TOP-AN | Auxiliar de montagem p/ frontais, 2 encaixes EL 50 com 2 de cada FIX-FID 110 | 500 x 50 x 50 mm | conj | 6,42 |

### Embalagem individual TOP-TRS e TOP-TRU

| Artigo | Conteúdo | Embalagem | Unid. | Conteúdo |
|---|---|---|---|---|
| todos | avulso | cx. cartão/palete | un | individual por escolha |

### Embalagem colectiva TOP-TRS e TOP-TRU

| Referência | Nome do artigo | Unidade/ Palete/Cx. de cartão | Dimensões da palete larg. x comp. x altura | Unid. | Peso/ Unid. | Peso/ Palete |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LTOPE1002 | TOP-TRS 1685 S | 20 | 600 x 1800 x 750 mm | un | 3,9 kg | 80 kg |
| LTOPE1004 | TOP-TRS 1785 S | 20 | 600 x 1800 x 750 mm | un | 4,1 kg | 90 kg |
| LTOPE1006 | TOP-TRS 2100 S | 20 | 600 x 2500 x 750 mm | un | 4,8 kg | 100 kg |
| LTOPE1010 | TOP-TRS 800 S | 20 | 600 x 2500 x 450 mm | un | 1,8 kg | 45 kg |
| LTOPE1017 | TOP-TRU 2100 S | 6 | 600 x 2100 x 480 mm | un | 5,6 kg | 40 kg |
| LTOPE1021 | TOP-TRU 900 S | 6 | 910 x 910 x 200 mm | un | 1,6 kg | 15 kg |
| LTOPE1032 | TOP-WA 1000 | 40 | 600 x 1250 x 330 mm | conj | 0,25 kg | 10 kg |
| LTOPE1033 | TOP-WA 500 | 40 | 620 x 420 x 420 mm | conj | 0,15 kg | 6 kg |
| LTOPE1050 | TOP-AN | 20 | 620 x 420 x 420 mm | conj | 0,3 kg | 6 kg |

**Atenção:** Os frontais para banheiras rectangulares standard, não estão disponíveis em kit. Dependendo da montagem, poderão ser necessários até 4 elementos

Componentes para o sistema COL, FIX, MONT · ver páginas 40–53 do programa actual

## Especificações do produto e embalagem – LUX ELEMENTS®-TOP (Banheiras standard)












**Especificações do produto**

| | Referência | Nome do artigo | Descrição do artigo | Dimensões largura x profundidade x altura | Unid. | Preço/€ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | LTOPE1023 | TOP-TRV 2100 S | Frontal com rebordo p/ banheiras até 2100 mm | 2100 x 580 x 30 mm | un | 109,33 |
| | LTOPE1029 | TOP-TRV 900 li S | Frontal com rebordo p/ banheira c/ topo esquerdo | 900 x 580 x 30 mm | un | 68,50 |
| | LTOPE1031 | TOP-TRV 900 re S | Frontal com rebordo p/ banheira c/ topo direito | 900 x 580 x 30 mm | un | 68,50 |
| | LTOPE1025 | TOP-KST-TRV | Degrau médio para banheiras standard com rebordo | max. 200 altura, 300 mm profund. | ml | 165,42 |
| | LTOPE1051 | TOP-REVR-TR | Abertura de manutenção amovível integrada no painel frontal ou lateral, para todos os modelos derivados das linhas TRV e TRUV e suas variantes. | Feito por medida | un | 202,33 |
| | LTOPE1032 | TOP-WA 1000 | Auxiliar de montagem p/ banheira incl. acessórios (3 unidades FIX-FID 110) | 1000 x 100 x 50 mm | conj | 11,42 |
| | LTOPE1033 | TOP-WA 500 | Auxiliar de montagem p/ banheira incl. acessórios (2 unidades FIX-FID 110) | 500 x 100 x 50 mm | conj | 8,50 |
| | LTOPE1050 | TOP-AN | Auxiliar de montagem p/ frontais 2 encaixes EL 50 com 2 de cada FIX-FID 110 | 500 x 50 x 50 mm | conj | 6,42 |

**Embalagem individual TOP-TRV**

| Artigo | Conteúdo | Embalagem | Unid. | Conteúdo |
|---|---|---|---|---|
| todos | avulso | cx. cartão/palete | un | individual por escolha |

**Embalagem colectiva TOP-TRV**

| | Referência | Nome do artigo | Unidade/ Palete/Cx. de cartão | Dimensões da palete larg. x comp. x altura | Unid. | Peso/ Unid. | Peso/ Palete |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | LTOPE1023 | TOP-TRV 2100 S | 6 | 600 x 2100 x 750 mm | un | 5,6 kg | 40 kg |
| | LTOPE1029 | TOP-TRV 900 li S | 6 | 600 x 1250 x 750 mm | un | 2,4 kg | 20 kg |
| | LTOPE1031 | TOP-TRV 900 re S | 6 | 600 x 1250 x 750 mm | un | 2,4 kg | 20 kg |
| | LTOPE1032 | TOP-WA 1000 | 40 | 600 x 1250 x 350 mm | conj | 0,25 kg | 10 kg |
| | LTOPE1033 | TOP-WA 500 | 40 | 620 x 420 x 420 mm | conj | 0,15 kg | 6 kg |
| | LTOPE1050 | TOP-AN | 20 | 620 x 420 x 420 mm | conj | 0,3 kg | 6 kg |

**Atenção:** Os frontais para banheiras rectangulares standard, não estão disponíveis em kit. Dependendo da montagem, poderão ser necessários até 4 elementos

Componentes para o sistema COL, FIX, MONT · ver páginas 40–53 do programa actual

## Especificações do produto e embalagem – LUX ELEMENTS®-TOP (Banheiras standard)












| Especificações do produto | Referência | Nome do artigo | Descrição do artigo | Dimensões largura x profund. x altura | Unid. | Preço/€ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | LTOPE1040 | TOP-TRUV 2100 | Frontal com rodapé | 2100 x 580 x 30 mm | un | 127,00 |
| | LTOPE1041 | TOP-TRUV 900 li S | Frontal com topo esquerdo com rodapé e rebordo | 900 x 580 x 30 mm | un | 73,75 |
| | LTOPE1042 | TOP-TRUV 900 re S | Frontal com topo direito com rodapé e rebordo | 900 x 580 x 30 mm | un | 73,75 |
| | LTOPE1051 | TOP-REVR-TR | Abertura de manutenção amovível integrada no painel frontal ou lateral p/ todos os modelos derivados das linhas TRV e TRUV | Feito por medida | un | 202,33 |
| | LTOPE1032 | TOP-WA 1000 | Auxiliar de montagem p/ banheira incl. acessórios (3 unidades FIX-FID 110) | 1000 x 100 x 50 mm | conj | 11,42 |
| | LTOPE1033 | TOP-WA 500 | Auxiliar de montagem p/ banheira incl. acessórios (2 unidades FIX-FID 110) | 500 x 100 x 50 mm | conj | 8,50 |
| | LTOPE1050 | TOP-AN | Auxiliar de montagem p/ frontais 2 encaixes EL 50 com dois de cada FIX- FID 110 | 500 x 50 x 50 mm | conj | 6,42 |

### Embalagem individual TOP-TRUV

| Artigo | Conteúdo | Embalagem | Unid. | Conteúdo |
|---|---|---|---|---|
| todos | avulso | cx. cartão/palete | un | individual por escolha |

### Embalagem colectiva TOP-TRUV

| Referência | Nome do artigo | Unidade/ Palete/Cx. de cartão | Dimensões da palete larg. x comp. x altura | Unid. | Peso/ Unid. | Peso/ Palete |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LTOPE1040 | TOP-TRUV 2100 | 6 | 600 x 2100 x 750 mm | un | 5,6 kg | 40 kg |
| LTOPE1041 | TOP-TRUV 900 li S | 6 | 600 x 1250 x 750 mm | un | 2,4 kg | 20 kg |
| LTOPE1042 | TOP-TRUV 900 re S | 6 | 600 x 1250 x 750 mm | un | 2,4 kg | 20 kg |
| LTOPE1032 | TOP-WA 1000 | 40 | 600 x 1250 x 350 mm | conj | 0,25 kg | 10 kg |
| LTOPE1033 | TOP-WA 500 | 40 | 620 x 420 x 420 mm | conj | 0,15 kg | 6 kg |
| LTOPE1050 | TOP-AN | 20 | 620 x 420 x 420 mm | conj | 0,3 kg | 6 kg |

**Atenção:** Os frontais para banheiras rectangulares standard, não estão disponíveis em kit. Dependendo da montagem, poderão ser necessários até 4 elementos

Componentes para o sistema COL, FIX, MONT · ver páginas 40–53 do programa actual

## Especificações do produto e embalagem – LUX ELEMENTS®-TOP (Quadrante)
















**Especificações do produto**

| | Referência | Nome do artigo | Descrição do artigo | Dimensões | Unid. | Preço/€ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | LTOPE2001 | TOP-KS | Frontal de banheira, forma quadrante, liso | até max. comprim. lateral 1600 mm | conj | 457,50 * |
| | LTOPE2002 | TOP-KU | Frontal de banheira, forma quadrante, com rodapé | até max. comprim. lateral 1600 mm | conj | 619,33 * |
| | LTOPE2003 | TOP-KV | Frontal de banheira, forma quadrante, com rebordo | até max. comprim. lateral 1600 mm | conj | 538,33 * |
| | LTOPE2004 | TOP-KUV | Frontal de banheira, forma quadrante, com rodapé/rebordo | até max. comprim. lateral 1600 mm | conj | 728,50 * |
| | LTOPE2103 | TOP-KV-A | Frontal de banheira, forma quadrante, com rebordo e prateleira | até max. comprim. lateral 1600 mm | conj | 640,50 * |
| | LTOPE2104 | TOP-KUV-A | Frontal de banheira, forma quadrante, com rodapé/rebordo e prateleira | até max. comprim. lateral 1600 mm | conj | 823,50* |
| | LTOPE2005 | TOP-KVE | Frontal de banheira, forma quadrante, com rebordo angular | até max. comprim. lateral 1600 mm | conj | 450,42 * |
| | LTOPE2006 | TOP-KUVE | Frontal de banheira, forma quadrante, com rodapé/rebordo angular | até max. comprim. lateral 1600 mm | conj | 561,33 * |
| | LTOPE2501 | TOP-REVR-K | Abertura de manutenção p/ todos os modelos derivados das linhas KV e KUV | Feito por medida | un | 281,50 |
| | LTOPE2502 | TOP-KST-K | Degrau médio p/ banheiras em forma quadrante | max. 200 altura, 300 mm profund. | ml | 165,42 |
| | LTOPE1032 | TOP-WA 1000 | Auxiliar de montagem p/ banheira incl. acessórios (3 unidades FIX-FID 110) | 1000 x 100 x 50 mm | conj | 11,42 |
| | LTOPE1033 | TOP-WA 500 | Auxiliar de montagem p/ banheira incl. acessórios (2 unidades FIX-FID 110) | 500 x 100 x 50 mm | conj | 8,50 |
| | TOPE1050 | TOP-AN | Auxiliar de montagem p/ frontais, 2 encaixes EL 50 com 2 de cada FIX-FID 110 | 500 x 50 x 50 mm | conj | 6,42 |
| KIT | LTOPE1052 | TOP-KIT | Kit de montagem p/ frontais de banheira, composto por 6 FIX-FID 110, 6 FIX-SD 80, 1 COL-PU, 5 kg COL-AK, 10 m ARM-100 SK | | conj | 66,08 |

* Os preços estão sujeitos à apreciação do Departamento técnico, por favor enviar desenho CAD, como .dwg ou formato dxf, incluindo todas as medidas requisitadas aquando do pedido de encomenda. Qualquer alteração ao desenho inicial, não se encontra incluída.

**Especificações de embalagem sob-consulta**

Componentes para o sistema COL, FIX, MONT · ver páginas 40–53 do programa actual

## Especificações do produto e embalagem – LUX ELEMENTS®-TOP (Elipse)






























| Especificações do produto | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Referência | Nome do artigo | Descrição do artigo | Dimensões | Unid. | Preço/€ |
| | LTOPE3001 | TOP-ES-F | Frontal de banheira, elíptico, liso, montagem em posição livre | max. compri. banheira 2100 mm, max. largura banheira 1000 mm | conj | 723,17 * |
| | LTOPE3002 | TOP-EU-F | Frontal de banheira, com rodapé, montagem em posição livre | max. compri. banheira 2100 mm, max. largura banheira 1000 mm | conj | 985,33 * |
| | LTOPE3003 | TOP-EV-F | Frontal de banheira, elíptico, com rebordo, montagem em posição livre | max. compri. banheira 2100 mm, max. largura banheira 1000 mm | conj | 807,67 * |
| | LTOPE3004 | TOP-EUV-F | Frontal de banheira, elíptico, com rodapé/ rebordo, montagem em posição livre | max. compri. banheira 2100 mm, max. largura banheira 1000 mm | conj | 1076,67 * |
| | LTOPE3101 | TOP-ES-E | Frontal de banheira, elíptico, liso, montagem em canto | max. compri. banheira 2100 mm, max. largura banheira 1000 mm | conj | 473,33 * |
| | LTOPE3102 | TOP-EU-E | Frontal de banheira, elíptico, com rodapé, montagem em canto | max. compri. banheira 2100 mm, max. largura banheira 1000 mm | conj | 575,33 * |
| | LTOPE3103 | TOP-EV-E | Frontal de banheira, elíptico, com rebordo, montagem em canto | max. compri. banheira 2100 mm, max. largura banheira 1000 mm | conj | 534,92 * |
| | LTOPE3104 | TOP-EUV-E | Frontal de banheira, elíptico, com rodapé/ rebordo, montagem em canto | max. compri. banheira 2100 mm, max. largura banheira 1000 mm | conj | 647,50 * |
| | LTOPE3501 | TOP-REVR-E | Abertura de manutenção amovível integrada no painel frontal p/ todos os modelos derivados das linhas EV e EVU | Feito por medida | un | 281,50 |
| | LTOPE3502 | TOP-KST-E | Degrau médio p/ banheiras de forma eliptíca | max. 200 altura, 300 mm profund. | ml | 165,42 |
| | LTOPE1032 | TOP-WA 1000 | Auxiliar de montagem p/ banheira incl. acessórios (3 unidades FIX-FID 110) | 1000 x 100 x 50 mm | conj | 11,42 |
| | LTOPE1033 | TOP-WA 500 | Auxiliar de montagem p/ banheira incl. acessórios (2 unidades FIX-FID 110) | 500 x 100 x 50 mm | conj | 8,50 |
| | LTOPE1050 | TOP-AN | Auxiliar de montagem p/ frontais, 2 encaixes EL 50 com 2 de cada FX-FID 110 | 500 x 50 x 50 mm | conj | 6,42 |
| KIT | LTOPE1052 | TOP-KIT | kit de montagem p/ frontais de banheira, compostos por 6 FIX-FID 110, 6 FIX-SD 80, 1 COL-PU, 5 kg COL-AK, 10 m ARM-100 SK | | conj | 66,08 |

* Os preços estão sujeitos à apreciação do Departamento técnico, por favor enviar desenho CAD, como .dwg ou formato dxf, incluindo todas as medidas requisitadas aquando do pedido de encomenda. Qualquer alteração ao desenho inicial, não se encontra incluída.

Especificações de embalagem sob-consulta

Componentes para o sistema COL, FIX, MONT · ver páginas 40–53 do programa actual

## Especificações do produto e embalagem – LUX ELEMENTS®-TOP (Elipse)















Especificações do produto

| | Referência | Nome do artigo | Descrição do artigo | Dimensões | Unid. | Preço/€ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | LTOPE3201 | TOP-ES-N | Frontal de banheira, elíptico, liso, montagem em nicho | max. compri. banheira 2100 mm, max. largura banheira 1000 mm | conj | 364,17 * |
| | LTOPE3202 | TOP-EU-N | Frontal de banheira, elíptco, com rodapé, montagem em nicho | max. compri. banheira 2100 mm, max. largura banheira 1000 mm | conj | 434,50 * |
| | LTOPE3203 | TOP-EV-N | Frontal de banheira, elíptico, com rebordo, montagem em nicho | max. compri. banheira 2100 mm, max. largura banheira 1000 mm | conj | 487,33 * |
| | LTOPE3204 | TOP-EUV-N | Frontal de banheira, elíptico, com rodapé/ rebordo, montagem em nicho | max. compri. banheira 2100 mm, max. largura banheira 1000 mm | conj | 610,50 * |
| | LTOPE3501 | TOP-REVR-E | Abertura de manutenção amovível integrada no painel frontal ou lateral p/ todos os modelos das gamas EV e EUV | Feito por medida | un | 281,50 |
| | LTOPE3502 | TOP-KST-E | Degrau médio p/ banheiras de forma elíptica | max. 200 altura, 300 mm profund. | ml | 165,42 |
| | LTOPE1032 | TOP-WA 1000 | Auxiliar de montagem p/ banheira incl. acessórios (3 unidades FIX-FID 110) | 1000 x 100 x 50 mm | conj | 11,42 |
| | LTOPE1033 | TOP-WA 500 | Auxiliar de montagem p/ banheira incl. acessórios (2 unidades FIX-FID 110) | 500 x 100 x 50 mm | conj | 8,50 |
| | LTOPE1050 | TOP-AN | Auxiliar de montagem p/ frontais, 2 encaixes EL 50 com 2 de cada FIX-FID 110 | 500 x 50 x 50 mm | conj | 6,42 |
| KIT | LTOPE1052 | TOP-KIT | Kit de montagem p/ frontais de banheira, compostos por 6 FIX-FID 110, 6 FIX-SD 80, 1 COL-PU, 5 kg COL-AK, 10 m ARM-100 SK | | conj | 66,08 |

* Os preços estão sujeitos à apreciação do departamento técnico, por favor enviar desenho CAD, como .dwg ou formato dxf, incluindo todas as medidas requisitadas aquando do pedido de encomenda. Qualquer alteração ao desenho inicial, não se encontra incluída.

Especificações de embalagem sob-consulta

Componentes para o sistema COL, FIX, MONT · ver páginas 40–53 do programa actual

## Especificações do produto e embalagem – LUX ELEMENTS®-TOP (Hexagonal (6 lados))























| Especificações do produto | Referência | Nome do artigo | Descrição do artigo | Dimensões | Unid. | Preço/€ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | LTOPE4001 | TOP-SG-F | Frontal de banheira, hexagonal (6 lados), liso, montagem livre | max. compri. banheira 2100 mm, max. largura banheira 1000 mm | conj | 512,00 * |
| | LTOPE4002 | TOP-SU-F | Frontal de banheira, hexagonal (6 lados), com rodapé, montagem livre | max. compri. banheira 2100 mm, max. largura banheira 1000 mm | conj | 695,00 * |
| | LTOPE4003 | TOP-SV-F | Frontal de banheira, hexagonal (6 lados), com rebordo, montagem livre | max. compri. banheira 2100 mm, max. largura banheira 1000 mm | conj | 603,58 * |
| | LTOPE4004 | TOP-SUV-F | Frontal de banheira, hexagonal (6 lados), com rodapé/rebordo, montagem livre | max. compri. banheira 2100 mm, max. largura banheira 1000 mm | conj | 827,00 * |
| | | | | | | |
| | LTOPE4101 | TOP-SG-EQ | Frontal de banheira, hexagonal (6 lados), liso, montagem canto diagonal | max. compri. banheira 2100 mm, max. largura banheira 1000 mm | conj | 410,00 * |
| | LTOPE4102 | TOP-SU-EQ | Frontal de banheira, hexagonal (6 lados), com rodapé, montagem canto cruzado | max. compri. banheira 2100 mm, max. largura banheira 1000 mm | conj | 596,50 * |
| | LTOPE4103 | TOP-SV-EQ | Frontal de banheira, hexagonal (6 lados), com rebordo, montagem canto cruzado | max. compri. banheira 2100 mm, max. largura banheira 1000 mm | conj | 499,75 * |
| | LTOPE4104 | TOP-SUV-EQ | Frontal de banheira, hexagonal (6 lados), com rodapé/ rebordo, montagem canto cruzado | max. compri. banheira 2100 mm, max. largura banheira 1000 mm | conj | 672,00 * |
| | LTOPE4501 | TOP-REVR-S | Abertura de manutenção amovível integrada no painel frontal ou lateral p/ todos os modelos da gama SV e SUV | Feito por medida | un | 281,50 |
| | LTOPE4502 | TOP-KST-S | Degrau médio p/ banheira hexagonal (6 lados) | max. 200 altura, 300 mm profund. | ml | 165,42 |
| | LTOPE1032 | TOP-WA 1000 | Auxiliar de montagem p/ banheiras incl. acessórios (3 unidades FIX-FID 110) | 1000 x 100 x 50 mm | conj | 11,42 |
| | LTOPE1033 | TOP-WA 500 | Auxiliar de montagem p/ banheiras incl. acessórios (2 unidades FIX-FID 110) | 500 x 100 x 50 mm | conj | 8,50 |
| | LTOPE1050 | TOP-AN | Auxiliar de montagem p/ frontais, 2 encaixes EL 50 com 2 de cada FIX-FID 110 | 500 x 50 x 50 mm | conj | 6,42 |
| KIT | LTOPE1052 | TOP-KIT | Kit de montagem p/ frontais de banheira composto por 6 FIX-FID 110, 6 FIX-SD 80, 1 COL-PU, 5 kg COL-AK,10 m ARM-100 SK | | conj | 66,08 |

* Os preços estão sujeitos à apreciação do Departamento técnico, por favor enviar desenho CAD, como .dwg ou formato dxf, incluindo todas as medidas requisitadas aquando do pedido de encomenda. Qualquer alteração ao desenho inicial, não se encontra incluída.

Especificações de embalagem sob-consulta

Componentes para o sistema COL, FIX, MONT · ver páginas 40–53 do programa actual

## Especificações do produto e embalagem – LUX ELEMENTS®-TOP (Hexagonal (6 lados))














Especificações do produto

| | Referência | Nome do artigo | Descrição do artigo | Dimensões | Unid. | Preço/€ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | LTOPE4201 | TOP-SG-EL | Frontal de banheira, hexagonal (6 lados ), liso, montagem canto longitudinal | max. compri. banheira 2100 mm, max. largura banheira 1000 mm | conj | 425,75 * |
| | LTOPE4202 | TOP-SU-EL | Frontal de banheira, hexagonal (6 lados), com rodapé, montagem canto longitudinal | max. compri. banheira 2100 mm, max. largura banheira 1000 mm | conj | 570,17 * |
| | LTOPE4203 | TOP-SV-EL | Frontal de banheira, hexagonal (6 lados) , com rebordo, montagem canto longitudinal | max. compri. banheira 2100 mm, max. largura banheira 1000 mm | conj | 498,00 * |
| | LTOPE4204 | TOP-SUV-EL | Frontal de banheira, hexagonal (6 lados) , com rodapé/ rebordo, montagem canto longitudinal | max. compri. banheira 2100 mm, max. largura banheira 1000 mm | conj | 705,50 * |
| | LTOPE4501 | TOP-REVR-S | Abertura de manutenção amovível integrada no painel frontal ou lateral p/ todos os modelos da gama SV e SUV | Feito por medida | un | 281,50 |
| | LTOPE4502 | TOP-KST-S | Degrau médio p/ banheiras hexagonais (6 lados) | max. 200 altura, 300 mm profund. | ml | 165,42 |
| | LTOPE1032 | TOP-WA 1000 | Auxiliar de montagem p/ banheira incl. acessórios (3 unidades FIX-FID 110) | 1000 x 100 x 50 mm | conj | 11,42 |
| | LTOPE1033 | TOP-WA 500 | Auxiliar de montagem p/ banheira incl. acessórios (2 unidades FIX-FID 110) | 500 x 100 x 50 mm | conj | 8,50 |
| | LTOPE1050 | TOP-AN | Auxiliar de montagem p/ frontais 2 encaixes EL 50 com 2 de cada FIX-FID 110 | 500 x 50 x 50 mm | conj | 6,42 |
| KIT | LTOPE1052 | TOP-KIT | Kit de montagem p/ frontais de banheira, composto por 6 FIX-FID 110, 6 FIX-SD 80, 1 COL-PU 5 kg COL-AK, 10 m ARM-100 SK | | conj | 66,08 |

* Os preços estão sujeitos à apreciação do Departamento técnico, por favor enviar desenho CAD, como .dwg ou formato dxf, incluindo todas as medidas requisitadas aquando do pedido de encomenda. Qualquer alteração ao desenho inicial, não se encontra incluída.

Especificações de embalagem sob-consulta

Componentes para o sistema COL, FIX, MONT · ver páginas 40–53 do programa actual

## Especificações do produto e embalagem – LUX ELEMENTS®-TUB (Bases de chuveiro)







| Especificações do produto | | | TUB-EQ, Base de chuveiro quadrada, em espuma rígida c/ aro e grelha de escoamento embutida e selada, 135 x 135 mm no canto. Para suporte de escoamento, ver sistema de escoamento (páginas 30-31). | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Referência | Nome do artigo | Descrição do artigo | Dimensões larg. x comp. x altura | Unid. | Preço/€ |
| | LTUBE10001 | TUB-EQ 900 | Base de chuveiro em espuma rígida, formato standard | 900 x 900 x 30/45 mm | un | 321,00 |
| | LTUBE11001 | TUB-UEQ 900 | Sub-base para TUB-EQ 900, formato standard | 900 x 900 x 55 mm | un | 54,08 |
| | LTUBE10002 | TUB-EQ 1000 | Base de chuveiro em espuma rígida, formato standard | 1000 x 1000 x 30/45 mm | un | 343,17 |
| | LTUBE11002 | TUB-UEQ 1000 | Sub-base para TUB-EQ 1000, formato standard | 1000 x 1000 x 55 mm | un | 62,08 |
| | LTUBE10003 | TUB-EQ 1200 | Base de chuveiro em espuma rígida, formato standard | 1200 x 1200 x 30/45 mm | un | 364,17 |
| | LTUBE11003 | TUB-UEQ 1200 | Sub-base para TUB-EQ 1200, formato standard | 1200 x 1200 x 55 mm | un | 75,67 |
| | LTUBE10004 | TUB-EQ 1500 | Base de chuveiro em espuma rígida, formato standard | 1500 x 1500 x 30/45 mm | un | 551,17 |
| | LTUBE11004 | TUB-UEQ 1500 | Sub-base para TUB-EQ 1500, formato standard | 1500 x 1500 x 55 mm | un | 148,75 |
| | | | | Compr. lateral máximo x altura | | |
| | LTUBE10005 | TUB-EQ 1-1000 * | Base de chuveiro em espuma rígida, fabricado à medida | 1 - 1000 x 30/45 mm | un | 378,33 |
| | LTUBE11005 | TUB-UEQ 1-1000 * | Sub-base para TUB-EQ 1-1000, fabricado à medida | 1 - 1000 x 55 mm | un | 75,67 |
| | LTUBE10006 | TUB-EQ 1001-1200 * | Base de chuveiro em espuma rígida, fabricado à medida | 1001 - 1200 x 30/45 mm | un | 450,83 |
| | LTUBE11006 | TUB-UEQ 1001-1200* | Sub-base para TUB-EQ 1001-1200, fabricado à medida | 1001 - 1200 x 55 mm | un | 100,92 |
| | LTUBE10007 | TUB-EQ 1201-1400 * | Base de chuveiro em espuma rígida, fabricado à medida | 1201 - 1400 x 30/45 mm | un | 549,42 |
| | LTUBE11007 | TUB-UEQ 1201-1400 * | Sub-base para TUB-EQ 1201-1400, fabricado à medida | 1201 - 1400 x 55 mm | un | 129,83 |
| | LTUBE10008 | TUB-EQ 1401-1600 * | Base de chuveiro em espuma rígida, fabricado à medida | 1401 - 1600 x 30/45 mm | un | 621,58 |
| | LTUBE11008 | TUB-UEQ 1401-1600 * | Sub-base para TUB-EQ 1401-1600, fabricado à medida | 1401 - 1600 x 55 mm | un | 162,25 |

**Embalagem individual**

| | Referência | Nome do artigo | Conteúdo | Embalagem | Unid. | Dimensions larg. x comp. x altura |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | LTUBE10001 | TUB-EQ 900 | 1 un | caixa de cartão | un | 910 x 910 x 55 mm |
| | LTUBE11001 | TUB-UEQ 900 | 1 un | caixa de cartão | un | 910 x 910 x 55 mm |
| | LTUBE10002 | TUB-EQ 1000 | 1 un | caixa de cartão | un | 1003 x 1003 x 55 mm |
| | LTUBE11002 | TUB-UEQ 1000 | 1 un | caixa de cartão | un | 1003 x 1003 x 55 mm |
| | LTUBE10003 | TUB-EQ 1200 | 1 un | caixa de cartão | un | 1203 x 1203 x 55 mm |
| | LTUBE11003 | TUB-UEQ 1200 | 1 un | caixa de cartão | un | 1203 x 1203 x 55 mm |
| | LTUBE10004 | TUB-EQ 1500 | 1 un | caixa de cartão | un | 1503 x 1503 x 55 mm |
| | LTUBE11004 | TUB-UEQ 1500 | 1 un | caixa de cartão | un | 1503 x 1503 x 55 mm |

**Embalagem colectiva**

| | Referência | Nome do artigo | Unidade/Palete | Dimensões da palete larg. x comp. x altura | Peso/Unid. | Peso/Palete |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | LTUBE10001 | TUB-EQ 900 | 10 | 1200 x 1250 x 750 mm | 6 kg | 75 kg |
| | LTUBE11001 | TUB-UEQ 900 | 10 | 1200 x 1250 x 750 mm | 2 kg | 35 kg |
| | LTUBE10002 | TUB-EQ 1000 | 10 | 1200 x 1250 x 750 mm | 7 kg | 85 kg |
| | LTUBE11002 | TUB-UEQ 1000 | 10 | 1200 x 1250 x 750 mm | 3 kg | 45 kg |
| | LTUBE10003 | TUB-EQ 1200 | 10 | 1200 x 1250 x 750 mm | 9 kg | 105 kg |
| | LTUBE11003 | TUB-UEQ 1200 | 10 | 1200 x 1250 x 750 mm | 3,5 kg | 50 kg |

* Especificações de embalagem sob-consulta

O desenho de declives e direcções é da responsabilidade do serviço de planeamento. Desenhos especiais até uma espessura máxima de 65 mm são possíveis para além dos que constam nesta tabela.

Componentes para o sistema COL, DRY · ver páginas 54–71 do programa actual

## Especificações do produto e embalagem – LUX ELEMENTS®-TUB (Bases de chuveiro)







| Especificações do produto | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | TUB-MQ, Base de chuveiro quadrada, em espuma rígida, c/ aro e grelha de escoamento embutida e selada, 135 x 135 mm, no centro. Para suporte de escoamento, ver sistema de escoamento (páginas 30-31). | | | | | |
| | Referência | Nome do artigo | Descrição do artigo | Dimensões larg. x comp. x altura | Unid. | Preço/€ |
| | LTUBE10101 | TUB-MQ 900 | Base de chuveiro em espuma rígida, formato standard | 900 x 900 x 30/45 mm | un | 321,00 |
| | LTUBE11101 | TUB-UMQ 900 | Sub-base para TUB-MQ 900, formato standard | 900 x 900 x 55 mm | un | 54,08 |
| | LTUBE10102 | TUB-MQ 1000 | Base de chuveiro em espuma rígida, formato standard | 1000 x 1000 x 30/45 mm | un | 343,17 |
| | LTUBE11102 | TUB-UMQ 1000 | Sub-base para TUB-MQ 1000, formato standard | 1000 x 1000 x 55 mm | un | 62,08 |
| | LTUBE10103 | TUB-MQ 1200 | Base de chuveiro em espuma rígida, formato standard | 1200 x 1200 x 30/45 mm | un | 364,17 |
| | LTUBE11103 | TUB-UMQ 1200 | Sub-base para TUB-MQ 1200, formato standard | 1200 x 1200 x 55 mm | un | 75,67 |
| | LTUBE10104 | TUB-MQ 1500 | Base de chuveiro em espuma rígida, formato standard | 1500 x 1500 x 30/45 mm | un | 488,33 |
| | LTUBE11104 | TUB-UMQ 1500 | Sub-base para TUB-MQ 1500, formato standard | 1500 x 1500 x 55 mm | un | 148,75 |
| | | | | Compr. lateral máximo x altura | | |
| | LTUBE10105 | TUB-MQ 1-1000 * | Base de chuveiro em espuma rígida, fabricado à medida | 1 - 1000 x 30/45 mm | un | 378,33 |
| | LTUBE11105 | TUB-UMQ 1-1000 * | Sub-base para TUB-MQ 1-1000, fabricado à medida | 1 - 1000 x 55 mm | un | 75,67 |
| | LTUBE10106 | TUB-MQ 1001-1200 * | Base de chuveiro em espuma rígida, fabricado à medida | 1001 - 1200 x 30/45 mm | un | 450,83 |
| | LTUBE11106 | TUB-UMQ 1001-1200 * | Sub-base para TUB-MQ 1001-1200, fabricado à medida | 1001 - 1200 x 55 mm | un | 100,92 |
| | LTUBE10107 | TUB-MQ 1201-1400 * | Base de chuveiro em espuma rígida, fabricado à medida | 1201 - 1400 x 30/45 mm | un | 540,50 |
| | LTUBE11107 | TUB-UMQ 1201-1400 * | Sub-base para TUB-MQ 1201-1400, fabricado à medida | 1201 - 1400 x 55 mm | un | 129,83 |
| | LTUBE10108 | TUB-MQ 1401-1600 * | Base de chuveiro em espuma rígida, fabricado à medida | 1401 - 1600 x 30/45 mm | un | 613,08 |
| | LTUBE11108 | TUB-UMQ 1401-1600 * | Sub-base para TUB-MQ 1401-1600 fabricado à medida | 1401 - 1600 x 55 mm | un | 162,25 |

**Embalagem individual**

| | Referência | Nome do artigo | Conteúdo | Embalagem | Unid. | Dimensões larg. x comp. x altura |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | LTUBE10101 | TUB-MQ 900 | 1 un | caixa de cartão | un | 910 x 910 x 55 mm |
| | LTUBE11101 | TUB-UMQ 900 | 1 un | caixa de cartão | un | 910 x 910 x 55 mm |
| | LTUBE10102 | TUB-MQ 1000 | 1 un | caixa de cartão | un | 1003 x 1003 x 55 mm |
| | LTUBE11102 | TUB-UMQ 1000 | 1 un | caixa de cartão | un | 1003 x 1003 x 55 mm |
| | LTUBE10103 | TUB-MQ 1200 | 1 un | caixa de cartão | un | 1203 x 1203 x 55 mm |
| | LTUBE11103 | TUB-UMQ 1200 | 1 un | caixa de cartão | un | 1203 x 1203 x 55 mm |
| | LTUBE10104 | TUB-MQ 1500 | 1 un | caixa de cartão | un | 1503 x 1503 x 55 mm |
| | LTUBE11104 | TUB-UMQ 1500 | 1 un | caixa de cartão | un | 1503 x 1503 x 55 mm |

**Embalagem colectiva**

| | Referência | Nome do artigo | Unidade/Palete | Dimensões da palete larg. x comp. x altura | Peso/Unid. | Peso/Palete |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | LTUBE10101 | TUB-MQ 900 | 10 | 1200 x 1250 x 750 mm | 6 kg | 75 kg |
| | LTUBE11101 | TUB-UMQ 900 | 10 | 1200 x 1250 x 750 mm | 2 kg | 35 kg |
| | LTUBE10102 | TUB-MQ 1000 | 10 | 1200 x 1250 x 750 mm | 7 kg | 85 kg |
| | LTUBE11102 | TUB-UMQ 1000 | 10 | 1200 x 1250 x 750 mm | 3 kg | 45 kg |
| | LTUBE10103 | TUB-MQ 1200 | 10 | 1200 x 1250 x 750 mm | 9 kg | 105 kg |
| | LTUBE11103 | TUB-UMQ 1200 | 10 | 1200 x 1250 x 750 mm | 3,5 kg | 50 kg |

* Especificações de embalagem sob-consulta

O desenho de declives e direcções é da responsabilidade do serviço de planeamento. Desenhos especiais até uma espessura máxima de 65 mm são possíveis para além dos que constam nesta tabela.

Componentes para o sistema COL, DRY · ver páginas 54–71 do programa actual

## Especificações do produto e embalagem – LUX ELEMENTS®-TUB (Bases de chuveiro)










| Especificações do produto | | | TUB-EF, Base de chuveiro pentagonal, em espuma rígida, c/ aro e grelha de escoamento embutida e selada, 135 x 135 mm, no canto. Para suporte de escoamento, ver sistema de escoamento (páginas 30-31). | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Referência | Nome do artigo | Descrição do artigo | Dimensões larg. x comp. x altura | Unid. | Preço/€ |
| | LTUBE10201 | TUB-EF 900 | Base de chuveiro em espuma rígida, formato standard | 900 x 900 x 30/45 mm | un | 321,00 |
| | LTUBE11201 | TUB-UEF 900 | Sub-base para TUB-EF 900, formato standard | 900 x 900 x 55 mm | un | 54,08 |
| | | | | Compr. lateral máximo x altura | | |
| | LTUBE10202 | TUB-EF 1-1000 * | Base de chuveiro em espuma rígida, fabricado à medida | 1 - 1000 x 30/45 mm | un | 413,67 |
| | LTUBE11202 | TUB-UEF 1-1000 * | Sub-base para TUB-EF 1-1000, fabricado à medida | 1 - 1000 x 55 mm | un | 81,17 |
| | LTUBE10203 | TUB-EF 1001-1200 * | Base de chuveiro em espuma rígida, fabricado à medida | 1001 - 1200 x 30/45 mm | un | 495,17 |
| | LTUBE11203 | TUB-UEF 1001-1200 * | Sub-base para TUB-EF 1001-1200, fabricado à medida | 1001 - 1200 x 55 mm | un | 106,50 |

| Embalagem individual | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Referência | Nome do artigo | Conteúdo | Embalagem | Unid. | Dimensions larg. x comp. x altura |
| | LTUBE10201 | TUB-EF 900 | 1 un | caixa de cartão | un | 910 x 910 x 55 mm |
| | LTUBE11201 | TUB-UEF 900 | 1 un | caixa de cartão | un | 910 x 910 x 55 mm |

| Embalagem colectiva | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Referência | Nome do artigo | Unidade/Palete | Dimensões da palete larg. x comp. x altura | Peso/Unid. | Peso/Palete |
| | LTUBE10201 | TUB-EF 900 | 10 | 1200 x 1250 x 750 mm | 6 kg | 75 kg |
| | LTUBE11201 | TUB-UEF 900 | 10 | 1200 x 1250 x 750 mm | 2 kg | 35 kg |

* Especificações de embalagem sob-consulta

O desenho de declives e direcções é da responsabilidade do serviço de planeamento. Desenhos especiais até uma espessura máxima de 65 mm são possíveis para além dos que constam nesta tabela.

| Especificações do produto | | | TUB-MF, Base de chuveiro pentagonal (5 topos), em espuma rígida, c/ aro e grelha de escoamento embutida e selada, 135 x 135 mm, no centro. Para suporte de escoamento, ver sistema de escoamento (páginas 30-31). | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Referência | Nome do artigo | Descrição do artigo | Dimensões larg. x comp. x altura | Unid. | Preço/€ |
| | LTUBE10301 | TUB-MF 1-1000 | Base de chuveiro em espuma rígida, fabricado à medida | 1 - 1000 x 30/45 mm | un | 413,67 |
| | LTUBE11301 | TUB-UMF 1-1000 | Sub-base para TUB-MF 1-1000, fabricado à medida | 1 - 1000 x 55 mm | un | 81,17 |
| | LTUBE10302 | TUB-MF 1001-1200 | Base de chuveiro em espuma rígida, fabricado à medida | 1001 - 1200 x 30/45 mm | un | 495,17 |
| | LTUBE11302 | TUB-UMF 1001-1200 | Sub-base para TUB-MF 1001-1200, fabricado à medida | 1001 - 1200 x 55 mm | un | 106,50 |

Especificações de embalagem sob-consulta

O desenho de declives e direcções é da responsabilidade do serviço de planeamento. Desenhos especiais até uma espessura máxima de 65 mm são possíveis para além dos que constam nesta tabela.

Componentes para o sistema COL, DRY · ver páginas 54–71 do programa actual

## Especificações do produto e embalagem – LUX ELEMENTS®-TUB (Bases de chuveiro)













| Especificações do produto | | | TUB-EK, Base de chuveiro quadrante, em espuma rígida, c/ aro e grelha de escoamento embutida e selada, 135 x 135 mm, no canto. Para suporte de escoamento, ver sistema de escoamento (páginas 30-31). | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Referência | Nome do artigo | Descrição do artigo | Dimensões larg. x comp. x altura | Unid. | Preço/€ |
| | LTUBE10401 | TUB-EK 900 | Base de chuveiro em espuma rígida, formato standard | 900 x 900 x 30/45 mm | un | 345,00 |
| | LTUBE11401 | TUB-UEK 900 | Sub-base para TUB-EK 900, formato standard | 900 x 900 x 55 mm | un | 63,67 |
| | | | | Compr. lateral máximo x altura | | |
| | LTUBE10402 | TUB-EK 1-1000 * | Base de chuveiro em espuma rígida, fabricado à medida | 1 - 1000 x 30/45 mm | un | 413,67 |
| | LTUBE11402 | TUB-UEK 1-1000 * | Sub-base para TUB-EK 1-1000, fabricado à medida | 1 - 1000 x 55 mm | un | 81,17 |
| | LTUBE10403 | TUB-EK 1001-1200 * | Base de chuveiro em espuma rígida, fabricado à medida | 1001 - 1200 x 30/45 mm | un | 495,17 |
| | LTUBE11403 | TUB-UEK 1001-1200 * | Sub-base para TUB-EK 1001-1200, fabricado à medida | 1001 - 1200 x 55 mm | un | 106,50 |

**Embalagem individual**

| | Referência | Nome do artigo | Conteúdo | Embalagem | Unid. | Dimensions larg. x comp. x altura |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | LTUBE10401 | TUB-EK 900 | 1 un | caixa de cartão | un | 910 x 910 x 55 mm |
| | LTUBE11401 | TUB-UEK 900 | 1 un | caixa de cartão | un | 910 x 910 x 55 mm |

**Embalagem colectiva**

| | Referência | Nome do artigo | Unidade/Palete | Dimensões da palete larg. x comp. x altura | Peso/Unid. | Peso/Palete |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | LTUBE10401 | TUB-EK 900 | 10 | 1200 x 1250 x 750 mm | 6 kg | 75 kg |
| | LTUBE11401 | TUB-UEK 900 | 10 | 1200 x 1250 x 750 mm | 2 kg | 35 kg |

* Especificações de embalagem sob-consulta

O desenho de declives e direcções é da responsabilidade do serviço de planeamento. Desenhos especiais até uma espessura máxima de 65 mm são possíveis para além dos que constam nesta tabela.

| Especificações do produto | | | TUB-MK, Base de chuveiro em espuma rígida, quadrante c/ aro e grelha de escoamento embutida e selada, 135 x 135 mm, no centro. Para suporte de escoamento, ver sistema de escoamento (páginas 30-31). | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Referência | Nome do artigo | Descrição do artigo | Dimensões larg. x comp. x altura | Unid. | Preço/€ |
| | LTUBE10501 | TUB-MK 1-1000 | Base de chuveiro em espuma rígida, fabricado à medida | 1 - 1000 x 30/45 mm | un | 413,67 |
| | LTUBE11501 | TUB-UMK 1-1000 | Sub-base para TUB-MK 1-1000, fabricado à medida | 1 - 1000 x 55 mm | un | 81,17 |
| | LTUBE10502 | TUB-MK 1001-1200 | Base de chuveiro em espuma rígida, fabricado à medida | 1001 - 1200 x 30/45 mm | un | 495,17 |
| | LTUBE11502 | TUB-UMK 1001-1200 | Sub-base para TUB-MK 1001-1200, fabricado à medida | 1001 - 1200 x 55 mm | un | 106,50 |

Especificações de embalagem sob-consulta

O desenho de declives e direcções é da responsabilidade do serviço de planeamento. Desenhos especiais até uma espessura máxima de 65 mm são possíveis para além dos que constam nesta tabela.

Componentes para o sistema COL, DRY · ver páginas 54–71 do programa actual

## Especificações do produto e embalagem – LUX ELEMENTS®-TUB (Bases de chuveiro)







Especificações do produto

TUB-ER, Base de chuveiro rectangular, em espuma rígida, c/ aro e grelha de escoamento embutida e selada, 135 x 135 mm, no centro. Para suporte de escoamento, ver sistema de escoamento (páginas 30-31).

| | Referência | Nome do artigo | Descrição do artigo | Dimensões larg. x comp. x altura | Unid. | Preço/€ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | LTUBE10601 | TUB-ER 1200/900 | Base de chuveiro em espuma rígida, formato standard | 1200 x 900 x 30/45 mm | un | 381,67 |
| | LTUBE11601 | TUB-UER 1200/900 | Sub-base para TUB-ER 1200/900, formato standard | 1200 x 900 x 55 mm | un | 75,67 |
| | LTUBE10602 | TUB-ER 1200/1000 | Base de chuveiro em espuma rígida, formato standard | 1200 x 1000 x 30/45 mm | un | 412,00 |
| | LTUBE11602 | TUB-UER 1200/1000 | Sub-base para TUB-ER 1200/1000, formato standard | 1200 x 1000 x 55 mm | un | 82,83 |
| | LTUBE10603 | TUB-ER 1400/900 | Base de chuveiro em espuma rígida, formato standard | 1400 x 900 x 30/45 mm | un | 416,50 |
| | LTUBE11603 | TUB-UER 1400/900 | Sub-base para TUB-ER 1400/900, formato standard | 1400 x 900 x 55 mm | un | 87,17 |
| | LTUBE10604 | TUB-ER 1500/900 | Base de chuveiro em espuma rígida, formato standard | 1500 x 900 x 30/45 mm | un | 431,17 |
| | LTUBE11604 | TUB-UER 1500/900 | Sub-base para TUB-ER 1500/900, formato standard | 1500 x 900 x 55 mm | un | 92,33 |
| | LTUBE10605 | TUB-ER 1600/900 | Base de chuveiro em espuma rígida, formato standard | 1600 x 900 x 30/45 mm | un | 444,83 |
| | LTUBE11605 | TUB-UER 1600/900 | Sub-base para TUB-ER 1600/900, formato standard | 1600 x 900 x 55 mm | un | 97,33 |
| | LTUBE10606 | TUB-ER 1-1000 * | Base de chuveiro em espuma rígida, fabricado à medida | 1 - 1000 x 30/45 mm | un | 378,33 |
| | LTUBE11606 | TUB-UER 1-1000 * | Sub-base para TUB-ER 1-1000, fabricado à medida | 1 - 1000 x 55 mm | un | 75,67 |
| | LTUBE10607 | TUB-ER 1001-1200 * | Base de chuveiro em espuma rígida, fabricado à medida | 1001 - 1200 x 30/45 mm | un | 450,83 |
| | LTUBE11607 | TUB-UER 1001-1200 * | Sub-base para TUB-ER 1001-1200, fabricado à medida | 1001 - 1200 x 55 mm | un | 100,92 |
| | LTUBE10608 | TUB-ER 1201-1400 * | Base de chuveiro em espuma rígida, fabricado à medida | 1201 - 1400 x 30/45 mm | un | 549,50 |
| | LTUBE11608 | TUB-UER 1201-1400 * | Sub-base para TUB-ER 1201-1400, fabricado à medida | 1201 - 1400 x 55 mm | un | 129,83 |
| | LTUBE10609 | TUB-ER 1401-1600 * | Base de chuveiro em espuma rígida, fabricado à medida | 1401 - 1600 x 30/45 mm | un | 621,50 |
| | LTUBE11609 | TUB-UER 1401-1600 * | Sub-base para TUB-ER 1401-1600, fabricado à medida | 1401 - 1600 x 55 mm | un | 162,25 |
| | LTUBE10610 | TUB-ER 1601-1800 * | Base de chuveiro em espuma rígida, fabricado à medida, em 2 partes, incl. 1 peça COL-MD | 1601 - 1800 x 30/45 mm | un | 805,17 |
| | LTUBE11610 | TUB-UER 1601-1800 * | Sub-base para TUB-ER 1601-1800, fabricado à medida, em 2 partes | 1601 - 1800 x 55 mm | un | 207,33 |
| | LTUBE10611 | TUB-ER 1801-2000 * | Base de chuveiro em espuma rígida, fabricado à medida, em 2 partes, incl. 1 peça COL-MD | 1801 - 2000 x 30/45 mm | un | 975,33 |
| | LTUBE11611 | TUB-UER 1801-2000 * | Sub-base para TUB-ER 1801-2000, fabricado à medida, em 2 partes | 1801 - 2000 x 55 mm | un | 256,67 |
| | LTUBE10612 | TUB-ER 2001-2200 * | Base de chuveiro em espuma rígida, fabricado à medida, em 2 partes, incl. 1 peça COL-MD | 2001 - 2200 x 30/45 mm | un | 1.123,00 |
| | LTUBE11612 | TUB-UER 2001-2200 * | Sub-base para TUB-ER 2001-2200, fabricado à medida, em 2 partes | 2001 - 2200 x 55 mm | un | 309,33 |

Embalagem individual / * Especificações de embalagem sob-consulta

| | Referência | Nome do artigo | Conteúdo | Embalagem | Unid. | Dimensões larg. x comp. x altura |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | LTUBE10601 | TUB-ER 1200/900 | 1 un | caixa de cartão | un | 1203 x 903 x 55 mm |
| | LTUBE11601 | TUB-UER 1200/900 | 1 un | caixa de cartão | un | 1203 x 903 x 55 mm |
| | LTUBE10602 | TUB-ER 1200/1000 | 1 un | caixa de cartão | un | 1203 x 1003 x 55 mm |
| | LTUBE11602 | TUB-UER 1200/900 | 1 un | caixa de cartão | un | 1203 x 1003 x 55 mm |
| | LTUBE10603 | TUB-ER 1400/900 | 1 un | caixa de cartão | un | 1403 x 903 x 55 mm |
| | LTUBE11603 | TUB-UER 1400/900 | 1 un | caixa de cartão | un | 1403 x 903 x 55 mm |
| | LTUBE10604 | TUB-ER 1500/900 | 1 un | caixa de cartão | un | 1503 x 903 x 55 mm |
| | LTUBE11604 | TUB-UER 1500/900 | 1 un | caixa de cartão | un | 1503 x 903 x 55 mm |
| | LTUBE10605 | TUB-ER 1600/900 | 1 un | caixa de cartão | un | 1603 x 903 x 55 mm |
| | LTUBE11605 | TUB-UER 1600/900 | 1 un | caixa de cartão | un | 1603 x 903 x 55 mm |

Pedido de embalagem colectiva

O desenho de declives e direcções é da responsabilidade do serviço de planeamento. Desenhos especiais até uma espessura máxima de 65 mm são possíveis para além dos que constam nesta tabela.

Componentes para o sistema COL, DRY · ver páginas 54–71 do programa actual

## Especificações do produto e embalagem – LUX ELEMENTS®-TUB (Bases de chuveiro)







| Especificações do produto | | | TUB-MR, Base de chuveiro rectangular, em espuma rígida, c/ aro e grelha de escoamento embutida e selada, 135 x 135 mm, no centro. Para suporte de escoamento, ver sistema de escoamento (páginas 30-31). | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Referência | Nome do artigo | Descrição do artigo | Dimensões larg. x comp. x altura | Unid. | Preço/€ |
| | LTUBE10701 | TUB-MR 1000/800 | Base de chuveiro em espuma rígida, formato standard | 1000 x 800 x 30/45 mm | un | 321,00 |
| | LTUBE11701 | TUB-UMR 1000/800 | Sub-base para TUB-MR 1000/800, formato standard | 1000 x 800 x 55 mm | un | 54,08 |
| | LTUBE10702 | TUB-MR 1200/900 | Base de chuveiro em espuma rígida, formato standard | 1200 x 900 x 30/45 mm | un | 381,67 |
| | LTUBE11702 | TUB-UMR 1200/900 | Sub-base para TUB-MR 1200/900, formato standard | 1200 x 900 x 55 mm | un | 75,67 |
| | LTUBE10703 | TUB-MR 1200/1000 | Base de chuveiro em espuma rígida, formato standard | 1200 x 1000 x 30/45 mm | un | 412,00 |
| | LTUBE11703 | TUB-UMR 1200/1000 | Sub-base para TUB-MR 1200/1000, formato standard | 1200 x 1000 x 55 mm | un | 82,83 |
| | LTUBE10704 | TUB-MR 1400/900 | Base de chuveiro em espuma rigida, formato standard | 1400 x 900 x 30/45 mm | un | 416,50 |
| | LTUBE11704 | TUB-UMR 1400/900 | Sub-base para TUB-MR 1400/900, formato standard | 1400 x 900 x 55 mm | un | 87,17 |
| | LTUBE10705 | TUB-MR 1500/900 | Base de chuveiro em espuma rígida, formato standard | 1500 x 900 x 30/45 mm | un | 431,17 |
| | LTUBE11705 | TUB-UMR 1500/900 | Sub-base para TUB-MR 1500/900, formato standard | 1500 x 900 x 55 mm | un | 92,33 |
| | LTUBE10706 | TUB-MR 1600/900 | Base de chuveiro em espuma rígida, formato standard | 1600 x 900 x 30/45 mm | un | 444,83 |
| | LTUBE11706 | TUB-UMR 1600/900 | Sub-base para TUB-MR 1600/900, formato standard | 1600 x 900 x 55 mm | un | 97,33 |
| | | | | Comprim. máx. lateral x altura | | |
| | LTUBE10707 | TUB-MR 1-1000 * | Base de chuveiro em espuma rígida, fabricado à medida | 1 - 1000 x 30/45 mm | un | 378,33 |
| | LTUBE11707 | TUB-UMR 1-1000 * | Sub-base para TUB-MR 1-1000, fabricado à medida | 1 - 1000 x 55 mm | un | 75,67 |
| | LTUBE10708 | TUB-MR 1001-1200 * | Base de chuveiro em espuma rígida, fabricado à medida | 1001 - 1200 x 30/45 mm | un | 450,83 |
| | LTUBE11708 | TUB-UMR 1001-1200 * | Sub-base para TUB-MR 1001-1200, fabricado à medida | 1001 - 1200 x 55 mm | un | 100,92 |
| | LTUBE10709 | TUB-MR 1201-1400 * | Base de chuveiro em espuma rígida, fabricado à medida | 1201 - 1400 x 30/45 mm | un | 540,50 |
| | LTUBE11709 | TUB-UMR 1201-1400 * | Sub-base para TUB-MR 1201-1400, fabricado à medida | 1201 - 1400 x 55 mm | un | 129,83 |
| | LTUBE10710 | TUB-MR 1401-1600 * | Base de chuveiro em espuma rígida, fabricado à medida | 1401 - 1600 x 30/45 mm | un | 613,00 |
| | LTUBE11710 | TUB-UMR 1401-1600 * | Sub-base para TUB-MR 1401-1600, fabricado à medida | 1401 - 1600 x 55 mm | un | 162,25 |
| | LTUBE10711 | TUB-MR 1601-1800 * | Base de chuveiro em espuma rígida, fabricado à medida, em 2 partes, incl. 1 peça COL-MD | 1601 - 1800 x 30/45 mm | un | 754,67 |
| | LTUBE11711 | TUB-UMR 1601-1800 * | Sub-base para TUB-MR 1601-1800, fabricado à medida, em 2 partes | 1601 - 1800 x 55 mm | un | 207,33 |
| | LTUBE10712 | TUB-MR 1801-2000 * | Base de chuveiro em espuma rígida, fabricado à medida, em 2 partes, incl. 1 peça COL-MD | 1801 - 2000 x 30/45 mm | un | 916,50 |
| | LTUBE11712 | TUB-UMR 1801-2000 * | Sub-base para TUB-MR 1801-2000, fabricado à medida, em 2 partes | 1801 - 2000 x 55 mm | un | 255,67 |
| | LTUBE10713 | TUB-MR 2001-2200 * | Base de chuveiro em espuma rígida, fabricado à medida, em 2 partes, incl. 1 peça COL-MD | 2001 - 2200 x 30/45 mm | un | 1.015,33 |
| | LTUBE11713 | TUB-UMR 2001-2200 * | Sub-base para TUB-MR 2001-2200, fabricado à medida, em 2 partes | 2001 - 2200 x 55 mm | un | 309,33 |

Especificações de embalagem ver página 29 / * Especificações de embalagem sob-consulta

O desenho de declives e direcções é da responsabilidade do serviço de planeamento. Desenhos especiais até uma espessura máxima de 65 mm são possíveis para além dos que constam nesta tabela.

Componentes para o sistema COL, DRY · ver páginas 54–71 do programa actual

## Especificações do produto e embalagem – LUX ELEMENTS®-TUB (Bases de chuveiro)







| Especificações do produto | TUB-MR, Base de chuveiro rectangular, em espuma rígida, c/ aro e grelha de escoamento embutida e selada, 135 x 135 mm, no centro. Para suporte de escoamento, ver sistema de escoamento (páginas 30-31). |
|---|---|

**Embalagem individual**

| | Referência | Nome do artigo | Conteúdo | Embalagem | Unid. | Dimensions larg. x comp. x altura |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | LTUBE10701 | TUB-MR 1000/800 | 1 un | caixa de cartão | un | 1003 x 803 x 55 mm |
| | LTUBE11701 | TUB-UMR 1000/800 | 1 un | caixa de cartão | un | 1003 x 803 x 55 mm |
| | LTUBE10702 | TUB-MR 1200/900 | 1 un | caixa de cartão | un | 1203 x 903 x 55 mm |
| | LTUBE11702 | TUB-UMR 1200/900 | 1 un | caixa de cartão | un | 1203 x 903 x 55 mm |
| | LTUBE10703 | TUB-MR 1200/1000 | 1 un | caixa de cartão | un | 1203 x 1003 x 55 mm |
| | LTUBE11703 | TUB-UMR 1200/1000 | 1 un | caixa de cartão | un | 1203 x 1003 x 55 mm |
| | LTUBE10704 | TUB-MR 1400/900 | 1 un | caixa de cartão | un | 1403 x 903 x 55 mm |
| | LTUBE11704 | TUB-UMR 1400/900 | 1 un | caixa de cartão | un | 1403 x 903 x 55 mm |
| | LTUBE10705 | TUB-MR 1500/900 | 1 un | caixa de cartão | un | 1503 x 903 x 55 mm |
| | LTUBE11705 | TUB-UMR 1500/900 | 1 un | caixa de cartão | un | 1503 x 903 x 55 mm |
| | LTUBE10706 | TUB-MR 1600/900 | 1 un | caixa de cartão | un | 1603 x 903 x 55 mm |
| | LTUBE11706 | TUB-UMR 1600/900 | 1 un | caixa de cartão | un | 1603 x 903 x 55 mm |

**Embalagem colectiva**

| | Referência | Nome do artigo | Unidade/Palete | Dimensões da palete larg. x comp. x altura | Peso/Unid. | Peso/Palete |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | LTUBE10701 | TUB-MR 1000/800 | 10 | 1200 x 1250 x 750 mm | 6 kg | 75 kg |
| | LTUBE11701 | TUB-UMR 1000/800 | 10 | 1200 x 1250 x 750 mm | 2 kg | 35 kg |
| | LTUBE10702 | TUB-MR 1200/900 | Por pedido | | | |
| | LTUBE11702 | TUB-UMR 1200/900 | | | | |
| | LTUBE10703 | TUB-MR 1200/1000 | | | | |
| | LTUBE11703 | TUB-UMR 1200/1000 | | | | |
| | LTUBE10704 | TUB-MR 1400/900 | | | | |
| | LTUBE11704 | TUB-UMR 1400/900 | | | | |
| | LTUBE10705 | TUB-MR 1500/900 | | | | |
| | LTUBE11705 | TUB-UMR 1500/900 | | | | |
| | LTUBE10706 | TUB-MR 1600/900 | | | | |
| | LTUBE11706 | TUB-UMR 1600/900 | | | | |

Componentes para o sistema COL, DRY · ver páginas 54–71 do programa actual

LUX ELEMENTS®

## Especificações do produto e embalagem – Sifões e acessórios para pavimento









### Especificações do produto

| | Referência | Nome do artigo | Descrição do artigo | Dimensões larg. x comp. x altura | Unid. | Preço/€ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | LTUBE10801 | TUB-BA | Elemento central em espuma rígida com suporte de sifão 135 x 135 mm | 300 x 300 x 30 mm<br>ducto: 425 x 425 mm | un | 93,83 |
| | LTUBE11801 | TUB-BAU | Sub-base para TUB-BA | 300 x 300 x 55 mm | un | 15,50 |
| | LTUBE1180 | TUB-BAS-S* | Sifão vertical DN50, filtro de odor incluído, aro em ABS com friso e grelha em aço inox "standard"; ajuste à altura do revestimento. | Dimensões externas<br>130 x 130 mm<br>grelha: 120 x 120 mm | conj | 67,50 |
| | LTUBE1181 | TUB-BAS-DS* | Sifão vertical DN50, filtro de odor incluído, aro em ABS com friso e grelha em aço inox "Slot"; ajuste à altura do revestimento com fecho de segurança. | Dimensões externas<br>132 x 132 mm<br>grelha: 120 x 120 mm | conj | 162,17 |
| | LTUBE1182 | TUB-BAS-DO* | Sifão vertical DN50, filtro de odor incluído, aro em ABS com friso e grelha em aço inox "Oval"; ajuste à altura do revestimento com fecho de segurança. | Dimensões externas<br>132 x 132 mm<br>grelha: 120 x 120 mm | conj | 179,83 |
| | LTUBE1183 | TUB-BAS-DF* | Sifão vertical DN50, filtro de odor incluído, aro em ABS, com friso em aço inox, cobertura em PVC ajustável e apropriado para revestimento, com fecho de segurança. | Dimensões externas<br>132 x 132 mm<br>cobertura: 110 x 110 mm | conj | 185,50 |

### Embalagem individual

| | Referência | Nome do artigo | Conteúdo | Embalagem | Dimensions larg. x comp. x altura | Unid. | Peso/ Unid. | Peso/ cx. cartão |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | LTUBE10801 | TUB-BA | 1 un | caixa de cartão | 300 x 300 x 200 mm | un | 1 kg | 1,4 kg |
| | LTUBE11801 | TUB-BAU | 1 un | caixa de cartão | 300 x 300 x 150 mm | un | 0,5 kg | 0,9 kg |
| | LTUBE1180 | TUB-BAS-S | 1 conj | caixa de cartão | 300 x 200 x 150 mm | conj | 3,5 kg | 4,0 kg |
| | LTUBE1181 | TUB-BAS-DS | 1 conj | caixa de cartão | 300 x 200 x 150 mm | conj | 3,5 kg | 4,0 kg |
| | LTUBE1182 | TUB-BAS-DO | 1 conj | caixa de cartão | 300 x 200 x 150 mm | conj | 3,5 kg | 4,0 kg |
| | LTUBE1183 | TUB-BAS-DF | 1 conj | caixa de cartão | 300 x 200 x 150 mm | conj | 3,5 kg | 4,0 kg |

* Sifões aptos para todos os elementos de bases de chuveiro e elementos central BA

Componentes para o sistema COL, DRY · ver páginas 54–71 do programa actual

## Especificações do produto e embalagem – Sifões e acessórios para pavimento



### Especificações do produto

| | Referência | Nome do artigo | Descrição do artigo | Dimensões larg. x comp. x altura | Unid. | Preço/€ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | LTUBE1184 | TUB-BAW-S* | Sifão horizontal DN50, filtro de odor incluído, aro em ABS com friso e grelha em aço inox "standard"; ajuste à altura do revestimento. | Dimensões externas 130 x 130 mm grelha: 120 x 120 mm | conj | 60,83 |
| | LTUBE1185 | TUB-BAW-DS* | Sifão horizontal DN50, filtro de odor incluído, aro em ABS com friso e grelha em aço inox "Slot"; ajuste à altura do revestimento com fecho de segurança. | Dimensões externas 132 x 132 mm grelha: 120 x 120 mm | conj | 155,50 |
| | LTUBE1186 | TUB-BAW-DO* | Sifão horizontal DN50, filtro de odor incluído, aro em ABS com friso e grelha em aço inox "Oval"; ajuste à altura do revestimento com fecho de segurança. | Dimensões externas 132 x 132 mm grelha: 120 x 120 mm | conj | 173,17 |
| | LTUBE1187 | TUB-BAW-DF* | Sifão horizontal DN50, filtro de odor incluído, aro em ABS, com friso em aço inox, cobertura em PVC ajustável e apropriado para revestimento, com fecho de segurança. | Dimensões externas 132 x 132 mm cobertura: 110 x 110 mm | conj | 178,83 |
| | LTUBE1188 | TUB-BAZ STOP* | Barreira de odor, de espuma e impedimento da subida de vermes, pode igualmente ser adaptada aos drenos que existirem instalados. | | un | 57,00 |
| | LTUBE1189 | TUB-BAZ HS* | Filtro de protecção removível apanha-cabelos | | un | 19,33 |
| | LTUBE1190 | TUB-BAZ BST* | Adaptador, DN 50 BST | | un | 10,17 |

### Embalagem individual

| | Referência | Nome do artigo | Conteúdo | Embalagem | Dimensões larg. x comp. x altura | Unid. | Peso/ Unid. | Peso/ cx. cartão |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | LTUBE1184 | TUB-BAW-S | 1 conj | caixa de cartão | 300 x 200 x 150 mm | conj | 3,5 kg | 4,0 kg |
| | LTUBE1185 | TUB-BAW-DS | 1 conj | caixa de cartão | 300 x 200 x 150 mm | conj | 3,5 kg | 4,0 kg |
| | LTUBE1186 | TUB-BAW-DO | 1 conj | caixa de cartão | 300 x 200 x 150 mm | conj | 3,5 kg | 4,0 kg |
| | LTUBE1187 | TUB-BAW-DF | 1 conj | caixa de cartão | 300 x 200 x 150 mm | conj | 3,5 kg | 4,0 kg |
| | LTUBE1188 | TUB-BAZ STOP | 1 un | caixa de cartão | Remessa adicional a definir | un | 0,2 kg | |
| | LTUBE1189 | TUB-BAZ HS | 1 un | caixa de cartão | Remessa adicional a definir | un | 0,1 kg | |
| | LTUBE1190 | TUB-BAZ BST | 1 un | caixa de cartão | Remessa adicional a definir | un | 0,3 kg | |

* Sifões aptos para todos os elementos de bases de chuveiro e elementos central BA

Componentes para o sistema COL, DRY · ver páginas 54–71 do programa actual

## Especificações do produto e embalagem – LUX ELEMENTS®-TUB-LINE








| Especificações do produto | TUB-LINE, Base de chuveiro quadrada ou rectangular, em espuma rígida, c/ aro e grelha de escoamento embutida e selada, 70x750 mm; cobertura em aço inox escovado que pode ser invertida e embutida em revestimento; acesso de abertura capaz de ser fechada e adaptada ao revestimento; borda/cobertura ajustável em 10 mm de altura. | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Referência | Nome do artigo | Descrição do artigo | Dimensões larg. x comp. x altura | Unid. | Preço/€ |
| | LTUBE9001 | TUB-LINE Q 900 | Base de chuveiro em espuma rígida com sub-base, quadrada, formato standard | 900 x 900 x 45/60 mm<br>Sub-base 900 x 900 x 60 mm | conj | 1.495,75 |
| | LTUBE9003 | TUB-LINE R 1200/900 | Base de chuveiro em espuma rígida com sub-base, rectangular, formato standard | 1200 x 900 x 45/60 mm<br>Sub-base 1200 x 900 x 60 mm | conj | 1.550,67 |
| | LTUBE9051 | TUB-LINE DRAS | Sifão vertical DN50 com filtro de odor, apto para bases TUB LINE | | un | 44,17 |
| | LTUBE9052 | TUB-LINE DRAW | Sifão horizontal DN50 com filtro de odor, apto para bases TUB LINE | | un | 37,50 |
| | LTUBE1188 | TUB-BAZ STOP | Barreira de odor, de espuma e impedimento da subida de vermes, pode igualmente ser adaptada aos drenos que existirem instalados. | | un | 57,00 |
| | LTUBE1189 | TUB-BAZ HS | Protecção removível apanha-cabelos | | un | 19,33 |
| | LTUBE1190 | TUB-BAZ BST | Adaptador, DN 50 BST | | un | 10,17 |

Embalagem individual

| | Referência | Nome do artigo | Conteúdo | Embalagem | Dimensões larg. x comp. x altura | Unid. | Peso/ Unid. | Peso/ cx. cartão |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | LTUBE9001 | TUB-LINE Q 900 | 1 conj | caixa de cartão | 903 x 903 x 120 mm | conj | 08 kg | |
| | LTUBE9003 | TUB-LINE R 1200/900 | 1 conj | caixa de cartão | 1203 x 903 x 120 mm | conj | 10 kg | |
| | LTUBE9051 | TUB-LINE DRAS | 1 un | caixa de cartão | 300 x 200 x 150 mm | un | 0,5 kg | 1,0 kg |
| | LTUBE9052 | TUB-LINE DRAW | 1 un | caixa de cartão | 300 x 200 x 150 mm | un | 0,3 kg | 0,8 kg |
| | LTUBE1188 | TUB-BAZ STOP | 1 un | caixa de cartão | Remessa adicional a definir | un | 0,2 kg | |
| | LTUBE1189 | TUB-BAZ HS | 1 un | caixa de cartão | Remessa adicional a definir | un | 0,1 kg | |
| | LTUBE1190 | TUB-BAZ BST | 1 un | caixa de cartão | Remessa adicional a definir | un | 0,3 kg | |

Especificações de embalagem sob-consulta

Componentes para o sistema COL, DRY · ver páginas 54–71 do programa actual

## Especificações do produto e embalagem – LUX ELEMENTS®-TUB (KITs)

| Especificações do produto | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Referência | Nome do artigo | Descrição do artigo | Unid. | Preço/€ |
| KIT | LTUBE1090 | TUB-KIT UNI | Kit de montagem p/ base de chuveiro: 5 kg COL-AK, 3,5 kg DRY-ASK, 10 ml DRY-DB, 2 x DRY-DBIE (cantos interiores) | kit | 118,67 |
| | LTUBE1098 | TUB-KIT UNI GK | Kit de montagem p/ base de chuveiro: 15 kg COL-AK, 3,5 kg DRY-ASK, 10 ml DRY-DB, 2 x DRY-DBIE (cantos interiores) | kit | 148,83 |
| | LTUBE1099 | TUB-KIT UNI GG | Kit de montagem p/ base de chuveiro: 25 kg COL-AK, 3,5 kg DRY-ASK, 10 ml DRY-DB, 2 x DRY-DBIE (cantos interiores) | kit | 170,00 |

| Embalagem individual | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Referência | Nome do artigo | Conteúdo | Embalagem | Dimensions larg. x comp. x altura | Unid. | Peso/ Unid. | Peso/ cx. cartão |
| | LTUBE1090 | TUB-KIT UNI | 1 kit | Embalagem | 220 mm altura / ∅ 220 mm | kit | 10,0 kg | 10,0 kg |
| | LTUBE1098 | TUB-KIT UNI GK | 1 kit | caixa de cartão | 400 x 400 x 300 mm | kit | 20,0 kg | 20,0 kg |
| | LTUBE1099 | TUB-KIT UNI GG | 1 kit | caixa de cartão | 400 x 400 x 300 mm | kit | 30,0 kg | 30,0 kg |

| Aplicações TUB-KIT UNI, TUB-KIT GK e TUB-KIT GG | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | comp. TUB a em mm | comp. TUB b em mm | sem fundo cobertura completa | sem fundo em marcações de 15 mm | com fundo cobertura completa | com fundo em marcações de 15 mm |
| | 900 | 900 | TUB-KIT UNI | TUB-KIT UNI GK | TUB-KIT UNI | TUB-KIT UNI GK |
| | 1000 | 800 | TUB-KIT UNI | TUB-KIT UNI GK | TUB-KIT UNI | TUB-KIT UNI GK |
| | 1000 | 1000 | TUB-KIT UNI | TUB-KIT UNI GK | TUB-KIT UNI | TUB-KIT UNI GK |
| | 1200 | 1200 | TUB-KIT UNI | TUB-KIT UNI GK | TUB-KIT UNI GK | TUB-KIT UNI GG |
| | 1400 | 1400 | TUB-KIT UNI GK | TUB-KIT UNI GG | TUB-KIT UNI GK | TUB-KIT UNI GG |
| | 1500 | 1500 | TUB-KIT UNI GK | TUB-KIT UNI GG | TUB-KIT UNI GK | TUB-KIT UNI GG |
| | 2000 | 1000 | TUB-KIT UNI GK | TUB-KIT UNI GG | TUB-KIT UNI GK | TUB-KIT UNI GG |

ver páginas 54–71 do programa actual

## Especificações do produto e embalagem – Paredes divisórias e kit de montagem



| Especificações do produto | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Referência | Nome do artigo | Descrição do artigo | Dimensões larg. x comp. x altura | Unid. | Preço/€ |
| | LTUBE4000 | TUB-TW 40 * | Parede divisória em espuma rígida p/ bases de chuveiro TUB, tamanho individual, com tiras FIX-PRO-MAK integradas p/ fixar porta | espessura 40 mm, max. altura 2500 mm | $m^2$ | 161,50 |
| | LTUBE4001 | TUB-TW 80 * | Parede divisória em espuma rígida p/ bases de chuveiro TUB, tamanho individual, com tiras FIX-PRO-MAK integradas p/ fixar porta | espessura 80 mm, max. altura 2500 mm | $m^2$ | 195,50 |
| | LTUBE1016 | TUB-TRS 880 S SET | Frontal de espuma rígida p/ bases de chuveiro standard até 900 x 900 mm c/ kit de montagem, 1 encaixe, EL 50 250 x 50 x 50 mm, 2 FIX-FID 110 e 2 FIX-SD 80 | 880 x 300 x 30 mm | kit | 31,17 |
| KIT | LTUBE4030 | TUB-KIT-TW 40 | Kit de montagem p/ paredes divisórias: 5 kg COL-AK, 2 tubos COL-MD, 10 ml ARM-100 SK, 8 x MONT-UNI 40 | | kit | 127,17 |
| | LTUBE4031 | TUB-KIT-TW 80 | Kit de montagem p/ paredes divisórias: 5 kg COL-AK, 2 tubos COL-MD, 10 ml ARM-100 SK, 8 x MONT-UNI 80 | | kit | 127,17 |

| Embalagem individual | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Referência | Nome do artigo | Conteúdo | Embalagem | Dimensões larg. x comp. x altura | Unid. | Peso/ Unid. | Peso/ cx. cartão |
| | LTUBE1016 | TUB-TRS 880 S SET | 1 conj | caixa de cartão | 950 x 300 x 50 mm | conj | 2,5 kg | 2,6 kg |

* Especificações de embalagem sob-consulta

Componentes para o sistema COL, DRY, FIX, MONT · ver páginas 54–71 do programa actual

## Especificações do produto e embalagem – LUX ELEMENTS®-TUB-RD







Altura global incluindo RDW: 2540 mm




Altura global incluindo RDW: 2600 mm




Altura global incluindo RDW: 2540 mm




Altura global incluindo RDW: 2540 mm

**Especificações do produto**

| | Referência | Nome do artigo | Descrição do artigo | Dimensões larg. x comp. x altura | Unid. | Preço/€ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | LTUBE13010 | TUB-BORD 50 | Elemento de base de chuveiro em espuma rígida, com suporte de sifão embutido e selado, 135 x 135 mm ao centro; para chuveiro redondo TUB-RDW, ver sifões (páginas 30-31) | ∅ 1240 x 30/45 mm | un | 476,83 |
| | LTUBE13011 | TUB-UBORD 50 | Sub-base para TUB-BORD 50, redondo | ∅ 1240 x 55 mm | un | 75,67 |
| | LTUBE3001 | TUB-RDW | Parede em espuma rígida para BORD 50, redonda, espessura de 80 mm em kit de 3 elementos | ∅ interno 1080 mm, altura 2500 mm | kit | 1.770,33 |
| | LTUBE4050 | TUB-PA | Painel redondo, com acrílico FIX-PRO-MAK integrado p/ instalação de rampa de chuveiro e acessórios | 350 x 34/5 x 2500 mm altura | un | 204,00 |
| | LTUBE4051 | TUB-EA | Encaixe p/ curvatura, com acrílico FIX-PRO-MAK integrado p/ instalação da rampa de chuveiro e acessórios | 100 x 80 x 1250 mm | un | 129,17 |
| | LTUBE3020 | TUB-DRD | Tecto em espuma rígida FLAT compatível com TUB-RD | 40 mm espessura | un | 345,00 |
| | LTUBE3021 | TUB-DCRD | Tecto em espuma rígida CLASSIC compatível com TUB-RD | ∅ 1640 x 100 mm | un | 765,00 |
| | LTUBE3022 | TUB-DARD | Tecto em espuma rígida ASIA compatível com TUB-RD p/ tecto falso fechado, combinado com TUB-DRD ( pedido adicional) | 1400 x 1400 x 164 mm | un | 561,00 |
| | LTUBE3023 | TUB-DDRD | Tecto em espuma rígida DROP compatível com TUB-RD p/ tecto falso fechado, combinado com TUB-DRD ( pedido adicional) | ∅ 1540 x 200 mm | un | 561,00 |
| KIT | LTUBE3030 | TUB-KIT RDM | Kit de montagem p/ RD (chuveiro redondo) com BORD 50, 10 m ARM-100 SK, 3 tubos COL-MD, 20 kg COL-AK | | kit | 163,67 |
| KIT | LTUBE3031 | TUB-KIT RDO | Kit de montagem p/ RD (chuveiro redondo) sem base, 10 m ARM-100 SK, 2 tubos COL-PU, 10 kg COL-AK | | kit | 92,17 |

**Embalagem individual (exemplo de kit)**

| | Referência | Nome do artigo | Conteúdo | Embalagem | Dimensões larg. x comp. x altura | Peso/ Palete |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | LTUBE13010 | TUB-BORD 50 | 1 un | 1 kit/palete | 1200 x 2500 x 900 mm | 255 kg |
| | LTUBE13011 | TUB-UBORD 50 | 1 un | | | |
| | LTUBE3001 | TUB-RDW | 1 conj | | | |
| | LTUBE3020 | TUB-DRD | 1 un | | | |
| | LDECE3003 | DECO-AE | 2 un | | | |
| | LTUBE3030 | TUB-KIT RDM | 1 conj | | | |

Componentes para o sistema ARM, COL, DRY · ver acessórios DECO páginas 52–53 · ver páginas 74–77 do programa actual

## Especificações do produto e embalagem – LUX ELEMENTS®-TUB-SD







Altura global incluindo SDW: 2540 mm




Altura global incluindo SDW: 2600 mm




Altura global incluindo SDW: 2540 mm




Altura global incluindo SDW: 2540 mm

**Especificações do produto**

| | Referência | Nome do artigo | Descrição do artigo | Dimensões larg. x comp. x altura | Unid. | Preço/€ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | LTUBE12010 | TUB-BOSD 50 L | Elemento de base de chuveiro em espuma rígida, com suporte de sifão embutido e selado 135 x 135 mm, curva à esquerda, para chuveiro curvo TUB-SDW; ver sifões (páginas 30-31) | 1950 x 1440 x 30/45 mm medida por pavimento 1,90 m² | un | 820,17 |
| | LTUBE12011 | TUB-UBOSD 50 L | Sub-base para TUB-BOSD 50 L curva à esquerda | 1950 x 1440 x 55 mm | un | 129,83 |
| | LTUBE12110 | TUB-BOSD 50 R | Elemento de base de chuveiro em espuma rígida, com suporte de sifão embutido e selado 135 x 135 mm, curva à direita, para chuveiro curvo TUB-SDW; ver sifões (páginas 30-31) | 1950 x 1440 x 30/45 mm medida do pavimento 1,90 m² | un | 820,17 |
| | LTUBE12111 | TUB-UBOSD 50 R | Sub-base para TUB-BOSD 50 R curva à direita | 1950 x 1440 x 55 mm | un | 129,83 |
| | LTUBE2000 | TUB-SDW | Parede divisória em espuma rígida para BOSD 50 esquerda e direita, curvada, espessura de parede de 80 mm, em kit de 6 elementos | altura 2500 mm | conj | 2.966,83 |
| | LTUBE4050 | TUB-PA | Painel redondo, com acrílico FIX-PRO-MAK integrado p/ instalação de rampa de chuveiro e acessórios | 350 x 34/5 x 2500 mm | un | 204,00 |
| | LTUBE4051 | TUB-EA | Encaixe para curvatura, com acrílico FIX-PRO-MAK integrado p/ instalação de rampa de chuveiro e acessórios | 100 x 80 x 1250 mm | un | 129,17 |
| | LTUBE2220 | TUB-DSD | Tecto de espuma rígida FLAT para TUB-SD | 40 mm espessura | un | 523,00 |
| | LTUBE2221 | TUB-DCSD R | Tecto de espuma de tampa rígida CLASSIC para TUB-SD curvado à direita | 2365 x 1840 x 100 mm | un | 1.062,50 |
| | LTUBE2222 | TUB-DCSD L | Tecto de espuma de tampa rígida CLASSIC para TUB-SD curvado à esquerda | 2365 x 1840 x 100 mm | un | 1.062,50 |
| | LTUBE2223 | TUB-DASD R | Tecto de espuma rígida ASIA para TUB-SD, curva à direita, p/ tecto falso fechado combinado com TUB-DSD (pedido adicional) | 2230 x 1651 x 195 mm | un | 1.003,00 |
| | LTUBE2224 | TUB-DASD L | Tecto de espuma rígida ASIA para TUB-SD, curva à esquerda, p/ tecto falso fechado combinado com TUB-DSD (pedido adicional) | 2230 x 1651 x 195 mm | un | 1.003,00 |
| | LTUBE2225 | TUB-DDSD R | Tecto de espuma rígida DROP para TUB-SD, curva à direita, p/ tecto falso fechado combinado com TUB-DSD (pedido adicional) | 2265 x 1740 x 195 mm | un | 1.003,00 |
| | LTUBE2226 | TUB-DDSD L | Tecto de espuma rígida DROP para TUB-SD, curva à esquerda, p/ tecto falso fechado combinado com TUB-DSD (pedido adicional) | 2265 x 1740 x 195 mm | un | 1.003,00 |
| KIT | LTUBE2030 | TUB-KIT SDM | Kit de montagem p/ SD (chuveiro curvo) com BOSD 50, 30 m ARM-100 SK, 7 tubos COL-MD, 40 kg COL-AKK | | kit | 348,58 |
| KIT | LTUBE2031 | TUB-KIT SDO | Kit de montagem p/ RD (chuveiro curvo) com BOSD 50, 30 m ARM-100 SK, 4 tubos COL-MD, 15 kg COL-AK | | kit | 171,83 |

**Embalagem individual (exemplo de kit)**

| | Referência | Nome do artigo | Conteúdo | Embalagem | Dimensions larg. x comp. x altura | Peso/ Palete |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | LTUBE12010/LTUBE12110 | TUB-BOSD 50 L/TUB-BOSD 50 R | 1 un | 1 kit/palete | 1200 x 2500 x 900 mm | 260 kg |
| | LTUBE12011/LTUBE12111 | TUB-UBOSD 50 L/TUB-UBOSD 50 R | 1 un | | | |
| | LTUBE2000 | TUB-SDW | 1 conj | | | |
| | LTUBE2220 | TUB-DSD | 1 un | | | |
| | LDECE3003 | DECO-AE | 2 un | | | |
| | LTUBE2030 | TUB-KIT SDM | 1 conj | | | |

Componentes para o sistema ARM, COL, DRY · ver acessórios DECO páginas 52–53 · ver páginas 78–81 do programa actual

## Especificações do produto e embalagem – LUX ELEMENTS®-TUB-RSE







| Especificações do produto | Referência | Nome do artigo | Descrição do artigo | Dimensões larg. x comp. x altura | Unid. | Preço/€ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | LTUBE15110 | TUB-BORSE 50 L | Elemento de base de chuveiro em espuma rígida, com suporte de sifão embutido e selado 135 x 135 mm, curva à esquerda,para chuveiros de canto que economizam espaço RSE-H e RSE-A; ver sifões (páginas 30-31) | 1850 x 1130 x 30/45 mm | un | 820,17 |
| | LTUBE15111 | TUB-UBORSE 50 L | Sub-base para TUB-BORSE 50 L curva à esquerda | 1850 x 1130 x 55 mm | un | 129,83 |
| | LTUBE15010 | TUB-BORSE 50 R | Elemento de base de chuveiro em espuma rígida, com suporte de sifão embutido e selado 135 x 135 mm, curva à direita, para chuveiros de canto que economizam espaço RSE-H e RSE-A; ver sifões (páginas 30-31) | 1850 x 1130 x 30/45 mm | un | 820,17 |
| | LTUBE15011 | TUB-UBORSE 50 R | Sub-base para TUB-BORSE 50 R curva à direita | 1850 x 1130 x 55 mm | un | 129,83 |
| | LTUBE5001 | TUB-RSE-H | 2 paredes divisórias em espuma rígida, cada uma c/ 2500 mm de altura, compatível c/ BORSE 50 L e R, espessura de 80 mm, em kit | 2500/2500 altura, 80 mm espessura | conj | 1.202,83 |
| | LTUBE5000 | TUB-RSE-A | 2 paredes divisórias em espuma rígida, 1 x 2500 mm de altura, 1 x 1200 mm de altura mais prateleira, compatível c/ BORSE 50 L e R, espessura de 80 mm, em kit | 2500/1200 altura, 80 mm espessura | conj | 1.071,00 |
| KIT | LTUBE5030 | TUB-KIT RSEM | kit de montagem p/ RSE com BORSE 50, 10 m ARM-100 SK, 3 tubos COL-MD, 20 kg COL-AK, 10 m DRY-DB, 1 unidade DRY-DBIE, 3,5 kg DRY-ASK | | kit | 252,67 |
| | LTUBE5031 | TUB-KIT RSEO | kit de montagem p/RSE sem base, 10 m ARM-100 SK, 2 tubos COL-PU, 10 kg COL-AK | | kit | 92,17 |

### Embalagem individual (exemplo de kit)

| Referência | Nome do artigo | Conteúdo | Embalagem | Dimensões largura x comprimento x altura | Peso/ Palete |
|---|---|---|---|---|---|
| LTUBE15110/LTUBE15010 | TUB-BORSE 50 L/R | 1 un | 1 kit/palete | 1200 x 2500 x 900 mm | 250 kg |
| LTUBE15111/LTUBE15011 | TUB-UBORSE 50 L/R | 1 un | | | |
| LTUBE5001 | TUB-RSE-H | 1 conj | | | |
| LDECE3003 | DECO-AE | 2 unid. | | | |
| LTUBE5030 | TUB-KIT RSEM | 1 conj | | | |

Componentes para o sistema ARM, COL, DRY · ver acessórios DECO páginas 52–53 · ver páginas 82–83 do programa actual

## Especificações do produto e embalagem – LUX ELEMENTS®-TUB-JUNIOR



| Especificações do produto | Referência | Nome do artigo | Descrição do artigo | Dimensões larg. x comp. x altura | Unid. | Preço/€ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | LTUBE16010 | TUB-BOJS L | Elemento de base de chuveiro em espuma rígida, com suporte de sifão embutido e selado 135 x 135 mm, para chuveiros de canto TUB-JS esquerdo; ver sifões (páginas 30-31) | 1260 x 1000 x 30/45 mm | un | 561,00 |
| | LTUBE16011 | TUB-UBOJS L | Sub-base para BOJS L esquerdo | 1260 x 1000 x 55 mm | un | 119,00 |
| | LTUBE16012 | TUB-BOJSA L | Elemento de base de chuveiro em espuma rígida, com suporte de sifão embutido e selado 135 x 135 mm, para chuveiros de canto TUB-JS combinado com JA esquerdo; ver sifões (páginas 30-31) | 1460 x 1000 x 30/45 mm | un | 595,00 |
| | LTUBE16013 | TUB-UBOJSA L | Sub-base para BOJSA L esquerdo | 1460 x 1000 x 55 mm | un | 141,17 |
| | LTUBE16110 | TUB-BOJS R | Elemento de base de chuveiro em espuma rígida, com suporte de sifão embutido e selado 135 x 135 mm, para chuveiros de canto TUB-JS direito; ver sifões (páginas 30-31) | 1260 x 1000 x 30/45 mm | un | 561,00 |
| | LTUBE16111 | TUB-UBOJS R | Fundo para BOJS R direito | 1260 x 1000 x 55 mm | un | 119,00 |
| | LTUBE16112 | TUB-BOJSA R | Elemento de base de chuveiro em espuma rígida, com suporte de sifão embutido e selado 135 x 135 mm, para chuveiros de canto TUB-JS combinado com JA direito; ver sifões (páginas 30-31) | 1460 x 1000 x 30/45 mm | un | 595,00 |
| | LTUBE16113 | TUB-UBOJSA R | Sub-base para BOJSA R direito | 1460 x 1000 x 55 mm | un | 141,17 |
| | LTUBE6000 | TUB-JS | Parede divisória em espuma rígida, compatível c/BOJS, curva, em kit c/ 2 elementos | 2500 altura, 80 mm espessura | conj | 901,00 |
| | LTUBE6001 | TUB-JA | Parede divisória em espuma rígida, incl. acrílico FIX-PRO-MAK p/colocação da porta | 190 x 2500 x 80 mm | un | 246,50 |
| | LTUBE4007 | TUB-DOOR-BS | Porta de vidro ESG 8 mm (temperado), incl. dobradiças e puxador de aço inox, dobradiças reversíveis à esquerda ou à direita | Dimensão da instalação: 690, largura de vidro 683, altura de vidro 1890 mm | un | 1.683,00 |
| KIT | LTUBE6030 | TUB-KIT-JM | Kit de montagem p/ JUNIOR com BOJS ou BOJSA, 10 m ARM-100 SK, 3 tubos COL-MD, 25 kg COL-AK, 10 m DRY-DB, 2 unidades DRY-DBIE, 3,5 kg DRY-ASK. | | kit | 267,00 |
| | LTUBE6031 | TUB-KIT-JO | kit de montagem p/ JUNIOR sem base, 10 m ARM-100 SK, 2 tubos COL-PU, 10 kg COL-AK | | kit | 88,33 |

### Embalagem individual – JUNIOR und JUNIOR A (exemplo de kit)

| Referência | Nome do artigo | Conteúdo | Embalagem | Dimensões larg. x comp. x altura | Peso/ Palete |
|---|---|---|---|---|---|
| LTUBE16010/LTUBE16110 | TUB-BOJS L/R | 1 un | 1 kit/palete | 2500 x 1200 x 1000 mm | 200 kg |
| LTUBE16011/LTUBE16111 | TUB-UBOJS L/R | 1 un | | | |
| LTUBE6000 | TUB-JS | 1 conj | | | |
| LTUBE4007 | TUB-DOOR-BS | 1 un | | | |
| LTUBE6030 | TUB-KIT-JM | 1 conj | | | |
| LTUBE16012/LTUBE16112 | TUB-BOJSA L/R | 1 un | 1 kit/palete | 2500 x 1200 x 1200 mm | 250 kg |
| LTUBE16013/LTUBE16113 | TUB-UBOJSA L/R | 1 un | | | |
| LTUBE6000 | TUB-JS | 1 conj | | | |
| LTUBE6001 | TUB-JA | 1 un | | | |
| LTUBE4007 | TUB-DOOR-BS | 1 un | | | |
| LTUBE6030 | TUB-KIT-JM | 1 kit | | | |

Componentes para o sistema ARM, COL, DRY · ver acessórios DECO páginas 52–53 · ver páginas 84–85 do programa actual

## Especificações do produto e embalagem – LUX ELEMENTS®-TUB-OPEN






**Especificações do produto**

| | Referência | Nome do artigo | Descrição do artigo | Dimensões larg. x comp. x altura | Unid. | Preço/€ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | LTUBE10102 | TUB-MQ 1000 | Elemento de base de chuveiro em espuma rígida, com suporte de sifão embutido e selado 135 x 135 mm, para colocar TUB-OE V e TUB-OE R; ver sifões (páginas 30 e 31). | 1000 x 1000 x 30/45 mm | un | 343,17 |
| | LTUBE11102 | TUB-UMQ 1000 | Sub-base para TUB-MQ 1000 | 1000 x 1000 x 55 mm | un | 62,08 |
| | LTUBE7000 | TUB-OE V | TUB-OPEN: Kit de chuveiro de parede falsa c/2 suportes em espuma rígida, angular, incl. adaptador p/ tectos, 5 vidros, 1 porta de vidro ESG 8 mm temperado c/ conexões, dobradiças e puxador em aço inox | 1000 x 1000 x 2500 mm | conj | 5.610,00 |
| | LTUBE7001 | TUB-OR V | TUB-OPEN: Kit de chuveiro de parede falsa c/2 suportes em espuma rígida, redondo, incl. adaptador p/ tectos, 5 vidros, 1 porta de vidro ESG 8 mm temperado c/ conexões, dobradiças e puxador em aço inox temperado | 1000 x 1000 x 2500 mm | conj | 5.780,00 |
| | LTUBE7020 | TUB-DO VE | Tecto em espuma rígida angular p/TUB-OEV e TUB-OR V | 1000 x 1000 x 100 mm | un | 357,00 |
| | LTUBE7021 | TUB-DO VG | Tecto em espuma rígida curvo p/TUB-OEV e TUB-OR V | 1000 x 1000 x 160 mm | un | 425,00 |
| KIT | LTUBE7030 | TUB-KIT-OM V | Kit de montagem p/ OE V e OR V com TUB-MQ 1000, 2 tubos COL-MD, 15 kg COL-AK, 10 m ARM-100 SK, 10 m DRY-DB, 3,5 kg DRY-ASK, 16 parafusos 3,5 x 16, 8 parafusos 3,5 x 50, 4 unidades FIX-SD 130, 50 cunhas de madeira | | kit | 209,67 |
| KIT | LTUBE7031 | TUB-KIT-OO V | Kit de montagem p/ OE V e OR V sem base, 1 tubo COL-PU, 5 kg COL-AK, 10 m ARM 100 SK, 16 parafusos 3,5 x 16, 8 parafusos 3,5 x 50, 4 unidades FIX-SD 130, 50 cunhas de madeira. | | kit | 65,00 |

**Embalagem individual (exemplo de kit)**

| | Referência | Nome do artigo | Conteúdo | Embalagem | Dimensões larg. x comp. x altura | Peso/ Palete |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | LTUBE10102 | TUB-MQ 1000 | 1 un | 1 kit/palete | 2500 x 1200 x 1000 mm | 200 kg |
| | LTUBE11102 | TUB-UMQ 1000 | 1 un | | | |
| | LTUBE7000 | TUB-OE V | 1 conj | | | |
| | LTUBE7021 | TUB-DO VG | 1 un | | | |
| | LTUBE7030 | TUB-KIT-OM V | 1 conj | | | |

Componentes para o sistema ARM, COL, DRY, FIX · ver páginas 86–87 do programa actual

## Especificações do produto e embalagem – LUX ELEMENTS®-TUB-LONG



| Especificações do produto | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Referência | Nome do artigo | Descrição do artigo | Dimensões | Unid. | Preço/€ |
| | LTUBE18010 | TUB-BOL | Elemento de base de chuveiro em espuma rígida, com suporte de sifão embutido e selado 135 x 135 mm, para TUB-L; ver sifões (páginas 30 e 31) | 1800 x 840 x 30/45 mm | un | 663,00 |
| | LTUBE18011 | TUB-UBOL | Sub-base para BOL | 1800 x 840 x 55 mm | un | 161,50 |
| | LTUBE8000 | TUB-L | TUB-LONG: kit de chuveiro c/ 2 suportes e 1 tecto falso de espuma rígida, 1 vidro, 1 porta de vidro ESG 8 mm temperado com dobradiças e puxador em aço inox | 2 paredes: 600 x 80 x 2500 mm e 320 x 80 x 2500 mm c/FIX-PRO-MAK integrado nas extremidades p/ montagem de vidro e porta, 1 parede de vidro 206 x 1900 mm, 1 porta de vidro 683 x 1890 mm, cobertura: 920 mm x 1800 mm x 300 mm | conj | 3.281,00 |
| | LTUBE8090 | TUB-LS-STEP | Banco TUB-L, modelo STEP | 760 mm de largura | un | 348,50 |
| KIT | LTUBE8030 | TUB-KIT-LM | Kit de montagem p/ TUB-L c/ BOL, 5 tubos COL-MD, 25 kg COL-AK, 10 m ARM-100 SK, 4 parafusos 3,5 x 16, 4 parafusos 3,5 x 50, 15 unidades FIX-FID 130, 16 cunhas de madeira, 7 unidades FIX-FID 110, 2 unidades DRY-DBIE, 2 parafusos 5 x 40, 10 m DRY-DB, 3,5 kg DRY-ASK | | kit | 349,67 |
| | LTUBE8031 | TUB-KIT-LO | Kit de montagem p/TUB-L sem base, 5 kg COL-AK, 4 tubos COL-PU, 10 m ARM 100 SK, 4 parafusos 3,5 x 16,4 parafusos 3,5 x 50, 15 unidades FIX-SD 130, 16 cunhas de madeira, 7 unidades FIX-FID 110, 2 parafusos 5 x 40. | | kit | 147,25 |

| Embalagem individual (exemplo de kit) | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Referência | Nome do artigo | Conteúdo | Embalagem | Dimensões larg. x comp. x altura | Peso/ Palete |
| | LTUBE18010 | TUB-BOL | 1 un | 1 kit/palete | 2500 x 1200 x 1200 mm | 200 kg |
| | LTUBE18011 | TUB-UBOL | 1 un | | | |
| | LTUBE8000 | TUB-L | 1 conj | | | |
| | LTUBE8090 | TUB-LS-STEP | 1 un | | | |
| | LTUBE8030 | TUB-KIT-LM | 1 conj | | | |

Componentes para o sistema ARM, COL, DRY, FIX · ver páginas 88–89 do programa actual

## Especificações do produto e embalagem – LUX ELEMENTS®-RELAX-CAB-V





| Especificações do produto – Construção de parede incluindo tecto e painel | | | | |
|---|---|---|---|---|
| RELAX-CAB-V-WA, Elementos de parede-montada, rectangular, arredondadas no exterior, altura max. da parede 2500 mm, espessura da parede 40/100mm, tecto 40 mm espessura, altura do painel 250mm, 100mm espessura. | | | | |
| **Dimensões de parede externa** | | **Lado b** | | |
| | | **1000 mm** | **1250 mm** | **1500 mm** |
| **Lado a** | **1000 mm** | Art.Nr. LREL1501<br>RELAX-CAB-V-WA 1000<br>**2.383,33 €** | Art.Nr. LREL1502<br>RELAX-CAB-V-WA 1000-1250<br>**2.800,00 €** | Art.Nr. LREL1503<br>RELAX-CAB-V-WA 1000-1500<br>**3.283,33 €** |
| | **1250 mm** | | Art.Nr. LREL1504<br>RELAX-CAB-V-WA 1250<br>**3.041,67 €** | Art.Nr. LREL1505<br>RELAX-CAB-V-WA 1250-1500<br>**3.483,33 €** |
| | **1500 mm** | | | Art.Nr. LREL1506<br>RELAX-CAB-V-WA 1500<br>**3.950,00 €** |
| Especificações do produto – Elementos de base | | | | |
| RELAX-CAB-V-BO, Elemento de bases de sifão embutido e selado, 135 x 135 mm, 30/45 espessura. *<br>Ver sifões - TUB (páginas 30-31) | | | | |
| **Dimensões do Pavimento** | | **Lado b** | | |
| | | **1000 mm** | **1250 mm** | **1500 mm** |
| **Lado a** | **1000 mm** | Art.Nr. LREL1601<br>RELAX-CAB-V-BO 1000<br>**433,33 €** | Art.Nr. LREL1602<br>RELAX-CAB-V-BO 1000-1250<br>**475,00 €** | Art.Nr. LREL1603<br>RELAX-CAB-V-BO 1000-1500<br>**516,67 €** |
| | **1250 mm** | | Art.Nr. LREL1604<br>RELAX-CAB-V-BO 1250<br>**558,33 €** | Art.Nr. LREL1605<br>RELAX-CAB-V-BO 1250-1500<br>**600,00 €** |
| | **1500 mm** | | | Art.Nr. LREL1606<br>RELAX-CAB-V-BO 1500<br>**641,67 €** |
| Especificações do produto – Sub-base | | | | |
| RELAX-CAB-V-UBO, 55 MM ESPESSURA.<br>Ver sifões - TUB (páginas 30-31) | | | | |
| **Dimensões do Pavimento** | | **Lado b** | | |
| | | **1000 mm** | **1250 mm** | **1500 mm** |
| **Lado a** | **1000 mm** | Art.Nr. LREL1701<br>RELAX-CAB-V-UBO 1000<br>**81,67 €** | Art.Nr. LREL1702<br>RELAX-CAB-V-UBO 1000-1250<br>**98,33 €** | Art.Nr. LREL1703<br>RELAX-CAB-V-UBO 1000-1500<br>**115,00 €** |
| | **1250 mm** | | Art.Nr. LREL1704<br>RELAX-CAB-V-UBO 1250<br>**131,67 €** | Art.Nr. LREL1705<br>RELAX-CAB-V-UBO 1250-1500<br>**148,33 €** |
| | **1500 mm** | | | Art.Nr. LREL1706<br>RELAX-CAB-V-UBO 1500<br>**165,00 €** |
| Especificações de embalagem sob-consulta | | | | |

O desenho de declives e direcções é da responsabilidade do serviço de planeamento. Desenhos especiais até uma espessura máxima de 65 mm são possíveis para além dos que constam nesta tabela.

Componentes para o sistema ARM, COL, DRY, FIX · ver páginas 92–93 do programa actual

LUX ELEMENTS®

## Especificações do produto e embalagem – LUX ELEMENTS®-RELAX-CAB-E



### Especificações do produto – Construção de parede incluindo tecto e painel

RELAX-CAB-E-WA, Instalação de canto, pentagonal, paredes arredondadas no exterior, altura max. da parede 2500 mm, espessura da parede 40/100mm, tecto 40mm espessura, altura do painel 250mm, 40/100 mm espessura.

| Dimensões de parede externa | | Lado b | | |
|---|---|---|---|---|
| | | **1000 mm** | **1250 mm** | **1500 mm** |
| Lado a | **1000 mm** | Art.Nr. LREL1507<br>RELAX-CAB-E-WA 1000<br>**1.850,00 €** | | |
| | **1250 mm** | | Art.Nr. LREL1508<br>RELAX-CAB-E-WA 1250<br>**2.250,00 €** | |
| | **1500 mm** | | | Art.Nr. LREL1509<br>RELAX-CAB-E-WA 1500<br>**2.766,67 €** |

### Especificações do produto – Elementos de base

RELAX-CAB-E-BO, Elemento de base com suporte de sifão embutido e selado, 135 x 135 mm, 30/45 espessura. *
Ver sifões - TUB (páginas 30-31)

| Dimensões do Pavimento | | Lado b | | |
|---|---|---|---|---|
| | | **1000 mm** | **1250 mm** | **1500 mm** |
| Lado a | **1000 mm** | Art.Nr. LREL1607<br>RELAX-CAB-E-BO 1000<br>**433,33 €** | | |
| | **1250 mm** | | Art.Nr. LREL1608<br>RELAX-CAB-E-BO 1250<br>**558,33 €** | |
| | **1500 mm** | | | Art.Nr. LREL1609<br>RELAX-CAB-E-BO 1500<br>**641,67 €** |

### Especificações do produto – Sub-base

RELAX-CAB-E-UBO, 55 mm espessura.
Ver sifões - TUB (páginas 30-31)

| Dimensões do Pavimento | | Lado b | | |
|---|---|---|---|---|
| | | **1000 mm** | **1250 mm** | **1500 mm** |
| Lado a | **1000 mm** | Art.Nr. LREL1707<br>RELAX-CAB-E-UBO 1000<br>**81,67 €** | | |
| | **1250 mm** | | Art.Nr. LREL1708<br>RELAX-CAB-E-UBO 1250<br>**98,33 €** | |
| | **1500 mm** | | | Art.Nr. LREL1709<br>RELAX-CAB-E-UBO 1500<br>**115,00 €** |

### Especificações de embalagem sob-consulta

O desenho de declives e direcções é da responsabilidade do serviço de planeamento. Desenhos especiais até uma espessura máxima de 65 mm são possíveis para além dos que constam nesta tabela.

Componentes para o sistema ARM, COL, DRY, FIX · ver páginas 92–93 do programa actual

## Especificações do produto e embalagem – LUX ELEMENTS®-RELAX-CAB (Acessórios)





| Especificações do produto | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Referência | Nome do artigo | Descrição do artigo | Dimensões | Unid. | Preço/€ |
| | LREL1801 | RELAX-DOOR-TZ F | Aro de porta em Aluminio com 3 secções e friso, de secção fina, superfície c/ acabamento anodizado aço inox., c/mecanismo de fecho e dobradiças p/ portas de vidro. | máx. 800 mm amplitude, máx. 2000 mm altura | un | 1.231,67 |
| | LREL1802 | RELAX-DOOR-GT 800 | Porta de vidro ESG 8 mm temperado, feita à medida, com puxador de porta LM, acabamento em aço inox. | máx. 800 mm amplitude, máx. 2000 mm altura | un | 791,83 |
| | LREL1901 | RELAX-CAB-V BA | Banco para RELAX-CAB-V | | ml | 415,00 |
| | LREL1902 | RELAX-CAB-E STEP | Banco STEP para RELAX-CAB-E | | ml | 455,75 |
| | LREL1903 | RELAX-CAB-E BA | Ângulo para banco arredondado para RELAX-CAB-E | | un | 691,67 |
| KIT | LREL1103 | RELAX-KIT-CAB | Acessórios de montagem e conjunto de vedação RELAX-CAB, 30,5 kg DRY-ASK, 20 m DRY-DB, 4 unidades de DRY-DBIE, 4 tubos de COL-PU, 30 m ARM 100 SK, 30 kg COL-AK, 10 unidades de FIX-SD 80 | | kit | 610,00 |
| Especificações de embalagem sob-consulta | | | | | | |

Componentes para o sistema ARM, COL, DRY, FIX · ver páginas 92–93 do programa actual

## Especificações do produto e embalagem – LUX ELEMENTS®-RELAX-RL



Especificações do produto – Cadeiras

| | Referência | Nome do artigo | Descrição do artigo | Dimensões comprim. x largura x altura | Unid. | Preço/€ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | LREL2001 | RELAX-RL-DREAM O | Cadeira de repouso, fabricada em espuma rígida, sem aquecimento | 1853 x 700 x 946 mm | un | 1.935,00 |
| | LREL2002 | RELAX-RL-DREAM M | Cadeira de repouso, fabricada em espuma rígida, com aquecimento, eléctrico, inclui controlo termostático | 1853 x 700 x 946 mm | un | 3.255,00 |
| | LREL2003 | RELAX-RL-COMFORT O | Cadeira de repouso, fabricada em espuma rígida, sem aquecimento | 1927 x 700 x 863 mm | un | 1.935,00 |
| | LREL2004 | RELAX-RL-COMFORT M | Cadeira de repouso, fabricada em espuma rígida, com aquecimento, eléctrico, inclui controlo termostático | 1927 x 700 x 863 mm | un | 3.255,00 |
| | LREL2005 | RELAX-RL-ENJOY O | Cadeira de repouso, fabricada em espuma rígida, sem aquecimento | 1776 x 700 x 931 mm | un | 1.935,00 |
| | LREL2006 | RELAX-RL-ENJOY M | Cadeira de repouso, fabricada em espuma rígida, com aquecimento, eléctrico, inclui controlo termostático | 1776 x 700 x 931 mm | un | 3.255,00 |
| | LREL2007 | RELAX-RL-FIGURA O | Cadeira de repouso, fabricada em espuma rígida, sem aquecimento | 1961 x 700 x 874 mm | un | 2.111,67 |
| | LREL2008 | RELAX-RL-FIGURA M | Cadeira de repouso, fabricada em espuma rígida, com aquecimento, eléctrico, inclui controlo termostático | 1961 x 700 x 874 mm | un | 3.431,67 |
| | LREL2009 | RELAX-RL-BELUGA O | Cadeira de repouso, fabricada em espuma rígida, sem aquecimento | 2047 x 860 x 653 mm | un | 2.903,33 |
| | LREL2010 | RELAX-RL-BELUGA M | Cadeira de repouso, fabricada em espuma rígida, com aquecimento, eléctrico, inclui controlo termostático | 2047 x 860 x 653 mm | un | 4.310,00 |
| | LREL2011 | RELAX-RL-NUVOLA O | Cadeira de repouso, fabricada em espuma rígida, sem aquecimento | 2341 x 700 x 1442 mm | un | 2.991,67 |
| | LREL2012 | RELAX-RL-NUVOLA M | Cadeira de repouso, fabricada em espuma rígida, com aquecimento, eléctrico, inclui controlo termostático | 2341 x 700 x 1442 mm | un | 4.398,33 |

Especificações de embalagem sob-consulta

ver páginas 94–95 do programa actual

## Especificações do produto e embalagem – LUX ELEMENTS®-RELAX-BW



Especificações do produto

| | Referência | Nome do artigo | Descrição do artigo | Dimensões | Unid. | Preço/€ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | LREL3001 | RELAX-BW 1800-2000 | Kit de montagem de banheira, para revestimento, incl. drenagem e montagem de fluxo e base. | Comprimento 1800–2000 mm, largura 800 mm, altura 600 mm | un | 1.750,00 |
| | LREL3002 | RELAX-BW 2000-2200 | Kit de montagem de banheira, para revestimento, incl. drenagem e montagem de fluxo e base. | Comprimento 2000–2200 mm, largura 800 mm, altura 600 mm | un | 2.000,00 |
| | LREL3101 | RELAX-BW EK | Peça de montagem para banheira adequado a ambos os lados, design Headrest (encosto de corpo) | Comprimento 353mm, altura 450 mm, largura 630 mm | un | 200,00 |
| | LREL3102 | RELAX-BW ED | Peça de montagem para banheira adequado a ambos os lados, design Triangle (triangulo) (encosto de corpo) | Comprimento 300 mm, altura 450 mm, largura 630 mm | un | 150,00 |
| | LREL3103 | RELAX-BW ER | Peça de montagem para banheira adequado a ambos os lados, design Round (redondo) (encosto de corpo) | Comprim.580/260 mm, altura 450 mm, largura 630 mm | un | 258,33 |
| | LREL3201 | RELAX-BW VL 1800-2000 | Acabamento arredondado longitudinal para RELAX-BW | largura 1800–2000 mm, altura 600 mm, espessura 70/150 mm | un | 291,67 |
| | LREL3202 | RELAX-BW VL 2000-2200 | Acabamento arredondado longitudinal para RELAX-BW | largura 2000–2200 mm, altura 600 mm, espessura 70/150 mm | un | 316,67 |
| | LREL3203 | RELAX-BW VL S 1800-2000 | Acabamento arredondado longitudinal para RELAX-BW, kit de montagem, com 2 partes + degraus | Partes dianteiras: Comprimento 600 mm, altura 600 mm, espessura 70/140 mm, Etapa: largura 600–800 mm, altura 200 mm, espessura 300 mm | conj | 316,67 |
| | LREL3204 | RELAX-BW VL S 2000-2200 | Acabamento arredondado longitudinal para RELAX-BW, kit de montagem, com 2 partes + degraus | Partes dianteiras: Comprimento 600 mm, altura 600 mm, espessura 70/140 mm, Etapa: largura 800–1000 mm, altura 200 mm, espessura 300 mm | conj | 366,67 |
| | LREL3301 | RELAX-BW VK | Acabamento arredondado lateral RELAX-BW | largura 938 mm, altura 600 mm, espessura 100 mm | un | 150,00 |
| | LREL3302 | RELAX-BW VK G | Acabamento arredondado lateral RELAX-BW, direito numa das extermidades | largura 869 mm, altura 600 mm, espessura 100 mm | un | 150,00 |
| | LREL3401 | RELAX-KST | Degrau para banheira em kit | max. 200 mm altura, 300 mm profundidade | ml | 165,42 |
| KIT | LREL3901 | RELAX-KIT BW | Acessórios de montagem e conjunto de vedação para RELAX-BW, 23,5 kg DRY-ASK, 10 m DRY-DB, 4 unidades de DRY-DBIE, 1 tubo COL-MD, 10 m ARM-100 SK, 25 kg COL-AK | | kit | 380,00 |

Especificações de embalagem sob-consulta

Componentes para o sistema ARM, COL, DRY · ver páginas 96–97 do programa actual

## Especificações do produto – LUX ELEMENTS®-MODUL (Paredes)







Especificações do produto – Construção Parede (kit)

MODUL-WA-QUADRO (Kit de construção de paredes: quadrada) e MODUL-WA-CLASSIC (Kit de construção de paredes: rectangular), altura 2100 mm, possível até 2500 mm sem custo adicional, espessura de parede 80 mm.

| Dimensões | | Lado b | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parede Externa | | 1500 mm | 1800 mm | 2100 mm | 2400 mm | 2700 mm | 3000 mm |
| Lado a | 1500 mm | Art.-no. LMODE1001 WA-QUADRO 1500 **2.710,00 €** | Art.-no. LMODE1010 WA-CLASSIC 1500-1800 **2.846,67 €** | Art.-no. LMODE1011 WA-CLASSIC 1500-2100 **3.318,33 €** | Art.-no. LMODE1013 WA-CLASSIC 1500-2400 **3.455,00 €** | Art.-no. LMODE1016 WA-CLASSIC 1500-2700 **3.591,67 €** | Art.-no. LMODE1020 WA-CLASSIC 1500-3000 **3.728,33 €** |
| | 1800 mm | | Art.-no. LMODE1002 WA-QUADRO 1800 **2.981,67 €** | Art.-no. LMODE1012 WA-CLASSIC 1800-2100 **3.425,00 €** | Art.-no. LMODE1014 WA-CLASSIC 1800-2400 **3.591,67 €** | Art.-no. LMOD1017 WA-CLASSIC 1800-2700 **3.728,33 €** | Art.-no. LMODE1021 WA-CLASSIC 1800-3000 **3.863,33 €** |
| | 2100 mm | | | Art.-no. LMODE1003 WA-QUADRO 2100 **3.925,00 €** | Art.-no. LMODE1015 WA-CLASSIC 2100-2400 **4.061,67 €** | Art.-no. LMODE1018 WA-CLASSIC 2100-2700 **4.200,00 €** | Art.-no. LMODE1022 WA-CLASSIC 2100-3000 **4.335,00 €** |
| | 2400 mm | | | | Art.-no. LMODE1004 WA-QUADRO 2400 **4.200,00 €** | Art.-no. LMODE1019 WA-CLASSIC 2400-2700 **4.335,00 €** | Art.-no. LMODE1023 WA-CLASSIC 2400-3000 **4.473,33 €** |
| | 2700 mm | | | | | Art.-no. LMODE1005 WA-QUADRO 2700 **4.473,33 €** | Art.-no. LMODE1024 WA-CLASSIC 2700-3000 **4.608,33 €** |
| | 3000 mm | | | | | | Art.-no. LMODE1006 WA-QUADRO 3000 **4.745,00 €** |

Especificações de embalagem sob-consulta

Componentes para o sistema ARM, COL, DRY, FIX, MONT · ver páginas 102–113 do programa actual

## Especificações do produto – LUX ELEMENTS®-MODUL (Pavimento)







### Especificações do produto – Base (Unidade)

MODUL-BO-QUADRO (Base para construção de parede QUADRO) e MODUL-BO-CLASSIC (Base para construção de parede CLASSIC), com suporte para drenagem integrado e selado 135x135mm, 30/45 espessura. * Para definir sifão (não incluído) ver páginas 30-31

| Dimensões da Base | | Lado b | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **1500 mm** | **1800 mm** | **2100 mm** | **2400 mm** | **2700 mm** | **3000 mm** |
| Lado a | **1500 mm** | Art.-no. LMODE12001<br>BO-QUADRO 1500<br>**784,67 €** | Art.-no. LMODE12010<br>BO-CLASSIC 1500-1800<br>**904,50 €** | Art.-no. LMODE12011<br>BO-CLASSIC 1500-2100<br>**1.034,67 €** | Art.-no. LMODE12013<br>BO-CLASSIC 1500-2400<br>**1.163,00 €** | Art.-no. LMODE12016<br>BO-CLASSIC 1500-2700<br>**1.317,83 €** | Art.-no. LMODE12020<br>BO-CLASSIC 1500-3000<br>**1.446,17 €** |
| | **1800 mm** | | Art.-no. LMODE12002<br>BO-QUADRO 1800<br>**1.108,50 €** | Art.-no. LMODE12012<br>BO-CLASSIC 1800-2100<br>**1.235,17 €** | Art.-no. LMODE12014<br>BO-CLASSIC 1800-2400<br>**1.393,50 €** | Art.-no. LMODE12017<br>BO-CLASSIC 1800-2700<br>**1.578,17 €** | Art.-no. LMODE12021<br>BO-CLASSIC 1800-3000<br>**1.734,83 €** |
| | **2100 mm** | | | Art.-no. LMODE12003<br>BO-QUADRO 2100<br>**1.441,00 €** | Art.-no. LMODE12015<br>BO-CLASSIC 2100-2400<br>**1.627,50 €** | Art.-no. LMODE12018<br>BO-CLASSIC 2100-2700<br>**1.847,50 €** | Art.-no. LMODE12022<br>BO-CLASSIC 2100-3000<br>**2.032,17 €** |
| | **2400 mm** | | | | Art.-no. LMODE12004<br>BO-QUADRO 2400<br>**1.844,00 €** | Art.-no. LMODE12019<br>BO-CLASSIC 2400-2700<br>**2.092,00 €** | Art.-no. LMODE12023<br>BO-CLASSIC 2400-3000<br>**2.305,00 €** |
| | **2700 mm** | | | | | Art.-no. LMODE12005<br>BO-QUADRO 2700<br>**2.414,00 €** | Art.-no. LMODE12024<br>BO-CLASSIC 2700-3000<br>**2.660,33 €** |
| | **3000 mm** | | | | | | Art.-no. LMODE12006<br>BO-QUADRO 3000<br>**2.938,33 €** |

### Especificações do produto – Sub-base (Unidade)

MODUL-UBO-QUADRO (Sub-base QUADRO) e MODUL-UBO-CLASSIC (Sub-base CLASSIC), 55 mm espessura

| Dimensões da Sub-Base | | Lado b | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **1500 mm** | **1800 mm** | **2100 mm** | **2400 mm** | **2700 mm** | **3000 mm** |
| Lado a | **1500 mm** | Art.-no. LMODE12101<br>UBO-QUADRO 1500<br>**202,33 €** | Art.-no. LMODE12110<br>UBO-CLASSIC 1500-1800<br>**239,33 €** | Art.-no. LMODE12111<br>UBO-CLASSIC 1500-2100<br>**276,17 €** | Art.-no. LMODE12113<br>UBO-CLASSIC 1500-2400<br>**311,33 €** | Art.-no. LMODE12116<br>UBO-CLASSIC 1500-2700<br>**348,50 €** | Art.-no. LMODE12120<br>UBO-CLASSIC 1500-3000<br>**385,33 €** |
| | **1800 mm** | | Art.-no. LMODE12102<br>UBO-QUADRO 1800<br>**283,17 €** | Art.-no. LMODE12112<br>UBO-CLASSIC 1800-2100<br>**327,17 €** | Art.-no. LMODE12114<br>UBO-CLASSIC 1800-2400<br>**369,50 €** | Art.-no. LMODE12117<br>UBO-CLASSIC 1800-2700<br>**415,17 €** | Art.-no. LMODE12121<br>UBO-CLASSIC 1800-3000<br>**457,50 €** |
| | **2100 mm** | | | Art.-no. LMODE12103<br>UBO-QUADRO 2100<br>**378,33 €** | Art.-no. LMODE12115<br>UBO-CLASSIC 2100-2400<br>**429,33 €** | Art.-no. LMODE12118<br>UBO-CLASSIC 2100-2700<br>**478,50 €** | Art.-no. LMODE12122<br>UBO-CLASSIC 2100-3000<br>**531,33 €** |
| | **2400 mm** | | | | Art.-no. LMODE12104<br>UBO-QUADRO 2400<br>**485,67 €** | Art.-no. LMODE12119<br>UBO-CLASSIC 2400-2700<br>**545,50 €** | Art.-no. LMODE12123<br>UBO-CLASSIC 2400-3000<br>**603,50 €** |
| | **2700 mm** | | | | | Art.-no. LMODE12105<br>UBO-QUADRO 2700<br>**610,50 €** | Art.-no. LMODE12124<br>UBO-CLASSIC 2700-3000<br>**677,33 €** |
| | **3000 mm** | | | | | | Art.-no. LMODE12106<br>UBO-QUADRO 3000<br>**749,50 €** |

### Especificações de embalagem sob-consulta

O desenho de declives e direcções é da responsabilidade do serviço de planeamento. Desenhos especiais até uma espessura máxima de 65 mm são possíveis para além dos que constam nesta tabela.

## Especificações do produto – LUX ELEMENTS®-MODUL (Tectos)








### Especificações do produto – Tectos (conj)

MODUL-DA-BARREL (Tecto em forma de barril), altura máxima 600 mm

| Dimensões do tecto | | Lado b | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1500 mm | 1800 mm | 2100 mm | 2400 mm | 2700 mm | 3000 mm |
| Lado a | 1500 mm | Art.-no. LMODE3001 DA-BARREL 1500 **1.286,17 €** | Art.-no. LMODE3010 DA-BARREL 1500-1800 **1.485,00 €** | Art.-no. LMODE3011 DA-BARREL 1500-2100 **1.682,00 €** | Art.-no. LMODE3013 DA-BARREL 1500-2400 **1.905,67 €** | Art.-no. LMODE3016 DA-BARREL 1500-2700 **2.122,00 €** | Art.-no. LMODE3020 DA-BARREL 1500-3000 **2.322,50 €** |
| | 1800 mm | | Art.-no. LMODE3002 DA-BARREL 1800 **1.662,67 €** | Art.-no. LMODE3012 DA-BARREL 1800-2100 **1.879,17 €** | Art.-no. LMODE3014 DA-BARREL 1800-2400 **2.123,67 €** | Art.-no. LMODE3017 DA-BARREL 1800-2700 **2.357,67 €** | Art.-no. LMODE3021 DA-BARREL 1800-3000 **2.579,33 €** |
| | 2100 mm | | | Art.-no. LMODE3003 DA-BARREL 2100 **2.076,17 €** | Art.-no. LMODE3015 DA-BARREL 2100-2400 **2.340,17 €** | Art.-no. LMODE3018 DA-BARREL 2100-2700 **2.593,50 €** | Art.-no. LMODE3022 DA-BARREL 2100-3000 **2.836,17 €** |
| | 2400 mm | | | | Art.-no. LMODE3004 DA-BARREL 2400 **2.584,67 €** | Art.-no. LMODE3019 DA-BARREL 2400-2700 **2.857,50 €** | Art.-no. LMODE3023 DA-BARREL 2400-3000 **3.117,83 €** |
| | 2700 mm | | | | | Art.-no. LMODE3005 DA-BARREL 2700 **3.112,67 €** | Art.-no. LMODE3024 DA-BARREL 2700-3000 **3.392,33 €** |
| | 3000 mm | | | | | | Art.-no. LMODE3006 DA-BARREL 3000 **3.652,67 €** |

### Especificações do produto – Tectos (conj)

MODUL-DA-CROSS (Tecto em forma cruzada com 4 águas) ,altura máxima 600 mm

| Dimensões do tecto | | Lado b | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1500 mm | 1800 mm | 2100 mm | 2400 mm | 2700 mm | 3000 mm |
| Lado a | 1500 mm | Art.-no. LMODE3101 DA-CROSS 1500 **1.532,50 €** | Art.-no. LMODE3110 DA-CROSS 1500-1800 **1.639,83 €** | Art.-no. LMODE3111 DA-CROSS 1500-2100 **2.652,50 €** | Art.-no. LMODE3113 DA-CROSS 1500-2400 **2.795,83 €** | Art.-no. LMODE3116 DA-CROSS 1500-2700 **2.964,83 €** | Art.-no. LMODE3120 DA-CROSS 1500-3000 **4.032,67 €** |
| | 1800 mm | | Art.-no. LMODE3102 DA-CROSS 1800 **2.632,17 €** | Art.-no. LMODE3112 DA-CROSS 1800-2100 **2.760,67 €** | Art.-no. LMODE3114 DA-CROSS 1800-2400 **2.904,83 €** | Art.-no. LMODE3117 DA-CROSS 1800-2700 **3.073,83 €** | Art.-no. LMODE3121 DA-CROSS 1800-3000 **4.141,83 €** |
| | 2100 mm | | | Art.-no. LMODE3103 DA-CROSS 2100 **2.887,33 €** | Art.-no. LMODE3115 DA-CROSS 2100-2400 **3.033,33 €** | Art.-no. LMODE3118 DA-CROSS 2100-2700 **4.085,50 €** | Art.-no. LMODE3122 DA-CROSS 2100-3000 **4.270,17 €** |
| | 2400 mm | | | | Art.-no. LMODE3104 DA-CROSS 2400 **4.062,67 €** | Art.-no. LMODE3119 DA-CROSS 2400-2700 **4.229,83 €** | Art.-no. LMODE3123 DA-CROSS 2400-3000 **4.414,67 €** |
| | 2700 mm | | | | | Art.-no. LMODE3105 DA-CROSS 2700 **4.400,50 €** | Art.-no. LMODE3124 DA-CROSS 2700-3000 **5.466,50 €** |
| | 3000 mm | | | | | | Art.-no. LMODE3106 DA-CROSS 3000 **5.676,17 €** |

### Especificações de embalagem sob-consulta

Componentes para o sistema ARM, COL, DRY, FIX · ver páginas 102–113 do programa actual

## Especificações do produto – LUX ELEMENTS®-MODUL (Tectos)








Especificações do produto – Tectos (conj)

MODUL-DA-FLAT (Tecto Plano) 80mm espessura

| Dim. externas do tecto | | Lado b | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1500 mm | 1800 mm | 2100 mm | 2400 mm | 2700 mm | 3000 mm |
| Lado a | 1500 mm | Art.-no. LMODE3201 DA-FLAT 1500 **355,33 €** | Art.-no. LMODE3210 DA-FLAT 1500-1800 **404,67 €** | Art.-no. LMODE3211 DA-FLAT 1500-2100 **450,33 €** | Art.-no. LMODE3213 DA-FLAT 1500-2400 **499,67 €** | Art.-no. LMODE3216 DA-FLAT 1500-2700 **631,67 €** | Art.-no. LMODE3220 DA-FLAT 1500-3000 **680,83 €** |
| | 1800 mm | | Art.-no. LMODE3202 DA-FLAT 1800 **445,17 €** | Art.-no. LMODE3212 DA-FLAT 1800-2100 **498,00 €** | Art.-no. LMODE3214 DA-FLAT 1800-2400 **548,83 €** | Art.-no. LMODE3217 DA-FLAT 1800-2700 **700,33 €** | Art.-no. LMODE3221 DA-FLAT 1800-3000 **749,50 €** |
| | 2100 mm | | | Art.-no. LMODE3203 DA-FLAT 2100 **622,83 €** | Art.-no. LMODE3215 DA-FLAT 2100-2400 **689,67 €** | Art.-no. LMODE3218 DA-FLAT 2100-2700 **865,67 €** | Art.-no. LMODE3222 DA-FLAT 2100-3000 **930,83 €** |
| | 2400 mm | | | | Art.-no. LMODE3204 DA-FLAT 2400 **739,00 €** | Art.-no. LMODE3219 DA-FLAT 2400-2700 **932,50 €** | Art.-no. LMODE3223 DA-FLAT 2400-3000 **1.003,00 €** |
| | 2700 mm | | | | | Art.-no. LMODE3205 DA-FLAT 2700 **1.177,17 €** | Art.-no. LMODE3224 DA-FLAT 2700-3000 **1.268,50 €** |
| | 3000 mm | | | | | | Art.-no. LMODE3206 DA-FLAT 3000 **1.340,67 €** |

Especificações do produto – Tectos (conj)

MODUL-DA-DOM+FLAT (Tecto Plano com abóbada), altura máxima 600mm

| Dim. externas do tecto | | Lado b | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1500 mm | 1800 mm | 2100 mm | 2400 mm | 2700 mm | 3000 mm |
| Lado a | 1500 mm | Art.-no. LMODE3301 DA-DOM+FLAT 1500 **1.391,67 €** | Art.-no. LMODE3310 DA-DOM+FLAT 1500-1800 **1.664,50€** | Art.-no. LMODE3311 DA-DOM+FLAT 1500-2100 **1.937,17 €** | Art.-no. LMODE3313 DA-DOM+FLAT 1500-2400 **2.224,00 €** | Art.-no. LMODE3316 DA-DOM+FLAT 1500-2700 **2.537,17 €** | Art.-no. LMODE3320 DA-DOM+FLAT 1500-3000 **2.871,50 €** |
| | 1800 mm | | Art.-no. LMODE3302 DA-DOM+FLAT 1800 **1.937,17 €** | Art.-no. LMODE3312 DA-DOM+FLAT 1800-2100 **2.204,67 €** | Art.-no. LMODE3314 DA-DOM+FLAT 1800-2400 **2.510,67 €** | Art.-no. LMODE3317 DA-DOM+FLAT 1800-2700 **2.850,33 €** | Art.-no. LMODE3321 DA-DOM+FLAT 1800-3000 **3.204,00 €** |
| | 2100 mm | | | Art.-no. LMODE3303 DA-DOM+FLAT 2100 **2.470,33 €** | Art.-no. LMODE3315 DA-DOM+FLAT 2100-2400 **2.817,00 €** | Art.-no. LMODE3318 DA-DOM+FLAT 2100-2700 **3.188,17 €** | Art.-no. LMODE3322 DA-DOM+FLAT 2100-3000 **3.557,67 €** |
| | 2400 mm | | | | Art.-no. LMODE3304 DA-DOM+FLAT 2400 **3.165,33 €** | Art.-no. LMODE3319 DA-DOM+FLAT 2400-2700 **3.557,67 €** | Art.-no. LMODE3323 DA-DOM+FLAT 2400-3000 **3.848,00 €** |
| | 2700 mm | | | | | Art.-no. LMODE3305 DA-DOM+FLAT 2700 **3.946,67 €** | Art.-no. LMODE3324 DA-DOM+FLAT 2700-3000 **4.291,50 €** |
| | 3000 mm | | | | | | Art.-no. LMODE3306 DA-DOM+FLAT 3000 **4.636,33 €** |

Especificações de embalagem sob-consulta

Componentes para o sistema ARM, COL, DRY, FIX · ver páginas 102–113 do programa actual

## Especificações do produto – LUX ELEMENTS®-MODUL (Bancos)







Possíveis opções de desenho

| Especificações do produto – Bancos | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Referência | Nome do artigo | Descrição do artigo | Unid. | Preço/€ |
| | LMODE4001 | MODUL-BA-STEP-G | Banco modelo STEP, direito | ml | 455,75 |
| | LMODE4002 | MODUL-BA-STEP-EG | Ângulo para banco modelo STEP com corte de esquadria | un | 52,83 |
| | LMODE4003 | MODUL-BA-STEP-ER | Ângulo para banco de modelo STEP c/ segmentos redondos | un | 105,50 |
| | LMODE4004 | MODUL-BA-STEP-AR | Ângulo externo para banco modelo STEP c/ segmentos redondos | un | 158,33 |
| | LMODE4101 | MODUL-BA-SIT-G | Banco modelo SIT, direito | ml | 575,25 |
| | LMODE4102 | MODUL-BA-SIT-EG | Ângulo para banco modelo SIT com corte de esquadria | un | 70,42 |
| | LMODE4103 | MODUL-BA-SIT-ER | Ângulo para banco modelo SIT c/ segmentos redondos | un | 140,83 |
| | LMODE4104 | MODUL-BA-SIT-AR | Ângulo externo para banco modelo SIT c/ segmentos redondos | un | 200,00 |
| | LMODE4201 | MODUL-BA-SLEEP-G | Banco modelo SLEEP, direito | ml | 895,67 |
| | LMODE4202 | MODUL-BA-SLEEP-EG | Ângulo para banco modelo SLEEP corte de esquadria | un | 132,00 |
| | LMODE4203 | MODUL-BA-SLEEP-ER | Ângulo para banco modelo SLEEP c/ segmentos redondos | un | 264,00 |
| | LMODE4204 | MODUL-BA-SLEEP-AR | Ângulo externo para banco modelo SLEEP c/ segmentos redondos | un | 325,00 |
| | LMODE4301 | MODUL-BA-SOFT-G | Banco modelo SOFT,direito | ml | 856,83 |
| | LMODE4302 | MODUL-BA-SOFT-EG | Ângulo para banco modelo SOFT corte de esquadria | un | 96,83 |
| | LMODE4303 | MODUL-BA-SOFT-ER | Ângulo para banco modelo SOFT c/ segmentos redondos | un | 193,50 |
| | LMODE4304 | MODUL-BA-SOFT-AR | Ângulo externo para banco modelo SOFT c/ segmentos redondos | un | 266,67 |
| | LMODE4401 | MODUL-BA-SLIM-G | Banco modelo SLIM,direito | ml | 575,25 |
| | LMODE4402 | MODUL-BA-SLIM-EG | Ângulo para banco modelo SLIM corte de esquadria | un | 70,42 |
| | LMODE4403 | MODUL-BA-SLIM-ER | Ângulo para banco modelo SLIM c/ segmentos redondos | un | 140,83 |
| | LMODE4404 | MODUL-BA-SLIM-AR | Ângulo externo para banco modelo SLIM c/ segmentos redondos | un | 200,00 |
| | LMODE4501 | MODUL-BA-SOLO-G | Banco modelo SOLO,direito | ml | 325,50 |
| | LMODE4502 | MODUL-BA-SOLO-EG | Ângulo para banco modelo SOLO corte de esquadria | un | 44,00 |
| | LMODE4503 | MODUL-BA-SOLO-ER | Ângulo para banco modelo SOLO c/ segmentos redondos | un | 88,00 |
| | LMODE4504 | MODUL-BA-SOLO-AR | Ângulo externo para banco modelo SOLO c/ segmentos redondos | un | 133,33 |
| | LMODE4701 | MODUL-BA-L | Descanso de braço para bancos STEP, SIT, SLEEP, SOFT, SLIM, SOLO, feitos individualmente por medida. | un | preço por consulta |
| | LMODE4601 | MODUL-BA-EH | Conjunto de aquecimento eléctico c/sensor e regulador de temperatura p/bancos modelo STEP, SIT, SLEEP, SOFT, SLIM, SOLO, feito por medida, integrado e montado na fábrica. | conj | preço por consulta |
| | LMODE4602 | MODUL-BA-FH | Apliques p/instalação de aquecedores de água para bancos de modelo STEP, SIT, SLEEP, SOFT, SLIM, SOLO, feitos por medida | un | preço por consulta |
| Especificações de embalagem sob-consulta | | | | | |

Componentes para o sistema ARM, COL, DRY · ver páginas 102–113 do programa actual

## Especificações do produto – LUX ELEMENTS®-MODUL (Portas e acessórios)








| Especificações do produto – Portas e acessórios | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Referência | Nome do artigo | Descrição do artigo | Dimensões largura, altura | Unid. | Preço/€ |
| | LMODE5001 | MODUL-DOOR-TZ B | Aro de porta em aluminio c/ 3 secções e friso, perfil estanque, superficie c/acabamento a aço inox anodizado, c/mecanismo de fecho e dobradiças p/porta de vidro | max. 1000 mm de largura, max. 2000 mm de altura | un | 1.407,67 |
| | LMODE5002 | MODUL-DOOR-TZ F | Aro de porta em aluminio c/ 3 secções e friso, perfil fino, superficie c/acabamento a aço inox anodizado, c/mecanismo de fecho e dobradiças p/porta de vidro | max. 1000 mm de largura, max. 2000 mm de altura | un | 1.231,67 |
| | LMODE5101 | MODUL-DOOR-GT 800 | Porta de vidro ESG 8 mm temperado feito à medida, com puxador de porta LM, aço inox | max. 800 mm de largura, max. 2000 mm de altura | un | 791,83 |
| | LMODE5102 | MODUL-DOOR-GT 1000 | Porta de vidro ESG 8 mm temperado feito à medida, com puxador de porta LM, aço inox | max. 1000 mm de largura, max. 2000 mm de altura | un | 915,00 |
| KIT | LMODE6001 | MODUL-KIT-WA 1 | Kit de montagem p/paredes, coberturas e bancos até uma superfície de aprox. 4 $m^2$, 20 unidades de FIX-SD 80, 20 unidades FIX-SD 130, 40 kg COL-AK,10 tubos COL-PU, 90 m ARM 100 SK | | kit | 466,83 |
| | LMODE6002 | MODUL-KIT-WA 2 | Kit de montagem p/paredes coberturas e bancos c/ superficie de 4 m2 até aprox. 9 $m^2$, 40 unidades FIX-SD 80, 40 unidades FIX-SD 130, 75 kg COL-AK, 20 tubos COL-PU,120 m ARM 100 SK | | kit | 860,58 |
| | LMODE6101 | MODUL-KIT-BO 1 | kit de montagem p/estruturas de pavimento até uma superficie de aprox. 4 $m^2$, 1 tubo COL-MD, 50 kg COL-AK, 3,5 kg DRY-ASK,10 m DRY-DB, 4 unidades DRY-DBIE | | kit | 291,83 |
| | LMODE6102 | MODUL-KIT-BO 2 | Kit de montagem p/estruturas de pavimento c/superfície de 4 $m^2$ até aprox. 9 m2, 1 tubo COL-MD, 50 kg COL-AK, 3,5 kg DRY-ASK, 10 m DRY-DB, 4 unidades DRY-DBIE | | kit | 508,33 |
| Especificações de embalagem sob-consulta | | | | | | |

Componentes para o sistema ARM, COL, DRY, FIX · ver páginas 102–113 do programa actual

## Especificações do produto e embalagem – LUX ELEMENTS®-DECO





















Especificações do produto - Frisos côncavos, colunas e capitéis

| | Referência | Nome do artigo | Descrição do artigo | Dimensões | Unid. | Preço/€ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | LDECE1001 | DECO-HK 100 | Elemento côncavo | Raio 100 mm, comprim. 2500 mm | un | 32,58 |
| | LDECE1002 | DECO-HK 200 | Elemento côncavo | Raio 200 mm, comprim. 2500 mm | un | 75,58 |
| | LDECE1003 | DECO-RD-HK | Elemento côncavo p/ parede de ligação de chuveiro redondo p/ TUB-RD | Raio 100 mm, altura 2500 mm | un | 58,67 |
| | LDECE2001 | DECO-PM R | Coluna redonda | ∅ 240 mm, comprim. 2500 mm | un | 233,25 |
| | LDECE2002 | DECO-PM H | Coluna semi-circular | ∅ 240 mm, comprim. 2500 mm | un | 122,00 |
| | LDECE2003 | DECO-PM V | Coluna quadrante | ∅ 240 mm, comprim. 2500 mm | un | 67,83 |
| | LDECE2101 | DECO-PM R KL | Capitel/base para DECO-PM R | ∅ 340 mm, espessura 100 mm | un | 105,00 |
| | LDECE2102 | DECO-PM R KM | Capitel/base para DECO-PM R | ∅ 340 mm, espessura 50 mm | un | 100,00 |
| | LDECE2103 | DECO-PM R KS | Capitel/base para DECO-PM R | ∅ 280 mm, espessura 30 mm | un | 95,00 |
| | LDECE2104 | DECO-PM R Z | Anel intermediário para DECO-PM R | ∅ 280 mm, espessura 40 mm | un | 91,67 |
| | LDECE2201 | DECO-PM H KL | Capitel/base para DECO-PM H | ∅ 340 mm, espessura 100 mm | un | 61,67 |
| | LDECE2202 | DECO-PM H KM | Capitel/base para DECO-PM H | ∅ 340 mm, espessura 50 mm | un | 56,67 |
| | LDECE2203 | DECO-PM H KS | Capitel/base para DECO-PM H | ∅ 280 mm, espessura 30 mm | un | 51,67 |
| | LDECE2204 | DECO-PM H Z | Anel intermediário para DECO-PM H | ∅ 280 mm, espessura 40 mm | un | 48,33 |
| | LDECE2301 | DECO-PM V KL | Capitel/base para DECO-PM V | ∅ 340 mm, espessura 100 mm | un | 35,00 |
| | LDECE2302 | DECO-PM V KM | Capitel/base para DECO-PM V | ∅ 340 mm, espessura 50 mm | un | 31,67 |
| | LDECE2303 | DECO-PM V KS | Capitel/base para DECO-PM V | ∅ 280 mm, espessura 30 mm | un | 28,33 |
| | LDECE2304 | DECO-PM V Z | Anel intermediário para DECO-PM V | ∅ 280 mm, espessura 40 mm | un | 25,00 |

Especificações de embalagem sob-consulta

Componentes para o sistema ARM, COL, DRY · s. LUX-ELEMENTS®-TUB · ver páginas 114–121 do programa actual

## Especificações do produto e embalagem – LUX ELEMENTS®-DECO





**Especificações do produto – Elementos redondos, sistema de prateleiras e fontes**

| | Referência | Nome do artigo | Descrição do artigo | Dimensões | Unid. | Preço/€ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | LDECE3001 | DECO-VE 200 * | Elemento de contorno para ângulos externos | ∅ 200 mm, comprimento 2500 mm | un | 112,83 |
| | LDECE3002 | DECO-VE 120 * | Elemento de contorno para ângulos externos | ∅ 120 mm, comprimento 2500 mm | un | 59,00 |
| | LDECE3003 | DECO-AE * | Elemento de acabamento para topos | ∅ 120 mm, comprimento 2500 mm | un | 116,83 |
| | | | | largura x profundidade x altura | | |
| | LDECE4001 | DECO-R-PM * | Elemento de suporte de prateleiras | 80 x 360 x 2500 mm | un | 170,33 |
| | LDECE4002 | DECO-R-PRD * | Elemento de suporte de prateleiras | 50 x 360 x 2500 mm | un | 155,75 |
| | LDECE4003 | DECO-R-PW * | Elemento de suporte de prateleiras | 33 x 360 x 2500 mm | un | 155,75 |
| | LDECE4004 | DECO-R-B * | Elemento de prateleira de fundo curvo | 2500 x 300 x 50 mm | un | 155,75 |
| | LDECE5001 | DECO-WT | Fonte WELL TURN, desenho moderno, corpo torcido | 600 x 600 x 108 mm reservatório<br>400 x 400 x 750 mm cilindro | conj | 1.143,67 |
| | LDECE5002 | DECO-WD | Fonte WELL DUO, desenho moderno, corpo de dupla secção | 600 x 600 x 108 mm reservatório<br>400 x 400 x 750 mm cilindro | conj | 1.029,33 |

**Embalagem do produto**

| | Referência | Nome do artigo | Conteúdo/Embalagem | Dimensões larg. x comp. x altura | Unid. | Peso/ Unid. | Peso/ cx. cartão |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | LDECE5001 | DECO-WT | caixa de cartão | 800 x 600 x 600 mm | conj | 14 kg | 15 kg |
| | LDECE5002 | DECO-WD | caixa de cartão | 800 x 600 x 600 mm | conj | 14 kg | 15 kg |

* Especificações de embalagem sob-consulta

Componentes para o sistema ARM, COL, DRY · s. LUX-ELEMENTS®-TUB · ver páginas 114–121 do programa actual

## LUX ELEMENTS®-CONCEPT





LUX ELEMENTS®-CONCEPT - Conceitos individuais pré-fabricados para a área de tratamento e lazer. Fabricamos de acordo com as especificações do cliente ou desenvolvemos juntamente com ele soluções específicas ou relacionadas com o seu projecto, incluíndo zonas húmidas. Neste caso, pode ser produção individual ou em série.

LUX ELEMENTS fabrica objectos individuais para a área do bem estar (wellness), tratamento e lazer, como por exemplo:

- banhos de vapor (Turcos)
- assentos e bancos
- massajadores para os pés
- construções murais redondas ou direitas
- elementos para colunas, chafariz, estrados
- banheiras para hidromassagem
- elementos para piscinas
- degraus para acesso a piscinas e SPAs

Preços para entrega e montagem (se requerido) disponíveis mediante pedido

ver páginas 122–127 do programa actual

## Especificações do produto e embalagem – LUX ELEMENTS®-FIX































### Especificações do produto e embalagem

| | Referência | Nome do artigo | Descrição do artigo | Conteúdo/ Embalagem | Peso/ Conteúdo | Conteúdo Embalagem individual | Conteúdo Embalagem colectiva | Unid. | Preço/€ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | LFIXZ1025 | FIX-S 60 | Anilha, aço inox | caixa de cartão | 2,0 kg | 50 | | un | 1,50 |
| | LFIXZ1034 | FIX-KSD 50 | Prego plástico com anilha | saco | 0,25 kg | 50 | 5 x 50 unid. | un | 0,70 |
| | LFIXZ1035 | FIX-KSD 70 | Prego plástico com anilha | saco | 0,50 kg | 50 | 5 x 50 unid. | un | 0,75 |
| | LFIXZ1036 | FIX-KSD 90 | Prego plástico com anilha | saco | 0,75 kg | 50 | 5 x 50 unid. | un | 0,80 |
| | LFIXZ1001 | FIX-FID 90 | Prego metálico com anilha | caixa de cartão | 4,2 kg | 250 | | un | 0,72 |
| | LFIXZ1101 | FIX-FID 90 | Prego metálico com anilha | saco | 0,8 kg | 50 | 5 x 50 unid. | un | 0,82 |
| | LFIXZ1032 | FIX-FID 90 | Prego metálico com anilha | saco | 0,2 kg | 10 | 25 x 10 unid. | un | 0,87 |
| | LFIXZ1002 | FIX-FID 110 | Prego metálico com anilha | caixa de cartão | 5,3 kg | 250 | | un | 0,78 |
| | LFIXZ1102 | FIX-FID 110 | Prego metálico com anilha | saco | 1,1kg | 50 | 5 x 50 unid. | un | 0,85 |
| | LFIXZ1003 | FIX-FID 140 | Prego metálico com anilha | caixa de cartão | 6,5 kg | 250 | | un | 0,95 |
| | LFIXZ1010 | FIX-SD 80 | Parafuso de União/Ajuda de montagem | caixa de cartão | 0,5 kg | 50 | | un | 0,72 |
| | LFIXZ1110 | FIX-SD 80 | Parafuso de União/Ajuda de montagem | saco | 0,1 kg | 10 | 10 x 10 unid. | un | 0,82 |
| | LFIXZ1030 | FIX-SD 130 | Parafuso de União/Ajuda de montagem | caixa de cartão | 0,75 kg | 50 | | un | 1,03 |
| | LFIXZ1130 | FIX-SD 130 | Parafuso de União/Ajuda de montagem | saco | 0,15 kg | 10 | 10 x 10 unid. | un | 1,12 |
| | LFIXZ1011 | FIX-HS 80S70 | Parafuso para madeira com anilha | caixa de cartão | 3,0 kg | 100 | | conj | 1,07 |
| | LFIXZ1012 | FIX-SB 45S35 | Conjuntos de fixação c/ parafuso e anilha | caixa de cartão | 1,5 kg | 100 | | conj | 0,62 |
| | LFIXZ1112 | FIX-SB 45S35 | Conjuntos de fixação c/ parafuso e anilha | saco | 0,7 kg | 50 | 10 x 50 conj. | conj | 0,72 |
| | LFIXZ1013 | FIX-SB 80S35 | Conjuntos de fixação c/ parafuso e anilha | caixa de cartão | 2,0 kg | 100 | | conj | 0,90 |
| | LFIXZ1014 | FIX-S 35 | Anilha galvanizada | caixa de cartão | 1,0 kg | 100 | | un | 0,58 |
| | LFIXZ1033 | FIX-S 35 | Anilha galvanizada | saco | 0,05 kg | 10 | 10 x 40 unid. | un | 0,62 |
| | LFIXZ1015 | FIX-S 70 | Anilha galvanizada | caixa de cartão | 2,0 kg | 100 | | un | 0,60 |
| | LFIXZ1026 | FIX-TW V | Conjunto de fixação para MONT-UNI | caixa de cartão | 1,0 kg | 40 | | conj | 1,95 |
| | LFIXZ1027 | FIX-TW H | Conjunto de fixação para MONT-UNI | caixa de cartão | 0,6 kg | 40 | | conj | 1,95 |
| | LFIXZ1031 | FIX-PRO-MAK | Inserto de acrílico rígido para fixações | | | 8 mm altura x 60 mm espessura | | ml | 72,48 |

ver páginas 130–131 do programa actual

## Especificações do produto e embalagem – LUX ELEMENTS®-COL



Especificações do produto e embalagem

| | Referência | Nome do artigo | Descrição do artigo | Conteúdo/ Embalagem | Peso/ Conteúdo | Conteúdo Emb. individual | Conteúdo Emb. colectiva | Unid. | Preço/€ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Adesivos** | | | | | | | | |
| | LCOLZ1011 | COL-FLEX | Adesivo flexível cimentício | saco | 25 kg | 25 kg | | kg | 2,42 |
| | LCOLZ1111 | COL-FLEX | Adesivo flexível cimentício | euro palete | 1050 kg | | 42 x 25 kg | kg | 2,12 |
| | **Adesivos de pavimento** | | | | | | | | |
| | LCOLZ1002 | COL-FBK | Adesivo de presa rápida | saco | 25 kg | 25 kg | | kg | 2,42 |
| | LCOLZ1102 | COL-FBK | Adesivo de presa rápida | euro palete | 1050 kg | | 42 x 25 kg | kg | 2,12 |
| | **Adesivos fixantes** | | | | | | | | |
| | LCOLZ1001 | COL-AK | Adesivo de colagem e barramento | saco | 25 kg | 25 kg | | kg | 2,68 |
| | LCOLZ1101 | COL-AK | Adesivo de colagem e barramento | euro palete | 1050 kg | | 42 x 25 kg | kg | 2,58 |
| | LCOLZ1014 | COL-AK | Adesivo de colagem e barramento | saco | 5 kg | 5 kg | 4 x 5 kg | kg | 3,12 |
| | **Adesivos de montagem** | | | | | | | | |
| | LCOLZ1006 | COL-PU | Adesivo de poliuretano para montagem | tubo | 0,5 kg | 310 ml | | un | 23,60 |
| | LCOLZ1106 | COL-PU | Adesivo de poliuretano para montagem | cx. cartão | 10 kg | | 20 x 310 ml | un | 19,35 |
| | LCOLZ1035 | COL-MD | Adesivo para montagem e vedação | tubo | 0,5 kg | 310 ml | | un | 30,00 |
| | LCOLZ1135 | COL-MD | Adesivo para montagem e vedação | cx. cartão | 10 kg | | 20 x 310 ml | un | 27,42 |

ver páginas 132–133 do programa actual

## Especificações do produto e embalagem – LUX ELEMENTS®-DRY










### Especificações do produto e embalagem

| | Referência | Nome do artigo | Descrição do artigo | Dimensões | Conteúdo/ Embalagem | Peso/ Conteúdo | Conteúdo Emb. individual | Conteúdo Emb. colectiva | Unid. | Preço/€ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | LDRYZ2001 | DRY-DB | Banda de vedação | 100 mm | rolo | 0,4 kg | 10 ml | | ml | 5,00 |
| | LDRYZ2002 | DRY-DB | Banda de vedação | 100 mm | rolo | 2,0 kg | 50 ml | | ml | 3,80 |
| | LDRYZ2102 | DRY-DB | Banda de vedação | 100 mm | euro palete | 200 kg | | 100 x 50 ml | ml | 3,37 |
| | LDRYZ2014 | DRY-DF | Lâmina de vedação | 1000 mm | rolo | 4,2 kg | 10 ml | | ml | 21,05 |
| | LDRYZ2013 | DRY-DF | Lâmina de vedação | 1000 mm | rolo | 10,7 kg | 30 ml | | ml | 17,08 |
| | LDRYZ2015 | DRY-DF | Lâmina de vedação | 1000 mm | cx. cartão | 43 kg | | 4 x 30 ml | ml | 15,35 |
| | LDRYZ2103 | DRY-DBIE | Banda de uni. p/ âng. interno | | avulso | 0,01 kg | 1 un | | un | 10,00 |
| | LDRYZ2003 | DRY-DBIE | Banda de uni. p/ âng. interno | | cx. cartão | 0,2 kg | | 10 un | un | 8,80 |
| | LDRYZ2104 | DRY-DBAE | Banda de uni. p/ âng. externo | | avulso | 0,01 kg | 1 un | | un | 10,00 |
| | LDRYZ2004 | DRY-DBAE | Banda de uni. p/ âng. externo | | cx. cartão | 0,2 kg | | 10 un | un | 8,80 |
| | LDRYZ2106 | DRY-DBWM | Lâmina p/ passagem de tubo | 120/120 mm | avulso | 0,01 kg | 1 un | | un | 4,65 |
| | LDRYZ2006 | DRY-DBWM | Lâmina p/ passagem de tubo | 120/120 mm | cx. cartão | 0,3 kg | | 50 un | un | 3,77 |
| | LDRYZ2107 | DRY-DBBM | Lâmina vedação para TUB-BA | 425/425 mm | avulso | 0,06 kg | 1 un | | un | 15,00 |
| | LDRYZ2007 | DRY-DBBM | Lâmina vedação para TUB-BA | 425/425 mm | cx. cartão | 0,85 kg | | 10 un | un | 13,20 |
| | LDRYZ2211 | DRY-DBDZM 100 | Lâm. de veda. c/ zona de expan. | 100/100/35/8 mm | avulso | 0,008 kg | 1 un | | un | 12,00 |
| | LDRYZ2201 | DRY-DBDZM 100 | Lâm. de veda. c/ zona de expan. | 100/100/35/8 mm | cx. cartão | 0,2 kg | | 10 un | un | 10,83 |
| | LDRYZ2212 | DRY-DBDZM 150 | Lâm. de veda. c/ zona de expan. | 150/150/70/12 mm | avulso | 0,0172 kg | 1 un | | un | 16,33 |
| | LDRYZ2202 | DRY-DBDZM 150 | Lâm. de veda. c/ zona de expan. | 150/150/70/12 mm | cx. cartão | 0,2 kg | | 10 un | un | 15,17 |
| | LDRYZ2213 | DRY-DBDZM 200 | Lâm. de veda. c/ zona de expan. | 200/200/110/63 mm | avulso | 0,032 kg | 1 un | | un | 39,83 |
| | LDRYZ2203 | DRY-DBDZM 200 | Lâm. de veda. c/ zona de expan. | 200/200/110/63 mm | cx. cartão | 0,2 kg | | 10 un | un | 38,67 |
| | LDRYZ2214 | DRY-DBDZM 380 | Lâm. de veda. c/ zona de expan. | 380/380/135/40 mm | avulso | 0,110 kg | 1 un | | un | 82,20 |
| | LDRYZ2204 | DRY-DBDZM 380 | Lâm. de veda. c/ zona de expan. | 380/380/135/40 mm | cx. cartão | 0,21 kg | | 10 un | un | 80,83 |
| | LDRYZ3001 | DRY-DBV | Banda de veda. p/ ELEMENT-EL VK | 120 mm | rolo | 1,5 kg | 30 ml | | ml | 3,80 |
| | LDRYZ3101 | DRY-DBVIE | Banda de veda. p/ ELEMENT-EL VK ângulo interno | | avulso | 0,02 kg | 1 un | | un | 10,00 |
| | LDRYZ3102 | DRY-DBVAE | Banda de veda. p/ ELEMENT-EL VK ângulo externo | | avulso | 0,02 kg | 1 un | | un | 10,00 |
| | LDRYZ1016 | DRY-ASK | Argamassa de impermeabilização | | saco | 3,5 kg | | | kg | 9,15 |
| | LDRYZ1012 | DRY-ASK | Argamassa de impermeabilização | | saco | 20 kg | | | kg | 6,87 |

ver páginas 134–135 do programa actual

## Especificações do produto e embalagem – LUX ELEMENTS®-ARM








| Especificações do produto e embalagem | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Referência | Nome do artigo | Descrição do artigo | Dimensões | Conteúdo/ Embalagem | Peso/ Conteúdo | Conteúdo Emb. individual | Unid. | Preço/€ |
| | LARMZ1001 | ARM-100 SK | Rede de fibra de vidro * | 100 mm | rolo | 0,5 kg | 90 ml | ml | 0,82 |
| | LARMZ1007 | ARM-100 SK | Rede de fibra de vidro * | 100 mm | rolo | 0,2 kg | 20 ml | ml | 0,98 |
| | LARMZ1006 | ARM-100 SK | Rede de fibra de vidro * | 100 mm | rolo | 0,1 kg | 10 ml | ml | 1,17 |
| | LARMZ1002 | ARM-150 SK | Rede de fibra de vidro * | 150 mm | rolo | 1,0 kg | 50 ml | ml | 1,17 |
| | LARMZ1003 | ARM-250 SK | Rede de fibra de vidro * | 250 mm | rolo | 1,5 kg | 50 ml | ml | 1,47 |
| | LARMZ1004 | ARM-600 | Rede de fibra de vidro * | 600 mm | rolo | 1,5 kg | 20 ml | ml | 1,95 |
| | LARMZ1009 | ARM-50 RB | Fita anti-fissura * | 50 mm | rolo | 1,0 kg | 50 ml | ml | 1,03 |
| | LARMZ1005 | ARM-50 RB | Fita anti-fissura * | 50 mm | rolo | 0,2 kg | 10 ml | ml | 1,20 |
| | LARMZ1010 | ARM-RDS 80 | Banda de isolamento acústico * | 80 mm | rolo | 0,5 kg | 20 ml | ml | 1,07 |

* auto-adesivo

ver páginas 136–137 do programa actual

## Especificações do produto e embalagem – LUX ELEMENTS®-MONT























Especificações do produto e embalagem

| | Referência | Nome do artigo | Descrição do artigo | Conteúdo/ Embalagem | Peso/ Conteúdo | Conteúdo Embalagem individual | Conteúdo Embalagem colectiva | Unid. | Preço/€ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | LMONZ1001 | MONT-U 20 | Ajuda de montagem em "U" com apoio | caixa de cartão | 1,65 kg | 20 | | un | 3,42 |
| | LMONZ1101 | MONT-U 20 | Ajuda de montagem em "U" com apoio | saco | 0,30 kg | 4 | 5 x 4 un | un | 3,88 |
| | LMONZ1002 | MONT-U 30 | Ajuda de montagem em "U" com apoio | caixa de cartão | 1,75 kg | 20 | | un | 4,43 |
| | LMONZ1102 | MONT-U 30 | Ajuda de montagem em "U" com apoio | saco | 0,35 kg | 4 | 5 x 4 un | un | 4,88 |
| | LMONZ1016 | MONT-UNI 40 | Ajuda de montagem em "U" | caixa de cartão | 1,80 kg | 20 | | un | 4,43 |
| | LMONZ1116 | MONT-UNI 40 | Ajuda de montagem em "U" | saco | 0,40 kg | 4 | 5 x 4 un | un | 4,88 |
| | LMONZ1017 | MONT-UNI 50 | Ajuda de montagem em "U" | caixa de cartão | 1,05 kg | 10 | | un | 4,43 |
| | LMONZ1117 | MONT-UNI 50 | Ajuda de montagem em "U" | saco | 0,50 kg | 4 | 5 x 4 un | un | 4,88 |
| | LMONZ1010 | MONT-UNI 80 | Ajuda de montagem em "U" | caixa de cartão | 1,00 kg | 8 | | un | 4,88 |
| | LMONZ1007 | MONT-H 40 | Ajuda de montagem em "H" | caixa de cartão | 0,85 kg | 5 | | un | 8,88 |
| | LMONZ1008 | MONT-H 50 | Ajuda de montagem em "H" | caixa de cartão | 1,05 kg | 5 | | un | 8,88 |
| | LMONZ1013 | MONT-H 80 | Ajuda de montagem em "H" | caixa de cartão | 1,20 kg | 5 | | un | 10,15 |
| | LMONZ1018 | MONT-T 40 | Ajuda de montagem em "T" | caixa de cartão | 0,60 kg | 5 | | un | 7,90 |
| | LMONZ1019 | MONT-T 50 | Ajuda de montagem em "T" | caixa de cartão | 0,70 kg | 5 | | un | 7,90 |
| | LMONZ1011 | MONT-T 80 | Ajuda de montagem em "T" | caixa de cartão | 0,80 kg | 4 | | un | 7,90 |
| | LMONZ1020 | MONT-E 40 | Ajuda de montagem em "L" | caixa de cartão | 0,60 kg | 5 | | un | 7,90 |
| | LMONZ1021 | MONT-E 50 | Ajuda de montagem em "L" | caixa de cartão | 0,70 kg | 5 | | un | 7,90 |
| | LMONZ1012 | MONT-E 80 | Ajuda de montagem em "L" | caixa de cartão | 0,80 kg | 4 | | un | 7,90 |
| | LMONZ1022 | MONT-UK 40 | Ajuda de montagem para adesivo | caixa de cartão | 0,60 kg | 5 | | un | 7,90 |
| | LMONZ1023 | MONT-UK 50 | Ajuda de montagem para adesivo | caixa de cartão | 0,70 kg | 5 | | un | 7,90 |
| | LMONZ1014 | MONT-UK 80 | Ajuda de montagem para adesivo | caixa de cartão | 1,00 kg | 4 | | un | 7,90 |
| | LMONZ1015 | MONT-TOPFIX | Apoio ajustável para frontais de banheira | caixa de cartão | 0,30 kg | 6 | | un | 5,15 |
| | LMONZ1009 | MONT-TOPREV | Auxiliar de montagem composto por 2 elementos para acesso a cortes e manutenção em banheiras | saco | 0,25 kg | 1 | 5 x 1 conj | conj | 11,23 |

ver páginas 138–139 do programa actual





www.uperfil.com
geral@uperfil.com

tlf. +351 253 908 300
fax. +351 253 908 301

Rua José Alves Leite, Bloco 1, R/C. Dto
4720 - 022 Amares Portugal


LUX ELEMENTS®