

uperfil®

Janeiro 2012

TRIKESSEL

Design
em toda
a linha

SH DESIGN PLUS



Design Light



Design Logo



Design Crystal



"Cristal AB"



"Azul Zirconio"



"Azul Capri"



"Emeralda AB"



"Sião AB"

Drenagem de Banhos/Duche

Conjunto de Drenagem “ultrabaixo”

Ideal para renovação

Secção de
topo variável

NOVO

agora também em DN 50

Mini “o baixinho”

Ultrabaixo

Ultrabaixo com flange

Alia o Design & função


☐ **Filtro de cabelo removível em PVC**



☐ **Lock & Lift-System:** Dispositivo de remoção com chave



☐ **Drenagem de banhos/duche de obra “ultrabaixo” com flange para impermeabilização, altura mínima 69 mm**



Design
**levado ao
ponto**

ISH DESIGN PLUS



O desenho vencedor abrange a colecção 2012 combinando estética e tecnologia ao mais alto nível.

Oito diferentes variações de Design em aço inox permitindo o aproveitamento total do espaço de duche.
Criando zonas de duche exclusivas ao nível do pavimento sem barreiras



Kessel

Ponto de drenagem System 125

Conjunto de Drenagem "Vertical"

Ideal para renovação com escoamento compacto



☐ **Multistop:** Armadilha ideal para caixas secas, funcionando como:

3 EM 1!



Barreira de Vermes...





Barreira de espuma e...







Barreira de Odores

☐ **Drenagem invisível com cobertura em polímero rebaixada com sistema LOCK & LIFT**



Conjunto de Drenagem “ultrabaixo” em ABS – Ponto de drenagem System 125

imagem do produto	descrição do produto	med.	art.nr.	peça/ emb.	€/un	pg
 capacidade de descarga 1,0 l/s área de instalação 350 x 350 mm	Conjunto de Drenagem “ultrabaixo” Entrada lateral DN 40 com flange para impermeabilização e sifão removível. ☐ grelha quadrada 120 x 120 mm aço inox Classe K 3	DN 50	UP 45 700.91	10/240	107,99	1
NOVO  capacidade de descarga ① DN 40: 0,6 l/s ② DN 50: 1 l/s área de instalação 300 x 300 mm	Conjunto de Drenagem “MINI - o baixinho” Caixa sifonada em ABS com flange para impermeabilização, altura de instalação reduzida Sifão removível e absorção de som. ☐ grelha quadrada 120 x 120 mm aço inox, Classe K 3 ② disponível a partir de 04/2012	① DN 40 ② DN 50	UP 45 740.20 UP 45 750.20	10/240 10/240	93,49 99,07	1 1
 capacidade de descarga ① DN 50: 1,0 l/s ② DN 50: 0,9 l/s área de instalação 250 x 300 mm	Conjunto de Drenagem “ultrabaixo” Caixa sifonada em ABS sem flange Absorção de som. ① com grelha Kessel 120 x 120 mm e armação de aço inox, com Lock & Lift-System, Classe L 15, com sifão removível. Outro design de grelhas consultar página 7 ② grelha quadrada 120 x 120 mm aço inox, Classe K 3, com Multistop	① DN 50 ② DN 50	UP 45 700.63 UP 45 700.71	10/240 10/240	121,86 87,39	1 1
NOVO  capacidade de descarga 1,2 l/s área de instalação 160 x 160 mm	Conjunto de Drenagem “Vertical” Descarga vertical, DN 50/40 Com sifão aplicável em todas as secções ao system 125 ☐ grelha quadrada 120 x 120 mm aço Inox, Classe K 3 DIN EN 1253 	DN 50/40	UP 45 254.20	10/240	57,62	1
 capacidade de descarga 1,0 l/s área de instalação 350 x 350 mm	Conjunto de Drenagem “exclusivo” Caixa sifonada saída DN 50 - UP 45 700 mais flange UP 48 410 formam o conjunto com 80mm altura até á parte superior da flange. Adicionar secção de topo (grelha) à escolha nas páginas 4/6/7	DN 50	UP 45 700.410	10/240	69,91	1
	Grelha Standart Inox sem Fecho Secção de topo 132 x 132mm em ABS, tampa standard aço inox ranhurada Outras secções de topo (grelha) à escolha nas páginas 6/7	DN 125	UP 48 165	10/240	23,53	1

Complementos para aplicação e impermeabilização




Polímero MS

Branco/Cinza, 310 ml, colagem do centro impermeabilização

artigo **UP FMS 310 ..**

€/un **8,00**

emb. **1/12**



Centro de impermeabilização

Centro de impermeabilização, 500x500 mm transição da caixa sifonada

artigo **UP LDRYZ 2107 MN**

€/un **6,60**

emb. **1/-**



Lâmina de impermeabilização

Lâmina de impermeabilização, DF 30x1 m

artigo **UP LDRYZ 2013** €/m **16,88**

Lâmina de impermeabilização, DF 30x0,5 m

artigo **UP LDRYZ 2013.5** €/m **10,55**



Ângulos de impermeabilização

Ângulo interno de impermeabilização, DBIE
artigo **UP LDRYZ 2103** €/un **7,75** emb. **1/-**



Ângulo externo de impermeabilização, DBAE
artigo **UP LDRYZ 2104** €/un **7,75** emb. **1/-**



Argamassa de impermeabilização

Argamassa DRY-ASK, Saco 3,5Kg (para colagem da lâmina de impermeabilização)

art.nr. **UP LDRYZ 1016**

€/kg **8,05**

emb. **1/-**



Argamassa especial Epoxy-Cimento

Argamassa UP EG 8, Balde 4Kg (2,6 + 1,4 Kg) (para colagem lâmina de impermeabilização)

art.nr. **UP EG8 04.20 cinza prata**

€/kg **15,25**

emb. **1/-**

não incluído no **kit**

Kit Completo



kit completo para impermeabilização da base de duche de obra


emb. **kit**

art.nr. UP KIT MN 120	med. até 120x80cm	€/kit 81,91
art.nr. UP KIT MN 140	med. até 140x80cm	€/kit 85,29
art.nr. UP KIT MN 160	med. até 160x80cm	€/kit 88,66
art.nr. UP KIT MN 180	med. até 180x80cm	€/kit 92,04
art.nr. UP KIT MN 200	med. até 200x80cm	€/kit 95,42

Kit composto por:

- 1 centro de impermeabilização
- 1 polímero de MS
- Lâmina de impermeabilização com a medida de 1 metro de largura e com comprimento 20cm superior à medida do Kit (ex. Kit 120x80cm inclui Lâmina na medida 140x100cm)
- 2 ângulos internos
- 3,5Kg de Argamassa DRY-ASK

Acessórios




Redutor

Redutor 50/40mm

art.nr. **UP 27 118**

€/un **6,57**

emb. **1/-**



Excentrica

Curva excêntrica de 0 - 87°

art.nr. **UP 63 050**


€/un **3,65**

emb. **1/-**



Conjunto de Drenagem “ultrabaixo” e “Vertical” Ponto de drenagem System 125

Variofix



ABS

Com grelha e aro □ 138 mm aparafusada
em aço inox, Classe L 15
Altura da grelha regulável: 8-16 mm.

art.nr. **UP 48 963**

€/un **125,67**

emb. **1/36**

Com grelha e aro □ 138 mm
em aço inox antiderrapante,
Classe L 15

art.nr. **UP 48 965**

€/un **334,54**

emb. **1/36**


Com grelha □ 110 mm
em aço inox, aro em ABS
Classe K 3, com sistema de bloqueio

art.nr. **UP 48 906**

€/un **123,38**

emb. **1/36**

Secção de Topo



ABS...

com grelha e aro

□ 138 mm em aço inox
aparafusada, Classe L 15

art.nr. **UP 48 951**

€/un **114,10**

emb. **1/80**

ABS...

grelha ranh.

em aço inox
aparafusada

art.nr. **UP 48 950**

€/un **58,77**

emb. **1/120**

□ 138 mm, Classe K 3,
ou grelha ranh.
ABS preto

art.nr. **UP 48 193**

€/un **14,76**

emb. **10/280**

inteiramente Aço inox

□ 138 mm, Classe K 3, L 15 / M 125

tampa ranh.,
aparafusada

art.nr. **UP 48 977**

€/un **165,36**

emb. **1/120**

com grade,
Classe L 15 / M 125

art.nr. **UP 48 177**

€/un **274,75**

emb. **1/80**

ABS, revestível...

□ 110 mm, PVC, Classe K 3

com aro em
aço inox

art.nr. **UP 48 211**

€/un **105,45**

emb. **10/280**


com aro
em ABS

art.nr. **UP 48 210**

€/un **55,59**

emb. **10/280**


Acessórios



Flange de aperto

aro com flange, Ø 348 mm
(para impermeabilização)


art.nr. **UP 48 410** €/un **36,63** emb. **1/-**



Vedação com flange de aperto

aço inox, Ø 273 mm

art.nr. **UP 48 402** €/un **77,72** emb. **1/-**



Espaçador com flange de aperto

com ABS, para impermeabilização

art.nr. **UP 48 900** €/un **63,98** emb. **1/36**

Malha de fibra vidro para UP 48 410

art.nr. **UP 046-056** €/un **6,70** emb. **1/-**



Membrana elastômero em NBR

apropriado para UP 48 402


art.nr. **UP 48 981** €/un **54,95** VE **1/-**

Caixas Sifonadas

descarga caudal 1,0 l/s*)
vedação de água 30 mm



descarga caudal 1,0 l/s*)
vedação de água 30 mm



“ultrabaixo” em ABS

Saída lateral DN 50/70,
com sifão removível

Saída lateral DN 50

art.nr. **UP 45 700**

€/un **33,28**

emb. **10/200**

Saída lateral DN 70

art.nr. **UP 45 770**

€/un **33,28**

emb. **10/200**

“ultrabaixo” em ABS

Saída lateral DN 50,
com sifão removível

com admissão lateral DN 40,
Descarga lateral DN 50


art.nr. **UP 45 701**

€/un **33,28**

emb. **10/200**

Variofix

NOVO




em ABS

Gelhas design □ 120 mm aço inox, Classe K 3 / L 15. Altura regulável de 8-21 mm, com e sem *Lock & Lift*-sistema de bloqueio.

		Kessel (KI. L 15)	Oval (KI. L 15)	Spot (KI. K 3)	Cross (KI. K 3)	Festival (KI. K 3)	Parade (KI. K 3)	Slot (KI. K 3)	Sticks (KI. K 3)
com Lock & Lift...	art.nr.	UP 48 904	UP 48 905	UP 48 621	UP 48 613	UP 48 615	UP 48 624	UP 48 619	UP 48 617
emb. 1/36	€/uni	114,23	114,23	114,23	114,23	114,23	114,23	114,23	114,23
sem Lock & Lift...	art.nr.	UP 48 625	UP 48 626	UP 48 620	UP 48 612	UP 48 614	UP 48 623	UP 48 618	UP 48 616
emb. 1/36	€/uni	102,78	102,78	102,78	102,78	102,78	102,78	102,78	102,78

Secções de Topo "DESIGNER"

NOVO




em ABS

Gelhas design □ 120 mm aço inox, Classe K 3 / L 15 com e sem *Lock & Lift*-sistema de bloqueio.



		Kessel (KI. L 15)	Oval (KI. L 15)	Spot (KI. K 3)	Cross (KI. K 3)	Festival (KI. K 3)	Parade (KI. K 3)	Slot (KI. K 3)	Sticks (KI. K 3)
com Lock & Lift...	art.nr.	UP 48 201	UP 48 202	UP 48 221	UP 48 213	UP 48 215	UP 48 224	UP 48 219	UP 48 217
emb. 1/120	€/uni	94,26	94,26	94,26	94,26	94,26	94,26	94,26	94,26
sem Lock & Lift...	art.nr.	UP 48 225	UP 48 226	UP 48 220	UP 48 212	UP 48 214	UP 48 223	UP 48 218	UP 48 216
emb. 1/120	€/uni	80,39	80,39	80,39	80,39	80,39	80,39	80,39	80,39



Extensão

Secção de Extensão em PP, vendante integ.

sem admissão lateral	art.nr.	UP 48 987
emb. 20,60 emb. 1/-		
com admissão lateral	art.nr.	UP 48 989
emb. 23,53 emb. 1/-		

Multistop

barreira de vermes, insetos, espuma, odor
art.nr. **UP 48 500**
€/uni **36,76**
emb. **10/-**

Filtro de Pêlos

em polímero
art.nr. **UP 48 700**
€/uni **11,70**
emb. **10/-**


Balde de Lama

em polímero
art.nr. **UP 48 168**
€/uni **11,32**
emb. **1/-**


Sifão

sistema para todas os System 125 vedação de água com altura 50 mm
art.nr. **UP 48 600**
€/uni **21,50**
emb. **10/360**

descarga caudal 0,6 l/s*)
vedação de água 30 mm



descarga caudal 1,0 l/s*)
vedação de água 30 mm



MINI "o baixinho" ABS

com flange para impermeabilização, altura de instalação reduzida, sifão removível
absorção de som, Saida Lateral DN 40,
art.nr. **UP 45 740**
€/uni **69,96**
emb. **10/120**

disponível a partir de 04/2012

Saida Lateral DN 50,
art.nr. **UP 45 750**
€/uni **75,48**
emb. **10/120**

NOVO

descarga caudal 1,2 l/s*)

NOVO



"Vertical" em ABS

Saída Vertical DN 50/40
com sifão adaptável a todas as secções de topo System 125
art.nr. **UP 45 254**
€/uni **42,61**
emb. **1/100**

Complementos para aplicação e impermeabilização



Polímero MS

Branco/Cinza, 310 ml, colagem do centro impermeabilização

artigo **UP FMS 310 ..**

€/un **8,00**

emb. **1/12**



Centro de impermeabilização

Centro de impermeabilização, 500x500 mm transição da caixa sifonada

artigo **UP LDRYZ 2107 PF**

€/un **6,60**

emb. **1/-**



Lâmina de impermeabilização

Lâmina de impermeabilização, DF 30x1 m

artigo **UP LDRYZ 2013** €/m **16,88**

Lâmina de impermeabilização, DF 30x0,5 m

artigo **UP LDRYZ 2013.5** €/m **10,55**



Ângulos de impermeabilização

Ângulo interno de impermeabilização, DBIE
artigo **UP LDRYZ 2103** €/un **7,75** emb. **1/-**

Ângulo externo de impermeabilização, DBAE
artigo **UP LDRYZ 2104** €/un **7,75** emb. **1/-**

Argamassa de impermeabilização

Argamassa DRY-ASK, Saco 3,5Kg (para colagem da lâmina de impermeabilização)

art.nr. **UP LDRYZ 1016**

€/kg **8,05**

emb. **1/-**

Argamassa especial Epoxy-Cimento

Argamassa UP EG 8, Balde 4Kg (2,6 + 1,4 Kg) (para colagem lâmina de impermeabilização)

art.nr. **UP EG8 04.20 cinza prata**

€/kg **15,25**

emb. **1/-**

não incluído no **kit**

Kit Completo



kit completo para impermeabilização da base de duche de obra


emb. **kit**

art.nr. UP KIT PF 120	med. até 120x80cm	€/kit 81,91
art.nr. UP KIT PF 140	med. até 140x80cm	€/kit 85,29
art.nr. UP KIT PF 160	med. até 160x80cm	€/kit 88,66
art.nr. UP KIT PF 180	med. até 180x80cm	€/kit 92,04
art.nr. UP KIT PF 200	med. até 200x80cm	€/kit 95,42

Kit composto por:

- 1 centro de impermeabilização
- 1 polímero de MS
- Lâmina de impermeabilização com a medida de 1 metro de largura e com comprimento 20cm superior à medida do Kit (ex. Kit 120x80cm inclui Lâmina na medida 140x100cm)
- 2 ângulos internos
- 3,5Kg de Argamassa DRY-ASK

Acessórios



Redutor

Redutor 50/40mm

art.nr. **UP 27 118**

€/un **6,57**

emb. **1/-**

Excentrica


Curva excêntrica de 0 - 87°

art.nr. **UP 63 050**

€/un **3,65**

emb. **1/-**

Ralo para Vinil e Acessórios – System 100

imagem do produto	descrição do produto	med.	art.nr.	peça/ emb.	€/un	PG
	Secção de Topo Secção de topo em PP, grelha ranhurada 120mm e flange de compressão	100 mm	UP 27 192	1/-	42,74	1
	Caixa Sifonada Horizontal Saída DN 50 Saída DN 75	100 mm 100 mm	UP 40 150 UP 40 170	1/- 1/-	32,44 32,44	1 1
	Caixa Sifonada Vertical Saída DN 50 Saída DN 75	100 mm 100 mm	UP 40 250 UP 40 270	1/- 1/-	32,44 32,44	1 1
	Caixa Sifonada Horizontal Saída flexível DN 50	100 mm	UP 42 700	1/-	33,20	1
	Caixa Sifonada Horizontal Saída flexível DN 50, uma entrada adicional DN 40	100 mm	UP 42 701	1/-	33,20	1
	Caixa Sifonada Horizontal Saída flexível DN 50, três entradas adicionais DN 40	100 mm	UP 42 703	1/-	36,63	1




Secção de topo ajustável em altura.



O revestimento é fixado no pavimento inferior.




Corte de abertura de drenagem.




O revestimento é fixado ao ralo de pavimento com a flange aparafusada

Acessórios

	Excêntrica Curva excêntrica de 0 - 87°	50 mm	UP 63 050	1/-	3,65	1
	Redutor Redutor 50/40mm	40/50 mm	UP 27 118	1/-	6,57	1

NOVO Drenagem de Duche *Linea Comfort*


- ☐ Caleira aço inox podendo ser revestida no lado oposto



Profundidade mínima para a aplicação

Caleira, System 125
Linea Comfort
Página 12

93
mm




Altura até à flange apenas **85 mm!**

- ☐ Comprimento: 750 mm, 850 mm, 950 mm,
1050 mm, 1150 mm.




- ☐ Altura regulável ajustado
à medida do revestimento
de 7 - 22 mm



- ☐ Adequado para pedranatural até 20 mm espessura.

- ☐ Espaço de instalação
Pés com ajuste individual
facilitando a instalação.



- ☐ Bloqueio da ponte de instalação

- ☐ Opcional **Multistop** –
Barreira para vermes
espuma e odores.



- ☐ Opcional Filtro de pêlos



- ☐ Excelente Higiene –
superfície lisa e de fácil
limpeza, efeito de
auto-limpeza



Novo Design - Drenagem de Duche *Linea Comfort* – Ideias brilhantes para conceitos individuais

Design
**embutido
na caleira**

ISH DESIGN PLUS

reddot design award
winner 2010

Design Award
2010

Design Crystal

Design Light

Design Logo

Relax

"Cristal AB"


"Azul Zirconio"

"Azul Capri"

"Emeralda AB"

"São AB"

Drenagem de duche *Linea Comfort* – System 125

imagem do produto	descrição do produto	med.	art.nr.	peça/ emb.	€/un	PG
 NOVO	Drenagem <i>Linea Comfort</i> Corpo em ABS, Saída horizontal DN 50, sifão incluído, caleira regulável até 22 mm ☐ com aro e caleira em aço inox (podendo ser revestida no lado oposto), Classe K 3	750 mm 850 mm 950 mm 1050 mm 1150 mm	UP 45 600.83 UP 45 600.84 UP 45 600.85 UP 45 600.86 UP 45 600.87	1/21 1/21 1/21 1/21 1/21	532,97 540,60 549,50 557,14 564,77	1 1 1 1 1
	Capacidade de Drenagem 60 l/min sem acumulação 63 l/min com 10 mm de acumulação					
	Pés para montagem incluído					
 NOVO	Drenagem <i>Linea Comfort Light</i> Corpo em ABS, Saída horizontal DN 50, sifão incluído, caleira regulável até 22 mm ☐ Caleira revestida a Corian "branco" iluminada com tecnologia de indução LED (outras cores sobre consulta), 15 m Cabo de alimentação, cargas até 100 kg	750 mm 850 mm 950 mm 1150 mm	UP 45 600.83 IC UP 45 600.84 IC UP 45 600.85 IC UP 45 600.87 IC	1/21 1/21 1/21 1/21	1 352,13 1 471,70 1 537,85 1 671,41	1 1 1 1
	Capacidade de Drenagem 60 l/min sem acumulação 63 l/min com 10 mm de acumulação					
	Pés para montagem incluído					
 NOVO	Drenagem <i>Linea Comfort Crystal</i> Corpo em ABS, Saída horizontal DN 50, sifão incluído, caleira regulável até 22 mm ☐ Caleira revestida com 3 cavidades de Cristais coloridos, livre de manutenção tecnologia de indução LED 15 m Cabo de alimentação, cargas até 100 kg	750 mm 850 mm 950 mm 1150 mm	UP 45 600.83 ISL UP 45 600.84 ISL UP 45 600.85 ISL UP 45 600.87 ISL	1/21 1/21 1/21 1/21	2 098,80 2 271,79 2 432,06 2 631,77	1 1 1 1
	Capacidade de Drenagem 60 l/min sem acumulação 63 l/min com 10 mm de acumulação					
	Pés para montagem incluído					
 NOVO	Drenagem <i>Linea Comfort Logo</i> Corpo em ABS, Saída horizontal DN 50, sifão incluído, caleira regulável até 22 mm ☐ Caleira livre de manutenção, com tecnologia de indução LED 15 m Cabo de alimentação, cargas até 100 kg	750 mm 850 mm 950 mm 1150 mm	UP 45 600.83 ILL UP 45 600.84 ILL UP 45 600.85 ILL UP 45 600.87 ILL	1/21 1/21 1/21 1/21	1 555,66 1 638,34 1 726,10 1 831,68	1 1 1 1
	Capacidade de Drenagem 60 l/min sem acumulação 63 l/min com 10 mm de acumulação					
	Pés para montagem incluído					

Disponível a partir de 04/2012



Disponível a partir de 04/2012

Disponível a partir de 04/2012


Outras cores de cristal consulte a página 10

Disponível a partir de 04/2012

Drenagem de duche *Linea Comfort* – System 125

imagem do produto	descrição do produto	med.	art.nr.	peça/ emb.	€/un	PG
 Pés para montagem incluído	Linea Comfort em ABS sifão incluído, caleira regulável até 50 mm ☐ com aro e caleira em aço inox (podendo ser revestida no lado oposto), Classe K 3	750 mm 850 mm 950 mm 1050 mm 1150 mm	UP 48 928 S UP 48 929 S UP 48 930 S UP 48 931 S UP 48 932 S	1/21 1/21 1/21 1/21 1/21	501,17 508,80 518,98 527,88 532,97	1 1 1 1 1
Disponível a partir de 04/2012						
 Pés para montagem incluído	Linea Comfort Light em ABS sifão incluído, caleira regulável até 50 mm Iluminada com tecnologia de indução LED (outras cores sobre consulta), 15 m Cabo de alimentação, cargas até 100 kg	750 mm 850 mm 950 mm 1150 mm	UP 48 928 IC UP 48 929 IC UP 48 930 IC UP 48 932 IC	1/21 1/21 1/21 1/21	1 320,34 1 439,90 1 506,05 1 639,61	1 1 1 1
Disponível a partir de 04/2012						
 Pés para montagem incluído	Linea Comfort Crystal sifão incluído, caleira regulável até 50 mm Caleira revestida com 3 cavidades de cristais coloridos, com tecnologia de indução LED 15 m Cabo de alimentação, cargas até 100 kg	750 mm 850 mm 950 mm 1150 mm	UP 48 928 ISL UP 48 929 ISL UP 48 930 ISL UP 48 932 ISL	1/21 1/21 1/21 1/21	2 065,73 2 239,99 2 398,99 2 599,97	1 1 1 1
Disponível a partir de 04/2012						
Weitere Kristall-Farben siehe Seite 143						
 Pés para montagem incluído	Linea Comfort Logo sifão incluído, caleira regulável até 50 mm Com tecnologia de indução LED 15 m Cabo de alimentação, cargas até 100 kg	750 mm 850 mm 950 mm 1150 mm	UP 48 928 ILL UP 48 929 ILL UP 48 930 ILL UP 48 932 ILL	1/21 1/21 1/21 1/21	1 523,86 1 606,54 1 717,20 1 801,15	1 1 1 1
Disponível a partir de 04/2012						
 Pés para montagem incluído	Linea Comfort "Wengé" em ABS sifão incluído, caleira regulável até 50 mm cargas até 100 kg	750 mm 850 mm 950 mm 1050 mm 1150 mm	consultar consultar consultar consultar consultar	1/21 1/21 1/21 1/21 1/21	consultar consultar consultar consultar consultar	1 1 1 1 1
Disponível a partir de 04/2012						
 Pés para montagem incluído	Linea Comfort "Raiz" em ABS sifão incluído, caleira regulável até 50 mm cargas até 100 kg	750 mm 850 mm 950 mm 1050 mm 1150 mm	consultar consultar consultar consultar consultar	1/21 1/21 1/21 1/21 1/21	consultar consultar consultar consultar consultar	1 1 1 1 1
Disponível a partir de 04/2012						
Adicionar caixa com sifão individual ver página 14						

Acessórios



Flange de Aperto

aro com flange, Ø 348 mm
(para impermeabilização)

art.nr. **UP 48 410**


€/un **36,63** emb. 1/-



Vedação com flange de aperto

aço inox, Ø 273 mm,

art.nr. **UP 48 402** €/un **77,72** emb. 1/-



Secção de Extensão






em PP, com vedantes integrado

sem admissão lateral art.nr. **UP 48 987** €/un **20,60** emb. 1/-

com admissão lateral art.nr. **UP 48 989** €/un **23,53** emb. 1/-

Caixas não sifonadas

Altura da estrutura
corpo com secção
de topo



"ultrabaixo" em ABS

Saida lateral DN 50/70,

com sifão removível,

Saida lateral DN 50

art.nr. **UP 45 700**

€/un **33,28**

emb. **10/200**

Saida lateral DN 70

art.nr. **UP 45 770**

€/un **33,28**

emb. **10/200**

"ultrabaixo" em ABS

Saida lateral DN 50,

com sifão removível,

com admissão lateral DN 40,
Descarga lateral DN 50

art.nr. **UP 45 701**

€/un **33,28**

emb. **10/200**

"Vertical" em ABS

Descarga vertical DN 50/40

com sifão aplicável em todas as
secções superiores
System 125

art.nr. **UP 45 254**

€/un **42,61**

emb. **1/100**




Multistop

Barreira de vermes, espuma e odores

art.nr. **UP 48 400**

€/un **36,76**

emb. **10/-**



Filtro de pêlos

Filtro de pelos

art.nr. **UP 48 800**

€/un **11,70**

emb. **10/-**





Quick-Fit Vedante de passagem

Para negativos de laje para corpos de ralo,
descarga vertical

sem protecção de fogo

art.nr. **UP 48 991** €/un **36,38** emb. 1/100



Ecoguss

com sifão removível

Perfect / Practicus em PP

com sifão removível

Descarga horizontal					Descarga Vertical				
DN	B	H	art.nr.	€/un	H	art.nr.	€/un	emb.	
50	245	120	UP 48 358	105,19	100	UP 48 458	59,28	1/100	
70	134	109	UP 48 378	123,26	110	UP 48 478	69,96	1/100	
80	134	108	UP 48 383	123,26	110	UP 48 483	69,96	1/100	
100	148	92	UP 48 311	179,35	110	UP 48 411	153,91	1/100	


Descarga horizontal					Descarga Vertical				
DN	B	H	art.nr.	€/un	H	art.nr.	€/un	emb.	
50	245	120	UP 45 150	35,23	100	UP 45 250	35,23	1/120	
70	134	109	UP 45 170	35,23	110	UP 45 270	35,23	1/120	
100	148	92	UP 45 110	38,54	110	UP 45 210	38,54	1/120	

Drenagem de Duche *Linea Compact*

Profundidade mínima para a aplicação

Caleira, System 125
Linea Compact
Página 16

**80
mm**



Altura até à flange apenas **65 mm!**

☐ Caleira aço inox podendo ser revestida no lado oposto



☐ **Comprimento:** 300 mm, 450 mm, 550 mm, 650 mm, 750 mm, 850 mm, 950 mm, 1050 mm, 1150 mm.

☐ **Design higiénico** – Conjunto caleira e sifão numa só peça



☐ **Descarga até 36 l/min com ligeira inclinação apenas 10 mm de acumulação**

☐ **O aumento da capacidade de descarga para 54 l/min.** utilizando **Multistop** como sifão.

☐ **Aro e caleira** em aço inox.

☐ **Fácil limpeza e manutenção**

☐ **Espaço de instalação**
Pés com ajuste individual facilitando a instalação. Podem ser ajustados em comprimento.



☐ **Opcional Multistop** – Barreira para vermes espuma e odores.




☐ **Opcional Filtro de pêlos**




Caleira de Duche *Linea Compact* – 9 comprimentos de caleiras adequados a qualquer tipo de instalação




Drenagem de duche *Linea Compact* – System 125

imagem do produto	descrição do produto	med.	art.nr.	peça / emb.	€/un	PG
	Drenagem <i>Linea Compact</i> Corpo em ABS, Saída horizontal DN 50 sifão incluído. Separador de água 22 mm ☐ com aro e caleira em aço inox (podendo ser revestido no lado oposto), Classe K 3	300 mm	UP 45 600.59	1/45	381,60	1
		450 mm	UP 45 600.60	1/45	385,42	1
		550 mm	UP 45 600.61	1/45	389,23	1
		650 mm	UP 45 600.62	1/45	393,05	1
		750 mm	UP 45 600.63	1/21	396,86	1
		850 mm	UP 45 600.64	1/21	400,68	1
		950 mm	UP 45 600.65	1/21	405,77	1
		1050 mm	UP 45 600.66	1/21	410,86	1
		1150 mm	UP 45 600.67	1/21	414,67	1
	Capacidade de drenagem 30 l/min sem acumulação 36 l/min com 10 mm de acumulação					

Acessórios




Sifão	Multistop	Filtro de pêlos
22mm art.nr. UP 48 603 €/un 13,52 emb.1/ 50mm art.nr. UP 48 602 €/un 16,70 emb.1/ Separador de água, adequado apenas para Caleira <i>Linea Compact</i> e <i>Linea Comfort</i>	Barreira de vermes, espuma e odores art.nr. UP 48 400 €/un 36,76 emb. 10/-	Filtro de pêlos art.nr. UP 48 800 €/un 11,70 emb. 10/-

imagem do produto	descrição do produto	med.	art.nr.	peça/ emb.	€/un.	PG
	Ajuda de Instalação substitui a betonilha, inclui adesivo de montagem ☐ Linea Comfort apto para todos as medidas pode ser cortado ☐ Linea Compact apto para todos as medidas pode ser cortado	-	UP 48 640	1/-	113,48	1
	Exemplo: a ajuda de instalação pode ser cortada, adequada a todos os cumprimentos das caleiras de 300 a 1150 mm	-	UP 48 639	1/-	96,65	1
	Centro de impermeabilização lamina de polietileno, revestida em ambos os lados com feltro para ligação da impermeabilização à caleira. com corte impresso, adequado para todas as medidas das caleiras, inclui adesivo de montagem	-	UP 48 638	1/-	61,84	1





disponível a partir do 04/2012

disponível a partir do 04/2012


Drenagem de Duche *Linea Super60 – System 125*

imagem do produto	descrição do produto	med.	art.nr.	peça / emb.	€/un	PG
	Drenagem <i>Linea Super60</i> corpo ABS, com acesso para limpeza do sifão	750 mm	UP 45 700.83	1/21	532,97	1
		850 mm	UP 45 700.84	1/21	540,60	1
	com sifão “ultrabaixo”	950 mm	UP 45 700.85	1/21	549,50	1
	em ABS, DN 50, Saida horizontal	1150 mm	UP 45 700.87	1/21	564,77	1
	com separador de água 30 mm ☐ com aro e caleira em aço inox (podendo ser revestido no lado oposto), Classe K 3					
	Capacidade de drenagem 66 l/min sem acumulação 72 l/min com 10 mm de acumulação					



Drenagem de Duche *Linea Super60 – System 125*

imagem do produto	descrição do produto	med.	art.nr.	peça / emb.	€/un	PG
	Drenagem <i>Linea Super60</i> corpo ABS, com acesso para limpeza do sifão	750 mm	UP 48 908	1/21	501,17	1
		850 mm	UP 48 909	1/21	508,80	1
	☐ com aro e caleira em aço inox (podendo ser revestido no lado oposto), Classe K 3	950 mm	UP 48 910	1/21	518,98	1
		1150 mm	UP 48 912	1/21	532,97	1
	<i>Linea Super60 Light</i> corpo ABS, com acesso para limpeza do sifão Iluminada com tecnologia de indução LED (outras cores sob consulta), 15 m Cabo de alimentação, cargas até 100 kg	750 mm	UP 48 908 IC	1/21	1 320,34	1
		850 mm	UP 48 909 IC	1/21	1 439,90	1
		950 mm	UP 48 910 IC	1/21	1 506,05	1
		1150 mm	UP 48 912 IC	1/21	1 568,18	1
	<i>Linea Super60 “Wengé”</i> corpo ABS, com acesso para limpeza do sifão cargas até 100 kg	750 mm	UP 48 908 IW	1/21	674,16	1
		850 mm	UP 48 909 IW	1/21	683,06	1
		950 mm	UP 48 910 IW	1/21	690,70	1
		1150 mm	UP 48 912 IW	1/21	705,96	1
	<i>Linea Super60 “Raiz”</i> corpo ABS, com acesso para limpeza do sifão cargas até 100 kg	750 mm	UP 48 908 IH	1/21	674,16	1
		850 mm	UP 48 909 IH	1/21	683,06	1
		950 mm	UP 48 910 IH	1/21	690,70	1
		1150 mm	UP 48 912 IH	1/21	705,96	1
Pés para montagem incluído	Adicionar: sifão individual, consultar página 18					




Drenagem de Duche Linea Super60 – System 125

imagem do produto	descrição do produto	med.	art.nr.	peça / emb.	€/un	PG
 Pés para montagem incluído	Versões personalizadas: Linea Super60 Crystal Caleira revestida com 3 cavidades de Cristais coloridos, tecnologia de indução LED 15 m Cabo de alimentação, cargas até 100 kg	750 mm 850 mm 950 mm 1150 mm	UP 48 908 ISL UP 48 909 ISL UP 48 910 ISL UP 48 912 ISL	1/21 1/21 1/21 1/21	2 065,73 2 240,00 2 398,99 2 599,97	1 1 1 1
	Linea Super60 Logo Iluminada com tecnologia de indução LED 15 m Cabo de alimentação, cargas até 100 kg	750 mm 850 mm 950 mm 1150 mm	consultar consultar consultar consultar	1/21 1/21 1/21 1/21	consultar consultar consultar consultar	1 1 1 1
	Adicionar: sifão individual, consultar página 18					

Caleira Linea F40 – System 125

imagem do produto	descrição do produto	med.	art.nr.	peça / emb.	€/un	PG
 Pés para montagem incluído	Caleira Linea F40 corpo ABS, com acesso para limpeza do sifão com sifão “ultrabaixo” em ABS, DN 50, Saída horizontal com separador de água 30 mm ☐ com aro e caleira em aço inox Classe K 3	750 mm 850 mm 950 mm 1150 mm	UP 45 700.73 UP 45 700.74 UP 45 700.75 UP 45 700.77	1/21 1/21 1/21 1/21	382,87 390,50 398,14 414,67	1 1 1 1
	Capacidade de drenagem 24 l/min com 10 mm de acumulação					
 Pés para montagem incluído	Caleira Linea corpo ABS, com acesso para limpeza do sifão ☐ com aro e caleira em aço inox Classe K 3	750 mm 850 mm 950 mm 1150 mm	UP 46 908 UP 46 909 UP 46 910 UP 46 912	1/21 1/21 1/21 1/21	349,80 357,43 365,06 381,60	1 1 1 1
	Adicionar: sifão individual, consultar página 18					

Acessórios



Flange de Aperto

aro com flange, Ø 348 mm
(para impermeabilização)
art.nr. **UP 48 410**
€/un **36,63** emb. 1/-

Vedação com flange de aperto

aço inox, Ø 273 mm,
art.nr. **UP 48 402** €/un **77,72** emb. 1/-

Secção de Extensão




em PP, com vedantes integrado
sem admissão lateral art.nr. **UP 48 987** €/un **20,60** emb. 1/-
com admissão lateral art.nr. **UP 48 989** €/un **23,53** emb. 1/-

Caixas Sifonadas

descarga caudal 1,0 l/s
Separador água 30 mm

descarga caudal 1,0 l/s
Separador água 30 mm

descarga caudal 1,2 l/s
Separador água 50 mm



NOVO



"ultrabaixo" em ABS

Saída lateral DN 50/70,
com sifão removível,

Saída lateral DN 50
rt.nr. **UP 45 700**
/un **33,28**
emb. 10/200


Saída lateral DN 70
art.nr. **UP 45 770**
€/un **33,28**
emb. 10/200

"ultrabaixo" em ABS

Saída lateral DN 50,
com sifão removível,
com admissão lateral DN 40,
Descarga lateral DN 50
art.nr. **UP 45 701**
€/un **33,28**
emb. 10/200

"Vertical" em ABS

Descarga vertical DN 50/40
com sifão aplicável em todas as
secções superiores
System 125
art.nr. **UP 45 254**
€/un **42,61**
emb. 1/100



Aprovação nº
Z-19.17-1719



* Aprovação nº
Z-19.17-1719

Multistop

Barreira de vermes,
espuma e odores
art.nr. **UP 48 400**
€/un **36,76**
emb. 10/-

Filtro de pêlos

em polímero
art.nr. **UP 48 700**
€/un **11,70**
emb. 10/-



Fire-Kit encaixe de protecção fogo

apenas para sifões verticais
Ecoguss / Perfect - Practicus
com sifão
art.nr. **UP 48 100**
€/un **127,20** emb. 10/-

Quick-Fit Vedante de passagem

Negativos de laje para corpos de ralo, descarga vertical
sem protecção de fogo
art.nr. **UP 48 991** €/un **36,38** emb. 1/100
com protecção de fogo
art.nr. **UP 48 990*** €/un **116,13** emb. 1/120

Todos os sifões:
descarga caudal 1,8 l/s
Separador água 50 mm



Ecoguss



com sifão removível

Perfect / Practicus em PP


com sifão removível

Descarga horizontal					Descarga Vertical			
DN	B	H	art.nr.	€/un	H	art.nr.	€/un	emb.
50	245	120	UP 48 358	105,19	100	UP 48 458	59,28	1/100
70	134	109	UP 48 378	123,26	110	UP 48 478	69,96	1/100
80	134	108	UP 48 383	123,26	110	UP 48 483	69,96	1/100
100	148	92	UP 48 311	179,35	110	UP 48 411	153,91	1/100

Descarga horizontal					Descarga Vertical			
DN	B	H	art.nr.	€/un	H	art.nr.	€/un	emb.
50	245	120	UP 45 150	35,23	100	UP 45 250	35,23	1/120
70	134	109	UP 45 170	35,23	110	UP 45 270	35,23	1/120
100	148	92	UP 45 110	38,54	110	UP 45 210	38,54	1/120

imagem do produto	descrição do produto	med.	art.nr.	peça / emb.	€/un	PG
	Dilúvio 12 Sifão de pavimento em ABS, equipado com sifão removível com fecho hídrico de 75mm. 3 admissões opcionais de 50mm com oring e descarga horizontal DN70. O conjunto de acessórios UP 373 008 são indispensáveis as conexões standard europeus. Devera ser pedido em conjunto Capacidade de drenagem 1,8l/seg sem acumulação	70 mm	UP 373 001 + UP 373 008	1/	26,85 12,72	1
	Cleanout Secção ajustável em altura ABS, série 100 com tampa em aço inoxidável aparafusada de 138x138mm classe L15 Secção ajustável em altura ABS, série 100 com aro e tampa em aço inoxidável aparafusada de 138x138mm classe L15. poderá optar por outras secções superiores da série 100	50 mm	UP 27 191G	1/	70,72	1
		50 mm	UP 27 196G	1/	97,32	1

Secções de Topo “DESIGNER”



em ABS

Gelhas design □ 120 mm **aço inox**, Classe K 3 / L 15 com e sem *Lock & Lift*-sistema de bloqueio.

		Kessel (Kl. L 15)	Oval (Kl. L 15)	Spot (Kl. K 3)	Cross (Kl. K 3)	Festival (Kl. K 3)	Parade (Kl. K 3)	Slot (Kl. K 3)	Sticks (Kl. K 3)
com Lock & Lift...	art.nr.	UP 27 201	UP 27 202	UP 27 221	UP 27 213	UP 27 215	UP 27 224	UP 27 219	UP 27 217
emb. 1/120	€/uni	88,65	98,83	94,26	94,26	94,26	94,26	94,26	94,26
sem Lock & Lift...	art.nr.	UP 27 225	UP 27 226	UP 27 220	UP 27 212	UP 27 214	UP 27 223	UP 27 218	UP 27 216
emb. 1/120	€/uni	80,39	80,39	80,39	80,39	80,39	80,39	80,39	80,39



Complementos para aplicação e impermeabilização



Polímero MS

Branco/Cinza, 310 ml, colagem do centro impermeabilização

artigo **UP FMS 310 ..**

€/un **8,00**

emb. **1/12**



Centro de impermeabilização à medida

artigo **UP LDRYZ 2105. ******

€/un **11,21** / para caleiras até 650mm

€/un **17,15** / para caleiras apartir de 650mm

nota: medida do centro é superior à caleira 300/350mm

****** CF Comfort, **CP** Compact, ******* medida do centro



Lâmina de impermeabilização

Lâmina de impermeabilização, DF 30x1 m

artigo **UP LDRYZ 2013** €/m **16,88**

Lâmina de impermeabilização, DF 30x0,5 m

artigo **UP LDRYZ 2013.5** €/m **10,55**



Ângulos de impermeabilização

Ângulo interno de impermeabilização, DBIE

artigo **UP LDRYZ 2103** €/un **7,75** emb. **1/-**



Ângulo externo de impermeabilização, DBAE

artigo **UP LDRYZ 2104** €/un **7,75** emb. **1/-**



Argamassa de impermeabilização

Argamassa DRY-ASK, Saco 3,5Kg (para colagem da lâmina de impermeabilização)

art.nr. **UP LDRYZ 1016**

€/kg **8,05**

emb. **1/-**



Argamassa especial Epoxy-Cimento

Argamassa UP EG 8, Balde 4Kg (2,6 + 1,4 Kg) (para colagem lâmina de impermeabilização)

art.nr. **UP EG8 04.20 cinza prata**

€/kg **15,25**

emb. **1/-**

não incluído no **kit**

Kit Completo



kit completo para impermeabilização da base de duche de obra

emb. **kit**

art.nr. UP KIT ** 120	med. até 120x80cm	€/kit 92,46
art.nr. UP KIT ** 140	med. até 140x80cm	€/kit 95,84
art.nr. UP KIT ** 160	med. até 160x80cm	€/kit 99,21
art.nr. UP KIT ** 180	med. até 180x80cm	€/kit 102,59
art.nr. UP KIT ** 200	med. até 200x80cm	€/kit 105,97

**** Série Confort "CF" / Série Compact "CP"**

Kit composto por:

- 1 centro de impermeabilização à medida até 1150mm
- 1 polímero de MS
- Lâmina de impermeabilização com a medida de 1 metro de largura e com comprimento 20cm superior à medida do Kit (ex. Kit 120x80cm inclui Lâmina na medida 140x100cm)
- 2 ângulos internos
- 3,5Kg de Argamassa DRY-ASK

Acessórios




Redutor

Redutor 50/40mm

art.nr. **UP 27 118**

€/un **6,57**

emb. **1/-**



Excentrica

Curva excêntrica de 0 - 87°

art.nr. **UP 63 050**

€/un **3,65**

emb. **1/-**

Complementos para aplicação e impermeabilização




Polímero MS

Branco/Cinza, 310 ml, colagem do centro impermeabilização

artigo **UP FMS 310 ..**

€/un **8,00**

emb. **1/12**



Centro de impermeabilização à medida

artigo **UP LDRYZ 2105. ******

€/un **11,21** / para caleiras até 650mm

€/un **17,15** / para caleiras apartir de 650mm

nota: medida do centro é superior à caleira 300/350mm

**** 60** Linea Super 60, **40** Linea F40, ******* medida do centro



Lâmina de impermeabilização

Lâmina de impermeabilização, DF 30x1 m

artigo **UP LDRYZ 2013** €/m **16,88**

Lâmina de impermeabilização, DF 30x0,5 m

artigo **UP LDRYZ 2013.5** €/m **10,55**



Ângulos de impermeabilização

Ângulo interno de impermeabilização, DBIE
artigo **UP LDRYZ 2103** €/un **7,75** emb. **1/-**



Ângulo externo de impermeabilização, DBAE
artigo **UP LDRYZ 2104** €/un **7,75** emb. **1/-**



Argamassa de impermeabilização

Argamassa DRY-ASK, Saco 3,5Kg
(para colagem da lâmina de impermeabilização)

art.nr. **UP LDRYZ 1016**

€/kg **8,05**

emb. **1/-**



Argamassa especial Epoxy-Cimento

Argamassa UP EG 8, Balde 4Kg (2,6 + 1,4 Kg)
(para colagem lâmina de impermeabilização)

art.nr. **UP EG8 04.20 cinza prata**

€/kg **15,25**

emb. **1/-**

não incluído no **kit**

Kit Completo



kit completo para impermeabilização da base de duche de obra

emb. **kit**

art.nr. UP KIT ** 120	med. até 120x80cm	€/kit 92,46
art.nr. UP KIT ** 140	med. até 140x80cm	€/kit 95,84
art.nr. UP KIT ** 160	med. até 160x80cm	€/kit 99,21
art.nr. UP KIT ** 180	med. até 180x80cm	€/kit 102,59
art.nr. UP KIT ** 200	med. até 200x80cm	€/kit 105,97

**** Série SUPER G60 "60" / Série LINEA F40 "40"**

Kit composto por:

- 1 centro de impermeabilização à medida até 1150mm
- 1 polímero de MS
- Lâmina de impermeabilização com a medida de 1 metro de largura e com comprimento 20cm superior à medida do Kit (ex. Kit 120x80cm inclui Lâmina na medida 140x100cm)
- 2 ângulos internos
- 3,5Kg de Argamassa DRY-ASK

Acessórios




Redutor

Redutor 50/40mm

art.nr. **UP 27 118**

€/un **6,57**

emb. **1/-**



Excentrica

Curva excêntrica de 0 - 87°

art.nr. **UP 63 050**

€/un **3,65**

emb. **1/-**





1 preparar a instalação da caixa sifonada ao tudo de esgoto.



2 colocar a caixa sifonada no local definido, nivelado, com pendente para evacuação da água.



3 executar a betonilha até ao nível superior da flange, com pendente de 15 mm.




4 exemplo da betonilha à face da flange.



5 limpar e desengordurar a superfície da flange, recomendado álcool isopropílico.



6 aplicar o polímero de MS em forma de zig-zag na superfície da flange.




7 aplique o centro de impermeabilização sobre a flange e apertar com ajuda de uma espátula



8 passado no mínimo 24 horas, colar o centro de impermeabilização à betonilha com argamassa DRY-ASK



9 preparar a lâmina de impermeabilização, cortar o ângulos 10*10 cm



10 marcar o centro da lâmina para retirar o quadrado de sobreposição no centro.



11 cortar o centro para sobreposição.



12 aplicar argamassa DRY-ASK sobre toda a área a impermeabilizar.



13
aplicar a lâmina DRY-DF sobre a argamassa e apertar com ajuda de uma espátula.



14
ajuste a lâmina na subida da parede (mínimo 10 cm) e aplicar os ângulos vulcanizados.



15
preparar lâmina para continuação/sobreposição quando necessário, (em largura superior a 80 cm)



16
aplicar argamassa DRY-ASK na transição e na restante área, aplicando de seguida a lâmina necessária.




17
marcar a altura de corte da grelha.



18
cortar o excedente da grelha.




19
preparar a aplicação do revestimento.



20
exemplo da aplicação do centro de impermeabilização série PERFECT mantendo-se todos os passos anteriores



21
exemplo de aplicação do centro de impermeabilização LINEA CONFORT e COMPACT mantendo-se todos os passos de 1 a 19



22
exemplo de aplicação do centro de impermeabilização LINEA SUPER G 60 mantendo-se todos os passos de 1 a 19



23
exemplo de aplicação do centro de impermeabilização LINEA F 40 mantendo-se todos os passos de 1 a 19



24
exemplo de aplicação do revestimento sobre a lâmina de impermeabilização igual em todas as séries.



1
preparar a instalação da caixa sifonada ao tudo de esgoto.



2
colocar a caixa sifonada no local definido, nivelado, com pendente para evacuação da água.



3
executar a betonilha até ao nível superior da flange, com pendente de 15 mm.




4
exemplo da betonilha à face da flange.




5
limpar e desengordurar a superfície da flange, recomendadoalcool isopropílico.



6
preparar a lâmina de impermeabilização, cortar o ângulos 10*10 cm



7
marcar o centro da lâmina para retirar o quadrado de sobreposição no centro.



8
cortar o centro para sobreposição.



9
verter o componente B sobre o A no recipiente e mexer até obter uma mistura homogênia (ver ficha técnica).



10
aplique a argamassa UP EG 8 sobre a área do centro de impermeabilização 50x50 cm.



11
aplique seguidamente o centro de impermeabilização fazendo um boa pressão na zona da flange da caixa sifonada.



12
aplicar argamassa UP EG 8 sobre toda a área a impermeabilizar, incluindo na sobreposição do centro.



13
aplicar a lâmina DRY-DF sobre a argamassa e apertar com ajuda de uma espátula.



14
ajuste a lâmina na subida da parede (mínimo 10 cm) e aplicar os ângulos vulcanizados.



15
preparar lâmina para continuação/sobreposição quando necessário, (em largura superior a 80 cm)



16
aplicar argamassa EG 8 na transição e na restante área, aplicando de seguida a lâmina necessária.




17
marcar a altura de corte da grelha.




18
cortar o excedente da grelha.



19
preparar a aplicação do revestimento.



20
exemplo da aplicação do centro de impermeabilização série PERFECT mantendo-se todos os passos anteriores



21
exemplo de aplicação do centro de impermeabilização LINEA CONFORT e COMPACT mantendo-se todos os passos de 1 a 19



22
exemplo de aplicação do centro de impermeabilização LINEA SUPER G 60 mantendo-se todos os passos de 1 a 19



23
exemplo de aplicação do centro de impermeabilização LINEA F 40 mantendo-se todos os passos de 1 a 19



24
exemplo de aplicação do revestimento sobre a lâmina de impermeabilização igual em todas as séries.

Kits



kit MINI completo para impermeabilização da base de duche de obra

emb. **kit**

art.nr.	UP KIT MN 120 EG8	med.	até 120x80cm	€/kit	106,73
art.nr.	UP KIT MN 140 EG8	med.	até 140x80cm	€/kit	110,11
art.nr.	UP KIT MN 160 EG8	med.	até 160x80cm	€/kit	113,48
art.nr.	UP KIT MN 180 EG8	med.	até 180x80cm	€/kit	116,86
art.nr.	UP KIT MN 200 EG8	med.	até 200x80cm	€/kit	120,24

1/1



kit PERFECT completo para impermeabilização da base de duche de obra

emb. **kit**

art.nr.	UP KIT PF 120 EG8	med.	até 120x80cm	€/kit	106,73
art.nr.	UP KIT PF 140 EG8	med.	até 140x80cm	€/kit	110,11
art.nr.	UP KIT PF 160 EG8	med.	até 160x80cm	€/kit	113,48
art.nr.	UP KIT PF 180 EG8	med.	até 180x80cm	€/kit	116,86
art.nr.	UP KIT PF 200 EG8	med.	até 200x80cm	€/kit	120,24

1/1



kit COMFORT completo para impermeabilização da base de duche de obra

emb. **kit**

art.nr.	UP KIT CF 120 EG8	med.	até 120x80cm	€/kit	117,28
art.nr.	UP KIT CF 140 EG8	med.	até 140x80cm	€/kit	120,66
art.nr.	UP KIT CF 160 EG8	med.	até 160x80cm	€/kit	124,03
art.nr.	UP KIT CF 180 EG8	med.	até 180x80cm	€/kit	127,41
art.nr.	UP KIT CF 200 EG8	med.	até 200x80cm	€/kit	130,79

1/1



kit COMPACT completo para impermeabilização da base de duche de obra

emb. **kit**

art.nr.	UP KIT CP 120 EG8	med.	até 120x80cm	€/kit	117,28
art.nr.	UP KIT CP 140 EG8	med.	até 140x80cm	€/kit	120,66
art.nr.	UP KIT CP 160 EG8	med.	até 160x80cm	€/kit	124,03
art.nr.	UP KIT CP 180 EG8	med.	até 180x80cm	€/kit	127,41
art.nr.	UP KIT CP 200 EG8	med.	até 200x80cm	€/kit	130,79

1/1



kit SUPER 60 completo para impermeabilização da base de duche de obra

emb. **kit**

art.nr.	UP KIT 60 120 EG8	med.	até 120x80cm	€/kit	117,28
art.nr.	UP KIT 60 140 EG8	med.	até 140x80cm	€/kit	120,66
art.nr.	UP KIT 60 160 EG8	med.	até 160x80cm	€/kit	124,03
art.nr.	UP KIT 60 180 EG8	med.	até 180x80cm	€/kit	127,41
art.nr.	UP KIT 60 200 EG8	med.	até 200x80cm	€/kit	130,79

1/1



kit LINEA F40 completo para impermeabilização da base de duche de obra

emb. **kit**

art.nr.	UP KIT 40 120 EG8	med.	até 120x80cm	€/kit	117,28
art.nr.	UP KIT 40 140 EG8	med.	até 140x80cm	€/kit	120,66
art.nr.	UP KIT 40 160 EG8	med.	até 160x80cm	€/kit	124,03
art.nr.	UP KIT 40 180 EG8	med.	até 180x80cm	€/kit	127,41
art.nr.	UP KIT 40 200 EG8	med.	até 200x80cm	€/kit	130,79

1/1

Kit's compostos por:

- 1 centro de impermeabilização até 1150mm; - Lâmina de impermeabilização de 1 metro de largura e com comprimento 20cm superior à medida do Kit (ex. Kit 120x80cm inclui Lâmina na medida 140x100cm); - 2 ângulos internos; - 4Kg (2,6+1,4Kg) de Argamassa Especial EG8

Artigo	Página Tabela	Página Catálogo	Preço € UN / SET	Artigo	Página Tabela	Página Catálogo	Preço € UN / SET	Artigo	Página Tabela	Página Catálogo	Preço € UN / SET
UP 046-056	6		6,70	UP 45600.87	11		564,77	UP 48621	7	6	114,23
UP 27118	5, 8, 9 e 20	9	6,57	UP 45600.87 IC	11		1.671,41	UP 48623	7	6	102,78
UP 27126	---	9	7,01	UP 45600.87 ILL	11		1.831,68	UP 48624	7	6	114,23
UP 27146	---	9	20,60	UP 45600.87 ISL	11		2.631,77	UP 48625	7	6	102,78
UP 27165	---	9	23,53	UP 45700	6, 13 e 18	6	33,28	UP 48626	7	6	102,78
UP 27176	---	9	133,55	UP 45700.63	4	4	121,86	UP 48638	15		61,84
UP 27192	9	9	42,74	UP 45700.71	4	---	87,39	UP 48639	15		96,65
UP 27198	---	9	98,20	UP 45700.73	17	5	382,87	UP 48640	15		113,48
UP 27199	---	9	41,08	UP 45700.74	17	5	390,50	UP 48700	7 e 18	6	11,70
UP 27201	---	9	88,65	UP 45700.75	17	5	398,14	UP 48800	13 e 15		11,70
UP 27202	---	9	98,83	UP 45700.77	17	5	414,67	UP 48900	6		63,98
UP 27210	---	9	55,58	UP 45700.83	16	5	532,97	UP 48904	7	6	114,23
UP 27211	---	9	105,83	UP 45700.84	16	5	540,60	UP 48905	7	6	114,23
UP 27808	---	9	349,80	UP 45700.85	16	5	549,50	UP 48906	6	6	123,38
UP 27809	---	9	357,43	UP 45700.87	16	5	564,77	UP 48908	16	7	501,17
UP 27810	---	9	365,08	UP 45700.91	4		107,99	UP 48908IC	16	7	1.320,34
UP 27812	---	9	381,60	UP 45701	6, 13 e 18	6	33,28	UP 48908IH	16	7	674,16
UP 40150	9	9	32,44	UP 45740	7	6	69,96	UP 48908IW	16	7	674,16
UP 40150.20	---	8	55,85	UP 45740.20	4	4	93,49	UP 48908ISL	17		2.065,73
UP 40150.66	---	8	88,15	UP 45750	7		75,48	UP 48909	16	7	508,80
UP 40150.83	---	8	380,33	UP 45750.20	4		99,07	UP 48909IC	16	7	1.439,90
UP 40150.84	---	8	387,95	UP 45770	6, 13 e 18	6	33,28	UP 48909IH	16	7	683,06
UP 40150.85	---	8	395,60	UP 46908	17	7	349,80	UP 48909IW	16	7	683,06
UP 40150.87	---	8	412,13	UP 46909	17	7	357,43	UP 48909ISL	17		2.240,00
UP 40151	---	9	20,66	UP 46910	17	7	365,06	UP 48910	16	7	518,98
UP 40170	9	9	32,44	UP 46912	17	7	381,60	UP 48910IC	16	7	1.506,05
UP 40170.20	---	8	55,85	UP 47901	---	9	89,18	UP 48910IH	16	7	690,70
UP 40170.66	---	8	88,15	UP 47902	---	9	125,68	UP 48910IW	16	7	690,70
UP 40171	---	9	20,66	UP 47904	---	9	110,68	UP 48910ISL	17		2.398,99
UP 40250	9	9	32,44	UP 47905	---	9	120,73	UP 48912	16	7	532,97
UP 40251	---	9	20,66	UP 47906	---	9	123,38	UP 48912IC	16	7	1.568,18
UP 40270	9	9	32,44	UP 48100	18	7	127,20	UP 48912IH	16	7	705,96
UP 40271	---	9	20,66	UP 48165	---	---	23,53	UP 48912IW	16	7	705,96
UP 42700	9	9	33,20	UP 48168	7		11,32	UP 48912ISL	17		2.599,97
UP 42701	9	9	33,20	UP 48177	6	7	274,75	UP 48928 IC	12		1.320,34
UP 42701.20	---	8	58,38	UP 48193	6	6	14,76	UP 48928 ILL	12		1.523,86
UP 42703	9	9	36,63	UP 48201	7	7	94,26	UP 48928 ISL	12		2.065,73
UP 43401	---	9	36,63	UP 48202	7	7	94,26	UP 48928 S	12		501,17
UP 43500	---	9	33,33	UP 48210	6	7	55,59	UP 48929 IC	12		1.439,90
UP 43700	---	9	8,40	UP 48211	6	7	105,45	UP 48929 ILL	12		1.606,54
UP 43710	---	9	20,60	UP 48212	7	7	80,39	UP 48929 ISL	12		2.239,99
UP 43730	---	9	36,63	UP 48213	7	7	94,26	UP 48929 S	12		508,80
UP 45101		6	42,91	UP 48214	7	7	80,39	UP 48930 IC	12		1.506,05
UP 45101.54		4	160,12	UP 48215	7	7	94,26	UP 48930 ILL	12		1.717,20
UP 45104	---	6	51,65	UP 48216	7	7	80,39	UP 48930 ISL	12		2.398,99
UP 45110	13 e 18	7	38,54	UP 48217	7	7	94,26	UP 48930 S	12		518,98
UP 45150	13 e 18	7	35,23	UP 48218	7	7	80,39	UP 48931 S	12		527,88
UP 45170	13 e 18	7	35,23	UP 48219	7	7	94,26	UP 48932 IC	12		1.639,61
UP 45210	13 e 18	7	38,54	UP 48220	7	7	80,39	UP 48932 ILL	12		1.801,15
UP 45210.40	---	4	53,30	UP 48221	7	7	94,26	UP 48932 ISL	12		2.599,97
UP 45250	13 e 18	7	35,23	UP 48223	7	7	80,39	UP 48932 S	12		532,97
UP 45250.40	---	4	50,00	UP 48224	7	7	94,26	UP 48950	6	6	58,77
UP 45254	7, 13 e 18	7	42,61	UP 48225	7	7	80,39	UP 48951	6	6	114,10
UP 45254.20	4		57,62	UP 48226	7	7	80,39	UP 48952	---	7	133,55
UP 45270	13 e 18	7	35,23	UP 48311	13 e 18	7	179,35	UP 48963	6	6	125,67
UP 45270.40	---	4	50,00	UP 48358	13 e 18	7	105,19	UP 48965	6		334,54
UP 45600.59	15		381,60	UP 48378	13 e 18	7	123,26	UP 48977	6	6	165,36
UP 45600.60	15		385,42	UP 48383	13 e 18	7	123,26	UP 48981	6	6	54,95
UP 45600.61	15		389,23	UP 48400	13 e 15		36,76	UP 48987	7, 13 e 18	6	20,60
UP 45600.62	15		393,05	UP 48402	6, 13 e 18	6	77,72	UP 48989	7, 13 e 18	6	23,53
UP 45600.63	15	5	396,86	UP 48410	6, 13 e 18	6	36,63	UP 48990	18	7	116,13
UP 45600.64	15	5	400,68	UP 48411	13 e 18	7	153,91	UP 48991	13 e 18	7	36,38
UP 45600.65	15	5	405,77	UP 48458	13 e 18	7	59,28	UP 63050	5, 8, 9 e 20	---	3,65
UP 45600.66	15	5	410,86	UP 48478	13 e 18	7	69,96	UP 373001	19	---	26,85
UP 45600.67	15	5	414,67	UP 48483	13 e 18	7	69,96	UP 373008	19	---	12,72
UP 45600.83	11		532,97	UP 48500	7 e 18	9	36,76	UP 27191 G	19	---	70,72
UP 45600.83 IC	11		1.352,13	UP 48600	7	7	21,50	UP 27196 G	19	---	97,32
UP 45600.83 ILL	11		1.555,66	UP 48602	15		16,70				
UP 45600.83 ISL	11		2.098,80	UP 48603	15		13,52				
UP 45600.84	11		540,60	UP 48612	7	6	102,78				
UP 45600.84 IC	11		1.471,70	UP 48613	7	6	114,23				
UP 45600.84 ILL	11		1.638,34	UP 48614	7	6	102,78				
UP 45600.84 ISL	11		2.271,79	UP 48615	7	6	114,23				
UP 45600.85	11		549,50	UP 48616	7	6	102,78				
UP 45600.85 IC	11		1.537,85	UP 48617	7	6	114,23				
UP 45600.85 ILL	11		1.726,10	UP 48618	7	6	102,78				
UP 45600.85 ISL	11		2.432,06	UP 48619	7	6	114,23				
UP 45600.86	11		557,14	UP 48620	7	6	102,78				



O PRIMEIRO BETUME
COM PROTEÇÃO
SOLAR



descrição do produto

Starlike Classic Collection

Argamassa epoxy com 12 cores iniciais definidas, possibilitando assim combinações no total de 48 cores, adicionando apenas os aditivos Galaxy, Spotlight, Gold

Starlike Glamour Collection

Argamassa epoxy com 12 cores iniciais definidas, possibilitando assim combinações no total de 48 cores, adicionando apenas os aditivos Galaxy, Spotlight, Gold

Starlike Metallic Collection

Argamassa epoxy com 5 cores definidas de acabamentos metalicos com uma base neutra mais aditivos Metallic

Starlike Defender

Argamassa epoxy antibacteriológica activa com 99.9% de abatimento das bactérias

Starlike Crystal

Argamassa epoxy que realça nas juntas a cor do revestimento tornando a junta discreta

Starlike Decor

Aditivo para adicionar à argamassa epoxy tornando-a fluída pronta para efectuar barramentos

103 possibilidades de cor

Classic Collection

Basic	Basic + Galaxy	Basic + Spotlight	Basic + Gold
 Bianco Assoluto C.470 Bianco Ghiaccio C.270 Titanio C.310 Silver C.220 Ardesia C.480 Antracite C.240 Grigio C.280 Moka C.420 Pietra d'Assisi C.300 Sabbia C.250 Tortora C.490 Travertino C.290	 Bianco Assoluto C.470 Galaxy Bianco Ghiaccio C.270 Galaxy Titanio C.310 Galaxy Silver C.220 Galaxy Ardesia C.480 Galaxy Antracite C.240 Galaxy Grigio C.280 Galaxy Moka C.420 Galaxy Pietra d'Assisi C.300 Galaxy Sabbia C.250 Galaxy Tortora C.490 Galaxy Travertino C.290 Galaxy	 Bianco Assoluto C.470 Spotlight Bianco Ghiaccio C.270 Spotlight Titanio C.310 Spotlight Silver C.220 Spotlight Ardesia C.480 Spotlight Antracite C.240 Spotlight Grigio C.280 Spotlight Moka C.420 Spotlight Pietra d'Assisi C.300 Spotlight Sabbia C.250 Spotlight Tortora C.490 Spotlight Travertino C.290 Spotlight	 Bianco Assoluto C.470 Gold Bianco Ghiaccio C.270 Gold Titanio C.310 Gold Silver C.220 Gold Ardesia C.480 Gold Antracite C.240 Gold Grigio C.280 Gold Moka C.420 Gold Pietra d'Assisi C.300 Gold Sabbia C.250 Gold Tortora C.490 Gold Travertino C.290 Gold



Starlike Defender

 Bianco Assoluto C.470 Titanio C.310 Silver C.220 Grigio C.280 Antracite C.240 Travertino C.290 Sabbia C.250

99,9%
 di abbattimento delle cariche batteriche
 détruisant de la charge bactérienne
 kills 99,9% of the bacteria

Glamour Collection

Basic	Basic + Galaxy	Basic + Spotlight	Basic + Gold
 Turchese C.400 Artico Blu C.390 Zaffiro C.260 Corallo C.230 Lilla C.380 Ciclamino C.370 Melanzana C.360 Lime C.440 Mela C.410 Limone C.430 Arancio C.460 Rosso Oriente C.450	 Turchese C.400 Galaxy Artico Blu C.390 Galaxy Zaffiro C.260 Galaxy Corallo C.230 Galaxy Lilla C.380 Galaxy Ciclamino C.370 Galaxy Melanzana C.360 Galaxy Lime C.440 Galaxy Mela C.410 Galaxy Limone C.430 Galaxy Arancio C.460 Galaxy Rosso Oriente C.450 Galaxy	 Turchese C.400 Spotlight Artico Blu C.390 Spotlight Zaffiro C.260 Spotlight Corallo C.230 Spotlight Lilla C.380 Spotlight Ciclamino C.370 Spotlight Melanzana C.360 Spotlight Lime C.440 Spotlight Mela C.410 Spotlight Limone C.430 Spotlight Arancio C.460 Spotlight Rosso Oriente C.450 Spotlight	 Turchese C.400 Gold Artico Blu C.390 Gold Zaffiro C.260 Gold Corallo C.230 Gold Lilla C.380 Gold Ciclamino C.370 Gold Melanzana C.360 Gold Lime C.440 Gold Mela C.410 Gold Limone C.430 Gold Arancio C.460 Gold Rosso Oriente C.450 Gold

Metallic Collection

 Starlike Neutro C.340 Platinum Shining Gold Bronze Copper Rusty
--

Night Vision

 Silver C.220 Travertino C.290 Sabbia C.250 Tortora C.490 Turchese C.400	 Artico Blu C.390 Zaffiro C.260 Lime C.440 Corallo C.230 Lilla C.380 Ciclamino C.370
---	--

BY NIGHT



Crystal



descrição do produto	balde 2,5Kg	€/Kg	balde 5Kg	€/Kg
C.470 Branco Absoluto	UP STRBAS02.5	21,75	UP STRBAS0005	19,50
C.270 Branco Gelo	UP STRBGH02.5	19,88	UP STRBGH0005	17,63
C.310 Titânio	UP STRTTN02.5	19,88	UP STRTTN0005	17,63
C.220 Silver-Prata	UP STRSLV02.5	19,88	UP STRSLV0005	17,63
C.480 Ardesia	UP STRARD02.5	19,88	UP STRARD0005	17,63
C.280 Gris-Cinzentos	UP STRGRG02.5	18,88	UP STRGRG0005	17,63
C.240 Antracite	UP STRANT02.5	18,88	UP STRANT0005	17,63
C.290 Travertino	UP STRTRV02.5	18,88	UP STRTRV0005	17,63
C.490 Tortora	UP STRTRT02.5	19,88	UP STRTRT0005	17,63
C.250 Sabbia	UP STRSBB02.5	19,88	UP STRSBB0005	17,63
C.300 Pedra d'Assisi	UP STRASS02.5	19,88	UP STRASS0005	17,63
C.420 Moka	UP STRMOK02.5	19,88	UP STRMOK0005	17,63




Balde 10 Kg exclusivo para:

C.220 Silver	UP STRSLV0010	16,63
C.280 Grigio	UP STRGRG0010	16,63

stock permanente em embalagens de 2,5kg

Colecção Glamour

descrição do produto	balde 2,5Kg	€/Kg	balde 5Kg	€/Kg
C.400 Turquesa	UP STRTRC02.5	20,50	UP STRTRC0005	18,25
C.390 Artic Azul	UP STRARB02.5	20,50	UP STRARB0005	18,25
C.380 Liláz	UP STRLLL02.5	20,50	UP STRLLL0005	18,25
C.370 Ciclamino	UP STRCCL02.5	20,50	UP STRCCL0005	18,25
C.360 Berinjela	UP STRMLZ02.5	20,50	UP STRMLZ0005	18,25
C.440 Lima	UP STRLME02.5	20,50	UP STRLME0005	18,25
C.410 Maça	UP STRMLA02.5	20,50	UP STRMLA0005	18,25
C.430 Limão	UP STRLMN02.5	20,50	UP STRLMN0005	18,25
C.460 Laranja	UP STRARN02.5	20,50	UP STRARN0005	18,25
C.450 Vermelho Oriente	UP STRRSO02.5	20,50	UP STRRSO0005	18,25
C.260 Zafira	UP STRZFF02.5	20,50	UP STRZFF0005	18,25
C.230 Coral	UP STRCRL02.5	20,50	UP STRCRL0005	18,25



descrição do produto	balde / bolsa 200gr	€/un		
Platinum	UP STRPLT0200	52,63	Confeção em 200gr para 5kg de Starlike Neutro	
Shining Gold	UP STRSHG0200	39,47		
Copper	UP STRCPP0200	52,63		
Rusty	UP STRRST0200	39,47		
Bronze	UP STRBRZ0200	39,47		
descrição do produto	balde 2,5Kg	€/Kg	balde 5Kg	€/Kg

C.340 NEUTRO	UP STRNTR02.5	19,88	UP STRNTR0005	17,63
--------------	---------------	-------	---------------	-------

Aditivos	balde / bolsa 150gr	€/un	balde / bolsa 400gr	€/un
Galaxy	UP STRGLX0150	26,32		
Spotlight	UP STRSPL0150	26,32		
Night Vision			UP STRNGV0400	157,89
Gold	UP STRGLD0150	39,47		

Colecção Starlike Defender



descrição do produto	balde 5Kg	€/Kg
C.470 Branco Absoluto	UP DFNBAS0005	20,75
C.310 Titânio	UP DFNTTN0005	18,88
C.220 Silver-Prata	UP DFNSLV0005	18,88
C.280 Gris-Cinzento	UP DFNGRG0005	18,88
C.240 Antracite	UP DFNANT0005	18,88
C.290 Travertino	UP DFNTRV0005	18,88
C.250 Sabbia	UP DFNSBB0005	18,88

Colecção Starlike Crystal

descrição do produto	balde 2,5Kg	€/Kg	balde 5Kg	€/Kg
C.350 CRYSTAL	UP STRCRT02.5	22,13	UP STRCRT0005	19,88









Colecção Starlike Decor

descrição do produto	embalagem	artigo	€/un
Starlike Decor (confeção para 2,5Kg de Starlike)	125 gr	UP STRDCR0125	30,26
Decor Primer C	10 kg	UP PRMC0010	10,44
	5 kg	UP PRMC0005	10,83
	2 Kg	UP PRMC0002	12,10
	5 kg (2,5 + 2,5)	UP DCRPRM0005	29,58
Decor Primer			
Litolux	1 l	UP LLUX01210	38,75
Litolux Extra	1 kg	UP Iluxxtr0001	61,25

imagem	artigo	descrição do produto	idigo	u.v.	€/Kg
	art. 104/G	Espátula borracha Verde	25 un	UP 104G0001	UN 15,79
	art. 108 / G	Espátula com 2 recargas de Scotch Brite (1 - branco, 1 - preto)	12 un	UP 108G001	UN 20,00
	art. 109 / G	Feltro Scotch Brite Branco	12x10 un	UP 109GBNC	UN 4,61
		Feltro Scotch Brite Preto	12x10 un	UP 109GNER	UN 4,61
	art. 128 / G	Esponja Especial P/limpeza de Epoxy	50 un	UP 128G001	UN 4,47
	art. 112 / D V2	Espátula dentada V2, dentes 2mm em V	12 un	UP 112D00V2	UN 6,58
	art. 121 / D 3,5x3,5	Espátula dentada dentes quadrado 3,5x3,5 mm	12 un	UP 121D03.5	UN 13,16
	art. 103 / PRO	Espátula profissional para Starlike Decor	12 un	UP 103PT00001	UN 20,79
	art. 990 UP	Mexedor de Starlike Inox 304	10 un	UP MEXINOX	UN 28,50
	LITONET	Detergente liquido para remoção de residuos epóxy em pavimento	12x1 L	UP LNET2V0121	LITRO 26,50
	LITONET GEL	Detergente liquido para remoção de residuos epoxy em paredes e pavimento	12x0,75 L	UP LNETGEL0750	UN 27,25
	LITOSTRIP	Gel à base de solventes para remoção residuos epoxy.	12x0,75 L	UP LSTRP0750	UN 42,50
	Revital Joints&Tiles	Proteção de base solvente com efeito tonalizante para realçar a tonalidade de superficies das juntas em cimento e epoxy.	1x1 L	UP RVTJNT0121	LITRO 81,33

Linha Design - Confeção 2,5M



corte técnico	acabamento	código	€ r/metro	€ r/perfil
	Polido	UP LD25001006IP	6,00	15,00
	Escovado fino	UP LD25001006IP	6,00	15,00
	Polido	UP LD25001006IP	7,00	17,50
	Escovado fino	UP LD25001006IP	7,00	17,50
	Polido	UP LD25001006IP	7,83	19,58
	Escovado fino	UP LD25001006IP	7,83	19,58
	Polido	UP LD25001006IP	8,90	22,25
	Escovado fino	UP LD25001006IP	8,90	22,25
	Polido	UP LD25001006IP	10,27	25,68
	Escovado fino	UP LD25001006IP	10,27	25,68
	Polido	UP LD25001006IP	15,20	38,00
	Escovado fino	UP LD25001006IP	15,20	38,00
	Polido	UP LD25001006IP	16,57	41,43
	Escovado fino	UP LD25001006IP	16,57	41,43
	Polido	UP LD25001006IP	19,30	48,25
	Escovado fino	UP LD25001006IP	19,30	48,25



descrição do produto	referência	altura	€/perfil	Quant/caixa
Perfil redondo PVC Branco	UP RD060PVC 1014	6mm	1,60	60*2600mm
Perfil redondo PVC Branco	UP RD060PVC 1014	6mm	1,45	100*2600mm
Perfil redondo PVC Branco	UP RD090PVC 1014	9mm	1,60	60*2600mm
Perfil redondo PVC Branco	UP RD090PVC 1014	9mm	1,45	100*2600mm
Perfil redondo PVC Branco	UP RD0120PVC 1014	12mm	1,72	80*2600mm
Perfil redondo PVC Cores	UP RD060PVC ****	6mm	1,80	60*2600mm
Perfil redondo PVC Cores	UP RD090PVC ****	9mm	1,80	60*2600mm
Perfil redondo PVC Cores	UP RD0120PVC ****	12mm	2,00	60*2600mm
Cantoneira 30*30 mm PVC para aplicação em gesso	UP PG90_PVC_BRA	30*30mm	2,10	70*2600mm

Cores Disponíveis sobre consulta

1014 Branco	695 Pérola	697 Champanhe	696 Bege	657 Marfim
6001 Pergamon	7006 Castanho	8044 Cinza Escuro	898 Cinza Claro	542 Azul Escuro
259 Azul Claro	930 Preto	PG90 Gesso	562 Bordeaux	560 Rosa
541 Vermelho	990 Laranja	991 Amarelo Torrado	473 Verde	



uperfil®

Rua Parque Industrial
Monte de Rabadas N° 130
4720 - 608 Prozelo - Amares

Braga - Portugal

www.uperfil.com

e-mail: geral@uperfil.com

Tel. 253 908 300 - Fax 253 908 301